Catalogus Coleopterorum Europae.
1844.

CATALOGUS

Coleopterorum Europae.

Zusammengestellt

auf Veranlassung des Entomologischen Vereins

zu Stettin.

Stettin.

1844.

M of Fossils Dr. Thomas H. Clark 13 May 47

+ nemoralis. Gené.

+ etruscus. Bassi

Pentamera.

Caraboidea.

Cicindela

Linné.

concolor Dj.
ismenia Bouq.
maura F.
nigrita Dj.
saphyrina Gené.
campestris L.
? maroccana F.
serpentina Frv.
desertorum Bocb.
hybrida L.
? riparia Mgl.
? maritima Dj.
? alpestris Heer.
(chloris Dj.)
sylvicola Mgl.
soluta Mgl.
montana Chpt.
? fasciatopunctata Frv.
sylvatica L.
sinuata F.
Sturmii Mén.
3-signata Ill.
litterata Sulz.
(lugdunensis Dj.)
? padana Cri.
strigata Dj.
chiloleuca Fisch.
Besseri Dj.
tibialis Dj.
imperialis Dhl.
volgensis Bess.
stigmatophora Fisch.
littorea Forskal.
(Goudotii Dj.)
circumdata Dj.
dilacerata Parr.
despotensis Frv.
contorta Stv.
gallica St.
aegyptiaca Kl.
Fischeri Adams.
infracta Meg.
littoralis F.
Flexuosa F.
lugens Dhl.
sardea Dhl.
elongata St.
circumflexa Dhl.
infuscata Pall.
circumscripta Dhl.
distans Fisch.
Zwickii Fisch.
atrata Pall.
Stevenii Dj.
scalaris Ltr.
germanica L.
gracilis Pall.
italica St.
taurica Stv.

Odacantha.

Paykull.

melanura L.

Drypta

Latreille.

emarginata F.
intermedia Ramb.
cylindricollis F.

Zuphium

Latreille.

olens F.
Chevrolatii Br.
unicolor Grm.

Polistichus

Bonelli.

fasciolatus Ol.
discoideus Stv.

Syngilis

Rambur.

bicolor Ramb.

Tarus

Clairville.
(Cymindis Ltr.)

cruciatus Fisch.
discoideus Dj.
lateralis Fisch.
humeralis Pk.
patruelis St.
dorsalis Fisch.
lineatus Sch.
? sublineatus Frv.
palliatus Stv.
homagricus Dft.
hybridus Lass.
elongatus Lass.
cingulatus Zgl.
coadunatus Dj.
obscurus St.
truncatus Ramb.
melanocephalus Dj.
axillaris Dft.
angularis Gyll.
macularis Manh.
ornatus Stv.
2-notatus Fisch.
vaporariorum L.
(punctatus Bon.)
miliaris F.
onychinus Hffmg.
Faminii Dj.
picipes St.
Marmorae Gené.

Demetrias

Bonelli.

imperialis Mgl.
1-punctatus Crtz.
atricapillus L.

confusus Heer.
elongatulus Zenk.

Dromius
Bonelli.

longiceps Dj.
linearis Ol.
melanocephalus Dj.
sigma Ross.
4-signatus Dj.
2-fasciatus Perr.
fasciatus F.
4-notatus Zenk.
4-maculatus L.
fenestratus F.
agilis F.
meridionalis Dj.
marginellus F.
scapularis Dj.
glabratus Mgl.
maurus Mgl.
corticalis Duf.
pallipes Zgl.
obscuroguttatus Dft.
foveola Gyll.
truncatellus L.
quadrillum Dft.
albonotatus Hffmg.
Sturmii Gené.

Lebia
Latreille.

fulvicollis F.
? pubipennis Duf.
cyanocephala L.
chlorocephala E.H.
pectoralis Mgl.
rufipes Dj.
cyathigera Rossi.
? anthophora Duf.
nigritarsis Leach.
crux minor F.
nigripes Dj.
turcica F.
patruelis St.
4-maculata Dj.
humeralis Mgl.
haemorrhoidalis F.
nigricollis Gené.

Aptinus
Bonelli.

ballista Ill.
mutilatus F.
atratus Zgl.
alpinus Dj.
pyrenaeus Dj.
italicus Dj.
jaculans Ill.

Brachinus
Weber.

hispanicus Koll.
causticus Ltr.
crepitans L.
interpunctatus Mgl.
strepens Fisch.
pusillus Mén.
efflans Hffmg.
graecus Dj.
immaculicornis Dj.
patruelis St.
dalmatinus St.
baeticus Ramb.
atricornis Stv.
obscurus Heer.
explodens Dft.
? evaporans Mgl.
glabratus Bon.
strepitans Dft.
psophia Sanv.
bombarda Ill.
siculus St.
sclopeta F.
Bayardii Sol.
2-pustulatus Stv.
4-pustulatus Dj.
4-notatus Mén.
exhalans Ross.
caspicus God.
Eversmannii Mannh.
nigripennis Mgl.
cruciatus Stv.
thermarum Stv.

Corsyra
Steven.

fusula Fisch.

Siagona
Latreille.

europaea Dj.
Oberleitnerii Parr.
Jennissonii Dj.
Dejeanii Ramb.

Scarites
Fabricius.

Pyracmon Bon.
bucida Pall.
Polyphemus Hffmg.
Eurytus Fisch.
salinus Pall.
collinus Ramb.
sabuleti Stv.
hespericus Dj.
planus Bon.
arenarius Bon.
terricola Bon.

laevigatus F.
? thelonensis Bon.
Beckwithii Stph.

Clivina
Latreille.

fossor L.
? collaris Hb.
ypsilon God.

Miscodera
Eschscholtz.
(Leiochiton Curt.)

arctica Pk.

Dyschirius
Bonelli.

oblongus St.
thoracicus F.
nitidus Dj.
chalceus Er.
obscurus Sbg.
strumosus Hffmg.
salinus Er.
politus Dj.
cylindricus Dj.
aeneus Zgl.
2-maculatus Bon.
punctatus Dj.
pusillus Dj.
fulvipes Dj.
digitatus Dj.
semistriatus Dj.
Bonellii Schm.
(dyschirius Bon.)
gracilis Heer.
gibbus F.
laevicollis Ahr.
inermis Curt.
aeratus Stph.
arenosus Leach.
tristis Stph.
minimus Curt.
rufipes Mgl.

Carterus
Dejean.

interceptus Hffmg.

Ditomus
Bonelli.

calydonius F.
3-cuspidatus F.
cordatus Dj.
dama Ross.
Germari St.
pilosus Ill.
fuscicornis Kl.
gilvipes Dhl.
fulvipes Ltr.

+ tauricus Chaud:

—+ rufithorax. Perth:

distinctus Dj.
atrocoeruleus Wltl.
tenebricosus Kl.
hirtus St.
Leachii Stph.
robustus Parr.
cyaneus Ol.
(Aristus Zgl.)
capito Ill.
obscurus Stv.
sulcatus F.
eremita Stv.
megacephalus Wltl.
affinis St.
sardeus. St.
nitidulus Stv.
sphaerocephalus Ol.

Apotomus
Hoffmannsegg.

rufus Ol.
testaceus Dj.

Cychrus
Weber.

angustatus Hoppe.
italicus Bon.
Bovellinii Heer.
elongatus Dj.
rostratus L.
semigranosus Dhl.
attenuatus F.
cordicollis Chaud.
aeneus Stv.
Schmidtii Chaud.

Procerus
Megerle.

gigas Crtz.
Duponchelii Dj.
scabrosus Ol.
tauricus Pall.
caucasicus Adams.

Procrustes
Bonelli.

coriaceus F.
spretus Dj.
rugosus Dj.
Foudrasii Sol.
graecus Parr.
Cerisii Dj.
Banonii Dup.
vicinus Frv.
Kindermannii Wltl.
caraboides Frv.
erycinus Frv.
excavatus Chpt.
nitens Bon.

Wiedemannii Cri.
assimilis Cri.

Carabus
Linné.

caelatus F.
dalmatinus Mgl.
croaticus Dj.
Illigeri Dj.
Genéii Dj.
Kollari Dhl.
Scheidleri F.
Preyssleri Dft.
planus St.
Rothii Koll.
excellens F.
erythromerus Stv.
Kronii Hoppe.
Estreicheri Bess.
Sahlbergii Manh.
adoxus Stv.
Zawadzkii Dj.
sabaudus Mgl.
scabriusculus Ol.
comptus Frv.
Lippii Dhl.
Geoffroii Dj.
cognatus St.
coeruleus And.
Faminii Dj.
alysidotus Ill.
carynthiacus St.
Ramburi Dj.
ahenus St.
Rossii Bon.
catenulatus Pz.
errans Gory.
Herbstii Dj.
catenatus Pz.
Dufourii Dj.
Parreyssii Koll.
cordatus St.
Hohlbergii Manh.
Bohemanii Manh.
monilis F.
? consitus Pz.
decipiens Zgl.
arvensis F.
Cristoforii Sp.
varians Stv.
Deyrolii Gory.
cumanus Stv.
Sacheri Zaw.
euchromus Pld.
montivagus Pld.
vagans Ol.
italicus Dj.
castilianus Dj.
macrocephalus Dj.
lusitanicus F.

galicianus Gory.
antiquus Dj.
latus Dj.
complanatus Dj.
brevis Dj.
hellvo Bon.
morbillosus F.
(alternans Laf.)
rugosus F.
(celtibericus Ill.)
cancellatus Ill.
emarginatus Dft.
carinatus Chpt.
graniger Dhl.
intermedius Dj.
fusus Dhl.
Ullrichii Zgl.
(morbillosus Pz.)
granulatus L.
Schartowii Heer.
Ménétriésii Fald.
clathratus L.
nodulosus F.
auratus L.
lotharingus Dj.
punctatoauratus Dj.
Farinesii Dj.
festivus Dj.
Escherii Dhl.
lineatus Dj.
auronitens F.
Solieri Dj.
nitens L.
melancholicus F.
costatus Hffmg.
exaratus Boeb.
helveticus Eschr.
crenatus Zgl.
Hampii Parr.
Dejeanii Stv.
purpurascens F.
fulgens Chpt.
Staehlinii Adams.
filigranus Frv.
corruptus Frv.
? exasperatus Mgl.
? azurescens Zgl.
Germari St.
violaceus L.
aurolimbatus Manh.
Nesii Hoppe.
Andrzejvskii Fisch.
marginalis F.
glabratus Pk.
Calleii Fisch.
cribratus Boeb.
perforatus Fisch.
mingens Stv.
vomax Sch.
torosus Frv.

hungaricus F.
graecus Dj.
Tamsii Mén.
aethiops Cri.
sapphyrinus Cri.
bessarabicus Stv.
fossulatus Dj.
? haeres Fisch.
Ledeburii Fisch.
agnatus St.
bosporanus Stv.
Besseri Zgl.
parallelus Fisch.
campestris Stv.
nemoralis Müll.
monticola Dj.
dilatatus Zgl.
convexus F.
Hornschuchii Hoppe.
? concolor F.
Peirolerii St.
Preslii Parr.
hortensis L.
Hoppii St.
sylvestris Hellw.
alpinus Bon.
implicatus St.
opacus St.
Latreillii Bon.
Riedelii Mén.
Linnaei Mgl.
Mariettii Cri.
Spinolae Cri.
moestus Cri.
splendens F.
? viridis Dj.
rutilans Ltr.
hispanus F.
intricatus L.
Lefebvrii Dj.
Creutzeri F.
depressus Bon.
Bonellii St.
Stevenii Mén.
Biebersteinii Mén.
deplanatus Stv.
Fabricii Mgl.
Kircheri Grm.
? parvicollis St.
Boeberi Adams.
irregularis F.
pyrenaeus Duf.
Heerii Grm.

Calosoma
Weber.

sycophanta L.
inquisitor L.
auropunctatum Hb.
(sericeum F.)
indagator F.
investigator Ill.
reticulatum F.
Panderi Fisch.

Leistus
Froehlich.

spinibarbis F.
fulvibarbis Hffmg.
rufomarginatus Dft.
nitidus Dft.
rhaeticus Heer.
ferrugineus L.
(spinilabris F.)
rufescens F.
analis F.
rhaeticus Heer.
angusticollis Dj.

Nebria
Latreille.

arenaria F.
livida L.
? lateralis F.
psammodes Rossi.
? Schreibersii Dhl.
picicornis F.
ferruginea St.
Orsinii Villa.
Genéii Dj.
brevicollis F.
lugdunensis Chaud.
? arctica Dj.
Gyllenhalii Sch.
nivalis Pk.
Heegeri Dhl.
? impressa Shuck.
Jockischii (Dft.) St.
? Triglavii Scht.
Heydenii Parr.
Kratteri Koll.
Faldermannii Mén.
Dahlii Dft.
tibialis Bon.
rubripes B.Laf.
ovata St.
Olivieri Dj.
Reichii Dhl.
fossulata Lass.
laticollis Bon.
Escheri Heer.
Germari Heer.
Lafrenaii Dj.
Foudrasii Dj.
crenatostriata Bon.
Hellwigii Mgl.
stigmula Dj.
fuscipes Zgl.
fasciatopunctata Scht.
Dejeanii Zgl.
picea Dj.
castanea Bon.
brunnea Dft.
atrata Dj.
angustata Dj.
Chevrierii Heer.
angusticollis Bon.
Bremii Heer.
intricata Stv.
Marschallii Stv.
Villae Dj.
fulviventris Bassi.
Funkii St.
leistoides Lass.
cordicollis Chaud.
planiuscula Chaud.
trannssylvanica Koll.
Stentzii Zgl.

Omophron
Latreille.

limbatum F.
variegatum Ol.

Pelophila
Dejean.

borealis Pk.

Blethisa
Bonelli.

multipunctata F.
Eschscholtzii Zubk.
arctica Gyll.

Elaphrus
Fabricius.

uliginosus F.
cupreus Mgl.
arcticus Sch.
lapponicus Gyll.
riparius F.
aureus Müll.
smaragdinus Knl.

Notiophilus
Duméril.

aquaticus F.
palustris Dft.
semipunctatus F.
? 4-punctatus Dj.
geminatus Dj.
marginatus Gené.

Panagaeus
Latreille.

crux major F.
4-pustulatus St.
3-maculatus Dj.

Loricera
Latreille.

pilicornis F.

+ identatus. Newm:
montanus. Dale.
Janus. Newm:
nigricans. Newm:

+ obscuricollis. Chaud.

+ Cardiomera
Bassi.
Genéii. Bassi.

+ Omphreus
Parreyss.
morio. Parr.

Callistus
Bonelli.

lunatus F.

Chlaenius
Bonelli.

velutinus Dft.
festivus F.
Borgiae Lef.
spoliatus F.
agrorum Ol.
terminatus Dj.
vestitus F.
flavipes Mén.
Schrankii Dft.
gratiosus Chaud.
chrysothorax Stv.
melanopus St.
tauricus St.
nigricornis F.
? ? melanocornis Zgl.
tibialis Dj.
nigripes Dj.
dives Hffmg.
holosericeus F.
sulcicollis Pk.
caelatus Web.
4-sulcatus Ill.
chrysocephalus Rossi.
aeneocephalus Dj.
auricollis Dhl.
gracilis Sol.
azureus St.
coeruleus Stv.
Stevenii Sch.

Epomis
Bonelli.

circumscriptus Dft.
Dejeanii Sol.

Dinodes
Bonelli.

rufipes Bon.
viridis Mén.
Maillii Sol.

Oodes
Bonelli.

helopioides F.
? notatus Mgl.
pedinoides St.
hispanicus Dj.

Licinus
Latreille.

agricola Ol.
silphoides F.
granulatus Dj.
siculus Dj.
patruelis Kl.
peltoides Ill.
aequatus Dj.
cassideus F.
depressus Pk.
Hoffmannseggii Pz.
? nebrioides Hoppe.
oblongus Dj.
angustus Chevr.

Badister
Clairville.

1-pustulatus Bon.
2-pustulatus F.
? lacertosus Kn.
peltatus Ill.
humeralis Bon.

Pogonus
Ziegler.

pallidipennis Dj.
flavipennis Dj.
luridipennis Grm.
? Burvellii Haw.
fulvipennis St.
iridipennis ~~Nicol.~~ Burrellii
littoralis Mgl.
chalceus Mrsh.
? halophilus Nicol.
flavipes St.
viridanus Dj.
gilvipes Dj.
riparius Dj.
orientalis Dj.
meridionalis Dj.
punctulatus Dj.
gracilis Dj.
testaceus Dj.
aeruginosus Stph.
filiformis Zgl.

Patrobus
Megerle.

excavatus Pk.
septentrionis Sch.
rufipennis Hffmg.

Dolichus
Bonelli.

flavicornis F.

Pristonychus
Dejean.

terricola Hb.
Schreibersii Koll.
punctatus Mgl.
cimmerius Stv.
tauricus Dj.
turcicus St.
grandicollis St.
oblongus Dj.
angustatus Dj.
elongatus Dj.
dalmatinus Dj.
coeruleus Bon.
amethystinus Dj.
janthinus St.
alpinus Dj.
chalybeus Dj.
cyanipennis Eschr.
complanatus Dj.
caspicus Mén.
elegans Dj.
venustus Clv.
suturalis Br.
conspicuus Kl.

Calathus
Bonelli.

giganteus Parr.
ovalis Dj.
punctipennis Grm.
graecus Dj.
cisteloides Ill.
glabricollis Ullr.
luctuosus Hffmg.
Solieri Bassi.
rubripes Dj.
montivagus Dhl.
fulvipes Gyll.
fuscus F.
circumseptus Grm.
mollis Mrsh.
piceus Stph.
metallicus Dhl.
rotundicollis Dj.
elongatus Dj.
micropterus Zgl.
ochropterus Zgl.
melanocephalus L.
alpinus Dj.

Taphria
Bonelli.

vivalis Ill.

Sphodrus
Clairville.

leucophthalmus L.
gigas Fisch.
longicollis Stv.
Cellarii Boeb.

Anchomenus
Bonelli.
(Platynus Bon.)

elongatus Stv.
? piceus Mgl.
complanatus Bon.

depressus Lass.
scrobiculatus F.
erythrocephalus Peir.
Peirolerii Gené.
(Anchomenus Bon.)
longiventris Eschs.
uliginosus Er.
Mannerheimii Sbg.
angusticollis F.
cyaneus Dj.
livens Gyll.
prasinus F.
melanocephalus Dj.
pavidus Peir.
albipes F.
oblongus F.
(Agonum Bon.)
marginatus L.
impressus Ill.
austriacus F.
? modestus St.
ericeti Kn.
6-punctatus L.
2-foveolatus Sbg.
parumpunctatus F.
tibialis St.
elongatus Dj.
tristis Dj.
viduus Kug.
versutus St.
lugens Zgl.
moestus Zgl.
lugubris And.
sordidus Parr.
angustatus Dj.
niger Dj.
pusillus Dhl.
Ménétriésii Dj.
subaeneus Zgl.
hungaricus Frv.
chalconotus Mén.
micans Nicol.
scitulus Dj.
gracilis St.
fuliginosus Kn.
putridus Zett.
fuscicornis Schaum.
picipes F.
consimilis Gyll.
Thoreii Winthem.
pelidnus Hb.
4-punctatus De. G.
Bogemannii Gyll.
ruficornis St.

Olisthopus
Dejean.
rotundatus Pk.
hispanicus Dj.

punctulatus Dj.
fuscatus Dj.
Helferi St.
Sturmii Dft.

Pterostichus
Bonelli.
(Poecilus Bon.)
punctulatus F.
cupreus L.
? affinis St.
? coerulescens F.
cursorius Dj.
4-collis Dj.
dimidiatus Ol.
crenulatus Dj.
viaticus Bon.
Ullrichii St.
Böhmii St.
lepidus F.
gressorius Dj.
striatopunctatus Mgl.
(Angoleus Zgl.)
infuscatus Hffmg.
crenatus Hffmg.
lugubris Stv.
nitidus Dj.
puncticollis Dj.
(Argutor Mgl.)
vernalis F.
affinis St.
cincticollis Chvr.
politus Heer.
rubripes Hffmg.
negligens Mgl.
? ochraceus St.
? testaceus St.
diligens Mgl.
inquietus Mgl.
Sturmii Dj.
nicaeensis Villa.
eruditus Mgl.
similis St.
rotundicollis Dft.
pygmaeus St.
strenuus Kug.
erythropus Mrsh.
pusillus Dj.
amoenus Dj.
pumilio Dj.
lusitanicus Dj.
depressus Dj.
rugicollis St.
rufus Mgl.
hispanicus Dj.
barbarus Dj.
spadiceus Dj.
badius St.
ovalis Dhl.

solers Dft.
nanus Heer.
piceus St.
subsinuatus Dj.
alpestris Heer.
unctulatus Crtz.
apenninus Gené.
amaroides Dj.
abacoides Dj.
striatocollis Dj.
(Omaseus Zgl.)
cophosioides Zgl.
? pennatus Dj.
leucophthalmus F.
depressus Zgl.
? maurus F.
melas Crtz.
? italicus Bon.
hungaricus Dj.
brevis St.
nigrita F.
orinomum Stph.
Wiedemannii St.
anthracinus Ill.
gracilis St.
brevipennis Chvr.
alternans Chvr.
rhaeticus Heer.
minor Dj.
elongatus Mgl.
meridionalis Dj.
aterrimus Hb.
foveolatus St.
morio Zgl.
affinis St.
nigerrimus Dj.
(Steropus Mgl.)
concinnus St.
globosus Hffmg.
madidus F.
Janii Ullr.
Hoffmannseggii Dj.
arrogans Dft.
? gagatinus Dj.
Mannerheimii Dj.
rufitarsis Koll.
aethiops Ill.
balcanicus Frv.
cordatus St.
brevis St.
Illigeri Mgl.
Schmidtii Kze.
(Platysma Bon.)
variabilis Mén.
picimanus Crtz.
grajus Bon.
cognatus Dj.
extensus Parr.

— + Lehmañi. Chaud:

— + <u>Odontonyx.</u>
Stephens.
rotundicollis. Mrsh:

+ splendens. Gené.

caucasicus Mén.
marginepunctatus Dj.
senilis Findel.
edurus Dj.
nebrioides Dj.
gracilis St.
maurus Dft.
Escherii Heer.
Tamsii Dj.
Findelii Dhl.
angustatus Mgl.
(Adelosia Stph.)
latibulus St.
borealis Zetterst.
oblongopunctatus F.
ovatus St.
arenosus Leach.
(Platyderus Steph.)
ruficollis Mrsh.
(Cophosus Zgl.)
magnus Mgl.
cylindricus Hb.
filiformis Mgl.
Duponchelii Dj.
(Pterostichus Bon.)
niger F.
fasciatopunctatus F.
macedonicus Schm.
impressicollis Peir.
parumpunctatus Dj.
lariensis Sol.
deplanatus St.
micans Lass.
ambiguus Dj.
Honnoratii Dj.
? Hagenbachii St.
rufipes Dj.
modestus St.
Lasserrii Dhl.
Duvalii Dj.
femoratus Laf.
Dufourii Dj.
truncatus Bon.
Imhofii St.
aterrimus St.
angustatus St.
obscurus Stv.
Panzeri Mgl.
2-seriatus Heer.
1-color St.
planatus St.
dilatatus Villa.
Ziegleri Dhl.
flavofemoratus Bon.
pinguis Bon.
depressus St.
cribratus Bon.
rugulosus Heer.
Heerii Eschr.

Peiroleri Heer.
vagepunctatus Bon.
rutilans Bon.
auratus Mgl.
Welensii Dhl.
variolatus Dj.
fossulatus Preyssl.
Klugii Dhl.
impressus Peir.
Stroblii Knörle.
Selmannii Dft.
Prevostii Dj.
Duratii Villa.
Xatartii Dj.
Jurinii Pz.
obtusus St.
2-color Peir.
dubius Heer.
Heydenii Heer.
externepunctatus St.
intermedius Manh.
multipunctatus Dj.
viridinitens St.
infuscatus St.
Milleri Kokeil.
Cristofori Peir.
Spinolae Dj.
Yvanii Dj.
Mühlfeldii Dhl.
affinis St.
baldensis Jan.
concolor St.
metallicus F.
transversalis Dft.
dissimilis Villa.
(Abax Bon.)
striola F.
italicus Jan.
? platysma Zgl.
pyrenaeus Dj.
exaratus Bon.
oblongus Dj.
parallelepipedus Mgl.
latus Mgl.
carinatus Dft.
ovalis Mgl.
parallelus Dft.
assimilis St.
Beckenhauptii Dhl.
Schüppelii Dhl.
Mellii Parr.
Rendschmidtii Hartlieb.
(Percus Bon.)
corsicus Ltr.
Genéii Dj.
Passerinii Dj.
Villae Dur.
plicatus Dup.

sardeus Gené.
2-lineatus Dj.
strictus Dj.
Ramburii Dj.
loricatus Dj.
Paykullii Ross.
Dejeanii Zgl.
lacertosus Dj.
siculus Dj.
Oberleitneri Dj.
cylindricus Koll.
angustiformis Sol.
stultus Duf.
politus Dj.
navaricus Ltr.
ebenus Quensel.
(Molops Bon.)
striolatus F.
dilatatus Frv.
robustus Zgl.
dalmatinus Dj.
alpestris Mgl.
elatus F.
bucephalus Parr.
depressus Parr.
longipennis Dj.
terricola F.
caspicus Mén.
spinicollis Dj.

Myas
Ziegler.

chalybeus Zgl.

Broscus
Panzer.

cephalotes L.
semistriatus Bess.
politus Dj.
nobilis Dj.

Stomis
Clairville.

pumicatus Ill.
rostratus St.
italicus St.

Agelaea
Gené.

fulva Gené.
(Readii Curt.)

Pelor
Bonelli.

rugosus Mén.
blapoides Crtz.

Zabrus
Clairville.

femoratus Dj.

gravis Dj.
dentipes Zimm.
marginicollis Dj.
curtus Ltr.
inflatus Dj.
flavangulus Chvr.
obesus Ltr.
Fontenaii Sol.
graecus Dj.
siculus Heer.
intermedius Zimm.
convexus Zimm.
robustus Zimm.
incrassatus Grm.
pinguis Hffmg.
Trinii Fisch.
gibbosus Mén.
silphoides Hffmg.
Orsinii Gené.
piger Dj.
gibbus F.
aurichalceus Adams.
curtoides Chaud.

Acorius
Zimmermann.

metallescens Dhl.

Amara
Bonelli.

(Percosia Zimm.)
sicula Dhl.
pastica Zimm.
patricia Dft.
dilatata Heer.
helopioides Heer.

(Celia Zimm.)
ingenua Crtz.
rufoaenea Dj.
? ruficornis Dj.
complanata Dj.
fusca St.
municipalis Dft.
fuscicornis Zimm.
cursitans Zimm.
ambulans Eschs.
erratica Dft.
melancholica Schi.
Quenselii Sch.
sylvicola Schm.
graculus Heer.
monticola Zimm.
Ongsburgeri Heer.
saxatilis Schm.
saxicola Mén.
lucida And.
infima Kn.
bifrons Gyll.
maritima Schi.
montana Dj.
affinis Dj.
granaria Dj.
rotundata Dj.
brevis Dj.
simplex Dj.
rufocincta Manh.
lapponica Manh.
affinis Dj.
grandicollis Zimm.
Zimmermannii Heer.
livida F.
? sabulosa Dj.

(Amara Bon.)
grossa Koll.
striatopunctata Dj.
rufipes Dj.
? erythrocnema Parr.
concinna Zimm.
lepida Zimm.
3-cuspidata St.
strenua Zimm.
scitula Zimm.
plebeja Gyll.
lapidicola Heer.
varicolor Heer.
saphyrea Zgl.
similata Gyll.
praetermissa Sbg.
obsoleta Dj.
? chlorophana Dhl.
sinuata Gyll.
eurynota Kug.
trivialis Gyll.
spreta Zimm.
famelica Zimm.
? vulgaris L.
lenticularis Schi.
septentrionalis Schi.
despecta Sbg.
contrusa Schi.
curta Dj.
depressa Zimm.
communis F.
? ferrea St.
levis St.
poeciloides Heer.
nitida St.
? formosa Schi.
lunicollis Schi.
limbata Schi.
montivaga St.
levis St.
familiaris Crtz.
perplexa Dj.
brunnicornis Heer.
gemina Zimm.
tibialis Pk.
Sahlbergii Zett.

(Bradytus Stph.)
consularis Dj.
apricaria F.
convexilabris Schi.
patrata Schi.
aurichalcea Gebl.
fulva De G.
iridipennis Heer.
nigra Chaud.
aeneomicans Chaud.
cognata St.

(Leirus Mgl.)
spinipes L.
(picea F.)
torrida Ill.
convexiuscula Mrsh.
alpina F.
montana Chaud.
cardui Dj.
cordicollis Mén.

(Leiocnemis Zimm.)
croatica M. B.
pyrenaea Dj.
puncticollis Dj.
crenata Dj.
elongata St.
alpicola Dj.
cuniculina And.
dalmatina Dj.
zabroides Dj.
eximia Dj.
glabrata Dj.
nobilis Crtz.

(Acrodon Zimm.)
brunnea Gyll.

Masoreus
Ziegler.

Wetterhallii Gyll.

Daptus
Fischer.

vittatus Gebl.
plagiatus Zgl.
limbatus Stv.

Acinopus
Ziegler.

bucephalus Dj.
tenebrioides Dft.
rotundicollis St.
quadricollis Sol.
ambiguus Dj.
giganteus Koll.
patruelis St.
ammophilus Stv.

Selenophorus
Dejean.

scaritides Zgl.

Anisodactylus
Dejean.
heros F.
virens Dj.
pseudoaeneus Stv.
signatus Ill.
intermedius Dj.
binotatus F.
? spurcaticornis Zgl.
nemorivagus Dft.

Diachromus
Erichson.
germanus L.

Gynandromorphus
Dejean.
etruscus Quens.

Harpalus
Latreille.
(Ophonus Ziegl.)
columbinus Grm.
sabulicola Pz.
monticola Dj.
diffinis Dj.
obscurus F.
opacus Dhl.
quadricollis Dhl.
oblongiusculus Dj.
tristis St.
ditomoides Dj.
incisus Dj.
punctatulus Dft.
similis St.
azureus F.
? chlorophanus Zenk.
cribricollis Stv.
cordicollis Dj.
subquadratus Dj.
meridionalis Dj.
pumilio Dj.
rotundatus Dj.
cordatus Dft.
subcordatus Dj.
puncticollis Pk.
sardeus St.
brevicollis Dj.
Melletii Heer.
parallelus Dj.
complanatus Dj.
convexicollis Mén.
maculicornis Mgl.
signaticornis Mgl.
hirsutulus Stv.
planicollis Sanv.
mendax Ross.
luteus St.
ochraceus St.
fulvipes Ullr.

(Harpalus Latr.)
hospes Crtz.
Sturmii Dj.
ruficornis F.
griseus Pz.
dispar Dj.
Neesii St.
semipunctatus Dj.
aeneus F.
? ? confusus Dj.
oblitus Dj.
diversus Dj.
distinguendus Dft.
auratus St.
sardeus St.
patruelis Dj.
fastiditus Dj.
contemptus Dj.
minutus Dj.
lateralis Dj.
cupreus Dj.
honestus And.
impressipennis Dj.
sulphuripes Kor.
consentaneus Dj.
pygmaeus Dj.
pumilus Dj.
varians Dhl.
neglectus Dj.
decipiens Dj.
discoideus F.
dimidiatopunctatus St.
saxicola Godet.
siculus Dj.
incertus Dj.
punctatostriatus Zgl.
gilvicornis St.
calceatus Crtz.
rufitarsis Dft.
ferrugineus F.
hottentotta Dft.
laevipes Zett.
? 4-punctatus Dj.
fulvipes F.
? limbatus Dft.
punctiger Stph.
piceus St.
puncticollis Waltl.
maxillosus Stv.
luteicornis Dft.
rufimanus Mrsh.
cuniculinus Dft.
laevicollis Heer.
nitens Heer.
satyrus Kn.
marginellus Zgl.
amoenus Heer.
rubripes Crtz.
nigritarsis Sbg.
solitaris Dj.
nitidicollis St.
sobrinus Dj.
zabroides Dj.
hirtipes Ill.
semiviolaceus Brongn.
planicollis Sanv.
hypocrita Dj.
impiger Mgl.
elatus Mgl.
coracinus St.
tenebrosus Dj.
Solieri Dj.
melancholicus Dj.
litigiosus Dj.
ineditus Dj.
hybridus Dj.
tardus Ill.
fuliginosus Dft.
? auctumnalis Mgl.
Chevrieri Heer.
Fröhlichii Mgl.
segnis Dj.
nigripes St.
chalybeipennis St.
rugulosus Heer.
flavicornis Dj.
modestus Dj.
serripes Cr.
taciturnus Dj.
fuscipalpis Zgl.
Kunzii St.
subcylindricus Dj.
anxius Dft.
servus Crtz.
flavitarsis St.
picipennis Mgl.
contristatus And.
sericeus Dft.
brachypus Stv.
morio Mén.

Stenolophus
Megerle.
vaporariorum F.
melanocephalus Find.
discophorus Fisch.
abdominalis Gené.
elegans Dj.
halophilus Grm.
proximus Dj.
vespertinus Ill.
marginatus Dj.
consputus Dft.
ephippium Dj.
dorsalis F.
suturalis Ziegl.
brunnipes St.

meridianus L.
flavicollis St.
exiguus Dj.

Amblystomus
Erichson.

metallescens Dj.

Bradycellus
Erichson.

pubescens Pk.
obsoletus Dj.
cerinus Stv.
dorsalis F.
chloroticus Dj.
placidus Gyll.
Deutschii Sbg.
fulvus Mrsh.
discicollis Dj.
rufithorax Manh.
lusitanicus Dj.
distinctus Dj.
verbasci Crtz.
harpalinus Dj.
collaris Pk.
similis Dj.
? suturalis Stph.

Trechus
Clairville.

crassicornis St.
discus F.
Longhii Cri.
micros Hb.
? planatus Dft.
littoralis Zgl.
paludosus Gyll.
ferrugineus St.
fulvus Dj.
ochreatus Dj.
fuscus Waltl.
minutus F.
obtusus Er.
castanopterus Heer.
assimilis Heer.
glacialis Heer.
profundestriatus Heer.
melanocephalus Heer.
Pertyi Heer.
laevipennis Heer.
austriacus Dj.
rufulus Dj.
rivularis Gyll.
subnotatus Koll.
bannaticus Dj.
pyrenaeus Dj.
rotundipennis Dft.
croaticus Dj.
rotundatus Dj.
limacodes Zgl.
secalis Pk.

(Aepus Leach.)

fulvescens Leach.

Bembidium
Latreille.

(Cillenum Leach.)

Leachii Dj.

(Blemus Zgl., Lymnaeum Spc.)

tinctum Zett.
areolatum Crtz.

(Tachys Mgl.)

fulvicolle Dj.
scutellare Dj.
elongatulum Dj.
2-striatum Mgl.
rufescens Hffmg.
5-striatum Gyll.
lucidum St.
sulcatum St.
silaceum Dj.
nanum Gyll.
4-signatum Crtz.
angustatum Dj.
parvulum Dj.
haemorrhoidale Dj.
globulum Dj.
pulicarium Dj.

(Notaphus Mgl.)

undulatum St.
ustulatum L.
marinum Schi.
obliquum St.
fumigatum Crtz.
2-fasciatum Hope.
ephippium Mrsh.
venustulum Zgl.
metallicum St.
laticolle Mgl.

(Bembidium in spec.)

paludosum Pz.
? elegans Koll.
chalybeum St.
impressum Kug.
striatum F.
argenteolum Ahr.
foraminosum Mgl.
aerosum Er.
ruficolle Kug.
pallidipenne Ill.
2-punctatum L.
glaciale Heer.
rhaeticum Heer.

(Peryphus Mgl.)

eques St.
3-color F.
scapulare Dj.
piceum Ahr.
humerale Nees.
conforme Dj.
cursor F.
modestum F.
ustum Sch.
lunatum And.
2-signatum Mén.
Andreae F.
fluviatile Dj.
cruciatum Dj.
hispanicum Dj.
femoratum Dj.
obsoletum Dj.
saxatile Gyll.
oblongum Dj.
combustum Mén.
praeustum Dj.
deletum Dj.
dentellum Stv.
Hastii Sbg.
Pfeiffii Sbg.
thalassinum St.
prasinum Mgl,
? olivaceum Zett.
Felmannii Manh.
depressum Mén.
fasciolatum Mgl.
coeruleum Dj.
complanatum Heer.
tibiale Mgl.
cumatile Schi.
simile St.
Parreyssii St.
decorum Zenk.
siculum Dj.
distinctum Dj.
perplexum Dj.
fulvipes St.
agile Stph.
fuscicorne Dj.
rufipes Ill.
erythrocnemum Parr.
alpinum Dj.
Sahlbergii Dj.
brunnipes Mgl.
stomoides Dj.
albipes St.
crenatum Dj.
Dahlii Dj.
elongatum Dj.

(Leja Mgl.)

pygmaeum F.
ambiguum Dj.
velox Er.
Felixianum Heer.
nigricorne Gyll.

+ palpalis. Oft:

lampros Hb.
(celere F.)
pyrenaeum Dj.
Sturmii Pz.
maculatum Dj.
rivulare St.
normannum Dj.
atratum St.
pusillum Gyll.
gilvipes St.
tenellum Er.
Grapii Gyll.
Kollari Dj.
arundinis St.
gracile St.
Mannerheimii Sbg.
pulchrum Gyll.
aspericolle Grm.
rivulare St.
coracinum St.
Doris Ill.
hypocrita Dj.
gratiosum Dj.
Schüppelii Dj.
assimile Gyll.
obtusum Dj.
1-color Ullr.
guttula F.
aeneum Spc.
2-guttatum F.
nigroaeneum St.
2-pustulatum St.
fenestratum St.
albofemoratum St.

(Lopha Mgl.)

albosignatum St.
4-guttatum F.
laterale Dj.
4-pustulatum F.
4-maculatum L.
articulatum Pz.

(Tachypus Mgl.)

caraboides Ol.
pallipes Mgl.
flavipes L.

Hydrocantharida.

Haliplus
Latreille.

elevatus Hellw.
aequatus Dj.
obliquus F.
lineatus Aubé.
? confinis Stph.
fulvus F.
ruficollis De G.
badius Ullr.
guttatus Dhl.
variegatus Dj.
cinereus Aubé.
fulvicollis Er.
impressus F.
fluviatilis Aubé.
lineatocollis Mrsh.

Cnemidotus
Illiger.

caesus Dft.
rotundatus Dhl.

Paelobius
Schoenherr.

Hermanni F.

Cybister
Curtis.

Röselii F.
Bonellii Dhl.
africanus Lap.
meridionalis Gené.

Dytiscus
Linné.

latissimus L.
marginalis L.
? dubius Gyll.
pisanus Lap.
circumcinctus Ahr.
circumflexus F.
? conformis Kre.
lapponicus Gyll.
? ? septentrionalis Gyll.
dimidiatus Brgst.
punctulatus F.

Eunectes
Erichson.

griseus F.

Acilius
Leach.

sulcatus L.
brevis Aubé.
canaliculatus Kn.

Hydaticus
Leach.

transversalis F.
Hübneri F.
Leander Ross.
stagnalis F.
grammicus Linz.
cinereus L.
2-lineatus De G.
Zonatus Hoppe.
? ? verrucifer Sbg.
austriacus Dj.

Colymbetes
Clairville.

coriaceus Hffmg.
pustulatus Rossi.
Paykullii Er.
fuscus L.
striatus L.
dolabratus Pk.
consputus Linz.
pulverosus Kn.
notatus F.
notaticollis Aubé.
2-striatus Brgst.
collaris Pk.
adspersus F.
Grapii Gyll.

Ilybius
Erichson.

ater De G.
4-guttatus Dj.
? 6-dentatus Schi.
fenestratus F.
nitidus F.
? picipes Zgl.
subaeneus Er.
Prescottii Manh.
guttiger Gyll.
angustior Gyll.
fuliginosus F.
meridionalis Dj.

Agabus
Leach.

serricornis Pk.
agilis F.
arcticus Pk.
fuscipennis Pk.
uliginosus L.
assimilis St.
pygmaeus Frv.
Reichii Aubé.
femoralis Pk.
congener Pk.
Sturmii Sch.
nigricollis Dhl.
chalconotus Kug.
neglectus Er.
maculatus L.
abbreviatus F.
didymus Ol.
brunneus F.
constans Schüpp.
paludosus F.
2-punctatus F.

nebulosus Schi.
subnebulosus Stph.
confinis Gyll,
2-notatus Gené.
guttatus Pk.
dilatatus Brullé.
2-guttatus Ol.
melas Aubé.
Haeffneri Manh.
Wasastjernae Sbg.
opacus Manh.
affinis Pk.
elongatus Gyll.
vittiger Gyll.
striolatus Gyll.
melanarius Aubé.
subtilis Er.
nigroaeneus Mrsh.
splendens Cri.
alpestris Heer.
2-pustulatus L.
Solieri Aubé.

Noterus
Clairville.

sparsus Mrsh.
crassicornis Müll. F.
laevis Dj.

Laccophilus
Leach.

hyalinus De G.
minutus F.
testaceus Aubé.
variegatus Kn.

Hyphydrus
Illiger.

ferrugineus L.
variegatus Ill.

Hydroporus
Clairville.

inaequalis F.
reticulatus F.
5-lineatus Zett.
decoratus Gyll.
2-color Dhl.
cuspidatus Kze.
carinatus Dj.
2-carinatus Ltr.
geminus F.
minutissimus Dj.
thermalis Grm.
1-striatus Schrk.
pumilus Dj.
12-pustulatus F.
depressus F.
brevis St.
? elegans Schneid.
castaneus Heer.
marginicollis Dj.
Sansii Sol.
affinis Gené.
fenestratus Eschr.
figuratus Gyll.
alpinus Pk.
2-dentatus Gyll.
borealis Gyll.
rotundatus Müll.
hyperboreus Gyll.
septentrionalis Gyll.
assimilis Pk.
fluviatilis Leach.
? Sanmarkii Sbg.
rivalis Gyll.
halensis F.
affinis St.
fuscitarsis Gené.
canaliculatus Lac.
griseostriatus De G.
margineguttatus Dhl.
frontalis Dhl.
Ceresyi Aubé.
parallelogrammus Ahr.
distinctus Dj.
alternans Grv.
picipes F.
lautus Ksw.
Schönherri Aubé.
parallelus Aubé.
nigrolineatus Stv.
signatus St.
confluens F.
pallens Manh.
lapponum Gyll.
dorsalis F.
elevatus St.
opatrinus Grm.
platynotus Grm.
ovatus St.
palustris L.
neglectus Dj.
lituratus F.
erythrocephalus L.
? deplanatus Gyll.
elongatulus Höpfn.
auritus Dhl.
rufifrons Dft.
planus F.
pubescens Gyll.
scopularis Schi.
ambiguus Aubé.
marginatus Dft.
limbatus Dhl.
analis Dhl.
nitidus St.
Marklinii Gyll.
obsoletus Dj.
victor Aubé.
memnonius Nicol.
piceus St.
incertus Dj.
melanarius St.
melanocephalus Mrsh.
Gyllenhalii Zett.
nivalis Heer.
foveolatus Heer.
nigrita F.
glabriusculus Sbg.
tristis Pk.
angustatus St.
terminatus Parr.
4-lineatus Parr.
obscurus St.
pygmaeus St.
umbrosus Gyll.
vittula Er.
striola Gyll.
notatus St.
lineatus F.
ovalis Mrsh.
flavipes Ol.
meridionalis Aubé.
Genéii Aubé.
6-guttatus Dhl.
venustus Er.
acuminatus St.
granularis L.
2-lineatus St.
varius Dj.
pictus F.
fasciatus Dhl.
rufulus Dhl.
lepidus Ol.
ferrugatus Dhl.
2-cruciatus Grm.
Escheri Aubé.
transversalis St.
luctuosus Dj.

Gyrinus
Geoffroy.

natator L.
mergus Ahr.
marginatus Eschs.
distinctus Aubé.
elongatus Dhl.
celox Schi.
2-color Pk.
caspius Aubé.
austriacus Dhl.
angustatus Dhl.
minutus F.
? dorsalis Gyll.
limbatus Sol.
opacus Sbg.
colymbus Er.
nitens Parr.

+ pulchellus. Heer.

+ bella. Maerz:

niloticus Wltl.
marinus Gyll.
lembus Schi.
aeneus Stph.
urinator Ill.
strigipennis Suffr.
striatus F.
strigosus F.
cupreolineatus Bon.
dichrous Lass.

Orectochilus
Eschscholtz.

villosus F.

Brachelytra.

Myrmedonia
Erichson.

canaliculata F.
plicata Er.
limbata Pk.
humeralis Grv.
funesta Grv.
rigida Er.
lugens Grv.
fulgida Grv.
laticollis Märk.
cognata Märk.
collaris Grv.

Autalia
Leach.

impressa Ol.
rivularis Grv.

Falagria
Leach.

sulcata Pk.
sulcatula Grv.
thoracica Curt.
obscura Grv.
nigra Grv.
fuscula St.

Bolitochara
Mannerheim.

lucida Grv.
lunulata Pk.
obliqua Er.
varia Er.

Ocalea
Erichson.

castanea Er.
badia Er.
spadicea Er.
procera Er.
murina Er.
decumana Er.
prolixa Gyll.
rufilabris Sbg.

Calodera
Mannerheim.

nigricollis Pk.
forticornis Boisd.
nigrita Manh.
humilis Er.
longitarsis Er.
rubicunda Er.
rubens Er.
uliginosa Er.
riparia Er.
aethiops Grv.
umbrosa Er.
protensa Gyll.

Tachyusa
Erichson.

constricta Er.
concinna Imhof.
coarctata Er.
balteata Er.
ferialis Er.
scitula Er.
excavata Manh.
laesa Er.
uvida Er.
chalybea Rudd.
immunita Er.
atra Grv.
umbratica Er.
fugax Er.
?
flavitarsis Sbg.
coracina Sbg.
carbonaria Manh.
coerulea Sbg.

Phloeopora
Erichson.

reptans Grv.
corticalis Grv.

Hygronoma
Erichson.

dimidiata Grv.

Homalota
Mannerheim.

graminicola Grv.
umbonata Er.
rigidicornis Er.
occulta Er.
pagana Aubé.
vestita Grv.
callicera Grv.
pavens Er.
languida Er.
erythrocera Grv.
gracilicornis Er.
debilicornis Er.
gregaria Er.
ravilla Er.
labilis Er.
velata Er.
luteipes Er.
elongatula Grv.
linearis Grv.
angustula Gyll.
aequata Er.
nigella Er.
arcana Kellner.
plana Gyll.
debilis Er.
gracilenta Aubé.
macella Er.
cuspidata Er.
immersa Er.
vilis Er.
caesula Er.
circellaris Grv.
procidua Er.
filiformis Nees.
brunnea F.
depressa Grv.
nigrifrons Er.
atricilla Er.
oblonga Er.
hepatica Er.
socialis Pk.
sodalis Er.
ochracea Er.
marcida Er.
spelaea Er.
incana Er.
excavata Gyll.
deplanata Grv.
viduata Er.
atramentaria Gyll.
gemina Er.
autumnalis Er.
oblita Aubé.
clancula Er.
analis Grv.
exilis Er.
palleola Er.
inconspicua Er.
inquinula Grv.
cauta Er.
celata Er.
sordidula Er.
luteicornis Er.
flavipes Grv.

subsinuata Er.
anceps Er.
concolor Er.
notha Er.
cinnamomea Grv.
semirufa Er.
longicornis Grv.
lividipennis Sbg.
testudinea Er.
fungi Grv.
vernacula Er.
orbata Er.
clientula Er.
orphana Er.
aterrima Grv.
?
crassicornis Gyll.
annularis Manh.
haemorrhoa Sbg.
angustata Sbg.
tenella Manh.
macilenta Sbg.
fusca Sbg.
scapularis Sbg.
borealis Sbg.
marginalis Grv.
Mannerheimii Sbg.
parva Sbg.
pallidula Manh.
tenera Sbg.
impressifrons Manh.

Oxypoda
Mannerheim.

ruficornis Gyll.
luteipennis Er.
vittata Märk.
prospera Er.
opaca Grv.
umbrata Gyll.
longiuscula Grv.
alternans Grv.
togata Er.
abdominalis Manh.
testacea Er.
helvola Er.
ferruginea Er.
promiscua Er.
praecox Er.
exoleta Er.
cuniculina Er.
formiceticola Märk.
familiaris Ksw.
exigua Er.
cunctans Er.
lentula Er.
curtula Er.
corticina Er.
amicta Fr.
analis Gyll.

gracilis Er.
prolixa Grv.
ruficollis Er.
fumida Er.
maura Er.
melanaria Manh.
pellucida Manh.
lateralis Manh.
sericata Manh.
cingulata Manh.
suturalis Sbg.
pulchella Sbg.
elegantula Sbg.

Aleochara
Gravenhorst.

fuscipes F.
rufipennis Er.
tristis Grv.
2-punctata Grv.
brevipennis Grv.
lateralis Ullr.
fumata Grv.
2-signata Er.
nitida Grv.
lanuginosa Grv.
moerens Gyll.
moesta Grv.
ruficornis Grv.
erythroptera Grv.
pulla Gyll.
spissicornis Er.
laevigata Gyll.
morion Grv.
angulata Er.
praetexta Er.
obscurella Grv.
?
villosa Manh.
crassicornis Boisd.

Phytosus
Rudd.

spinifer Curt.

Oligota
Mannerheim.

pusillima Grv.
punctulata Heer.
atomaria Er.
subtilis Er.
granaria Er.
flavicornis Boisd.
apicata Er.

Gyrophaena
Mannerheim.

complicans Westw.
nitidula Gyll.

nana Pk.
affinis Sbg.
gentilis Er.
congrua Er.
lucidula Er.
manca Er.
polita Grv.
strictula Er.
boleti L.
minima Er.
pygmaea St.

Placusa
Erichson.

complanata Er.
pumilio Grv.
humilis Er.
infima Er.
? tachyporoides Wltl.
adscita Er.
?
atrata Manh.

Euryusa
Erichson.

sinuata Er.
acuminata Märk.

Dinarda
Leach.

dentata Grv.
Märkelii Ksw.

Lomechusa
Gravenhorst.

strumosa F.
paradoxa Grv.
emarginata Pk.
inflata Zett.

Silusa
Erichson.

rubiginosa Er.
rubra Er.

Pronomaea
Erichson.

rostrata Er.

Diglossa
Haliday.

mersa Haliday.

Myllaena
Erichson.

dubia Grv.
intermedia Er.
minuta Grv.

+ Ceranota.
Stephens.
Daltonii. Krb:

+ pubescens. Kow:
talpa Heer.
validicornis. Maerk:
confusa Maerk:
hospita Maerk:

+ coarctata. Maerk.
linearis. Maerk:

+ gentilis. Linemann.
inquilina. Maerk:

+ myrmecophila. Maerk.
spectabilis. Maerk.

+ masculus. Nordm:

Gymnusa
Karsten.

brevicollis Pk.
fuscata Matth.

Hypocyptus
Schüppel.

longicornis Pk.
discoideus Er.
? 2-guttatus Matth.
laeviusculus Manh.
seminulum Er.
pulicarius Er.
nigripes Stph.
parvulus Stph.

Conurus
Stephens.

littoreus ~~Stph.~~ L.
pubescens Gvr.
2-pustulatus Grv.
obscuripennis Stph.
2-notatus Grv.
fusculus Grv.
lividus Er.
pedicularius Grv.
2-punctatus Grv.

Tachyporus
Gravenhorst.

obtusus L.
abdominalis Gyll.
rufus Er.
saginatus Grv.
erythropterus Pz.
hypnorum F.
chrysomelinus L.
solutus Er.
tersus Er.
humerosus Kn.
ruficollis Grv.
pusillus Grv.
scitulus Er.
transversalis Grv.
brunneus F.
?
nigricornis Gyll.
obscurellus Zett.
nigriceps Manh.

Habrocerus
Erichson.

capillaricornis Grv.

Tachinus
Gravenhorst.

silphoides L.
rufipes De G.
flavipes F.
humeralis Grv.
subterraneus L.
2-pustulatus F.
pallipes Grv.
marginellus Grv.
fimetarius Grv.
collaris Grv.
elongatus Gyll.
discoideus Er.
?
rufipennis Gyll.

Trichophyus
Erichson.

pilicornis Gyll.

Boletobius
Leach.

analis Pk.
cingulatus Manh.
inclinans Grv.
formosus Grv.
cernuus Grv.
rufus Fischer.
2-color Grv.
striatus Ol.
atricapillus F.
speciosus Er.
lunulatus L.
3-maculatus F.
3-notatus Er.
exoletus Er.
pygmaeus F.
pulchellus Manh.

Mycetoporus
Mannerheim.

splendens Mrsh.
punctus Gyll.
longulus Manh.
lepidus Grv.
pronus Er.
nanus Gyll.
lucidus Er.
splendidus Grv.

Tanygnatus
Erichson.

terminalis Er.

Othius
Leach.

fulvipennis F.
sardeus St.
melanocephalus Grv.
punctipennis Boisd.
pilicornis Pk.
myrmecophilus Ksw.

Xantholinus
Dahl.

fulgidus F.
glabratus Grv.
rufipennis Er.
elegans Ol.
collaris Er.
decorus Er.
glaber Nordm.
lentus Grv.
punctulatus Pk.
hesperius Er.
procerus Schm.
3-color F.
linearis Ol.

Leptacinus
Erichson.

brevicornis Er.
parumpunctatus Gyll.
batychrus Kn.
nothus Er.
formicetorum Märk.

Staphylinus
Linné.

hirtus L.
maxillosus L.
ciliaris Mrsh.
nebulosus F.
marginalis Gené.
murinus L.
chrysocephalus Fcr.
pubescens De G.
chloropterus Crtz.
fossor Scop.
erythropterus L.
? flavicornis Dj.
caesareus Cedh.
stercorarius Ol.
lutarius Grv.
chalcocephalus F.
latebricola Grv.
fulvipes Scop.

Ocypus
Kirby.

olens Müller.
cyaneus Pk.
velutinus Jan.
italicus Gené.
macrocephalus Grv.
megacephalus Nordm.
alpestris Er.
similis F.
aethiops Waltl.
picipes Nordm.
brunnipes F.

rufipes Ltr.
brunnitarsis St.
alpicola Er.
fuscatus Grv.
picipennis F.
cupreus Rossi.
fulvipennis Er.
tartaricus Pall.
pedator Grv.
ater Grv.
morio Grv.
cerdo Er.
compressus Mrsh.
falcifer Nordm.

Philonthus
Leach.

splendens F.
laevicollis St.
punctipennis St.
montivagus Heer.
intermedius Boisd.
laminatus Crtz.
cribratus Er.
laevicollis Boisd.
cyanipennis F.
nitidus F.
nitidipennis St.
asphaltinus Er.
carbonarius Gyll.
aeneus Rossi.
scutatus Er.
atratus Grv.
decorus Grv.
lucens Manh.
politus F.
marginatus F.
umbratilis Grv.
varius Gyll.
gilvipes Er.
2-maculatus Grv.
albipes Grv.
lepidus Grv.
nitidulus Grv.
xantholoma Grv.
variegatus Er.
fucicola Curtis.
cicatricosus Er.
cephalotes Grv.
fimetarius Grv.
sordidus Grv.
fuscus Grv.
placidus Er.
suturalis Nordm.
microcephalus Grv.
ebeninus Grv.
corvinus Er.
fumigatus Dhl.
corruscus Grv.
turbatus Er.
sanguinolentus Grv.
stragulatus Er.
2-pustulatus Pz.
varians Pk.
debilis Grv.
ventralis Grv.
discoideus Grv.
rubidus Er.
quisquiliarius Gyll.
alcyoneus Er.
rufimanus Er.
vernalis Grv.
splendidulus Grv.
immundus Gyll.
dimidiatus Sbg.
celer Grv.
nigrita Grv.
fumarius Grv.
virgo Grv.
micans Grv.
fulvipes F.
tenuis F.
pullus Nordm.
luxurians Er.
exiguus Nordm.
astutus Er.
aterrimus Grv.
puella Nordm.
punctus Grv.
parumpunctatus Er.
dimidiatipennis Er.
rufipennis Grv.
2-notatus Grv.
ephippium Nordm.
cinerascens Grv.
sericeus Holme.
pruinosus Er.
prolixus Er.
procerulus Grv.
elongatulus Er.
palmula Grv.

Heterothops
Kirby.

praevius Er.
2-notatus Er.
dissimilis Grv.
4-punctulus Grv.
nitens Nordm.

Acylophorus
Nordmann.

glabricollis Boisd.

Quedius
Leach.

dilatatus F.
lateralis Grv.
fulgidus F.
cruentus Ol.
xanthopus Er.
scitus Grv.
laevigatus Gyll.
impressus Pz.
curtus Er.
brevis Er.
molochinus Grv.
frontalis Nordm.
fuliginosus Grv.
picipes Manh.
plancus Er.
ochropterus Er.
fimbriatus Er.
peltatus Er.
praecox Grv.
umbrinus Er.
maurorufus Grv.
infuscatus Er.
rufipes Grv.
monticola Er.
semiobscurus Mrsh.
collaris Er.
assimilis Dhl.
attenuatus Gyll.
virgulatus Er.
boops Grv.
oblitteratus Er.
scintillans Grv.
lucidulus Er.
tenellus Grv.
rufocinctus Manh.
maurus Sbg.
vicinus Boisd.

Astrapaeus
Gravenhorst.

ulmi Rossi.

Euryporus
Erichson.

picipes Mrsh.

Oxyporus
Fabricius.

rufus L.
maxillosus F.
Mannerheimii Gyll.

Cryptobium
Mannerheim.

fracticorne Manh.

Dolicaon
De Laporte.

illyricus Er.
haemorrhous Er.
gracilis Grv.
2-guttulus Boisd.

—+ neglectus. Maerk.

Scimbalium
Erichson.

anale Nordm.
planicolle Er.
testaceum Er.

Achenium
Leach.

depressum Grv.
punctatum Zett.
ephippium Er.
basale Er.
striatum Ltr.
humile Nicol.
jejunum Er.
tenellum Er.

Lathrobium
Gravenhorst.

brunnipes F.
elongatum L.
basale Kerl.
fulvipenne Gyll.
rufipenne Gyll.
multipunctatum Grv.
brunneum St.
spadiceum Er.
angusticolle Er.
2-color Er.
picipes Er.
labile Er.
quadratum Gyll.
illyricum Dj.
scutellare Nordm.
angustatum Boisd.
lusitanicum Grv.
punctatum Zett.
filiforme Grv.
pallidum Nordm.
dividuum Er.
dilutum Er.
2-guttulum Mgl.
longulum Grv.
stilicinum Er.
elegantulum St.
scabricolle Er.
longicorne St.
brevicorne Ltr.

Scopaeus
Erichson.

laevigatus Gyll.
didymus Er.
minutus Er.
pusillus Ksw.

Microphius
Dejean.

colubrinus Dj.

Lithocharis
Dejean.

castanea Grv.
fuscula Boisd.
brunnea Er.
diluta Er.
rufiventris Nordm.
ferruginea Er.
melanocephala F.
ochracea Grv.
obsoleta Nordm.
obscurella Er.
nigritula Er.
exigua Nees.

Stilicus
Latreille.

dentipes Tischer.
fragilis Ltr.
rufipes Mlr.
subtilis Er.
similis Er.
geniculatus Ahr.
affinis Er.
fuscipes Er.
orbiculatus Pk.

Sunius
Leach.

filiformis Ltr.
intermedius Dj.
linearis St.
lapidarius Nees.
angustatus Pk.
2-maculatus Er.
curtulus Er.
exilis Schüpp.
fusculus Dhl.
Kunzii Heer.
tristis Er.

Paederus
Gravenhorst.

littoralis Grv.
brevipennis Boisd.
longipennis Dhl.
caligatus Er.
limnophilus Märk.
riparius L.
melanurus Er.
ruficollis F.

Oedichirus
Erichson.

paederinus Er.

Procirrus
Latreille.

Lefebvrii Ltr.

Dianous
Leach.

coerulescens Gyll.

Stenus
Latreille.

2-guttatus F.
2-punctatus Kirb.
guttula Mlr.
2-maculatus Gyll.
stigmula Er.
Juno F.
intricatus Er.
asphaltinus Er.
ater Manh.
carbonarius Gyll.
labilis Er.
ruralis Er.
buphthalmus Schrk.
morio Kn.
incanus Er.
cinerascens Er.
atratulus Er.
mendicus Er.
incrassatus Er.
foraminosus Er.
nitidus Boisd.
aemulus Er.
canaliculatus Gyll.
opacus Er.
pusillus Kirb.
exiguus Er.
speculator Kn.
providus Er.
scrutator Er.
sylvester Er.
fossulatus Er.
lustrator Er.
aterrimus Er.
proditor Er.
excubitor Er.
Argus Kn.
cautus Er.
vafellus Er.
fuscipes Grv.
humilis Er.
circularis Grv.
declaratus Tischer.
pumilio Er.
nigritulus Gyll.
campestris Er.
unicolor Er.
opticus Kn.
2-notatus Lj.
subimpressus Kn.
plantaris Er.
plancus Er.
2-foveolatus Gyll.
rusticus Er.

tempestivus Er.
picipennis Er.
languidus Er.
cordatus Grv.
hospes Er.
subaeneus Er.
aerosus Er.
impressus Tischer.
geniculatus Kn.
palustris Er.
fuscicornis Er.
pallipes Grv.
filum Tischer.
tarsalis Lj.
oculatus Grv.
solutus Er.
cicindeloides Schall.
paganus Er.
latifrons Kn.
contractus Er.
rotundatus Lj.

Euaestethus
Knoch.

scaber Kn.
ruficapillus Boisd.
rufescens Nees.

Bledius
Leach.

taurus Dj.
2-cornis Ahr.
hinnulus Er.
iuvencus Er.
3-cornis Hb.
monoceros St.
1-cornis Grm.
aquarius Er.
fracticornis Pk.
femoralis Gyll.
longulus Er.
procerulus Er.
nigricans Er.
dissimilis Er.
rufipennis Er.
crassicollis Boisd.
opacus Block.
erraticus Er.
pallipes Grv.
atricapillus Grm.
nanus Er.
pusillus Er.
pygmaeus Er.
verres Er.
talpa Gyll.
fossor Wltl.
subterraneus Er.
arenarius Pk.
debilis Er.
elongatus Manh.

Platystethus
Mannerheim.

morsitans Pk.
cornutus Grv.
nodifrons Sbg.
spinosus Er.

Oxytelus
Gravenhorst.

rugosus F.
insecatus Grv.
fulvipes Er.
piceus L.
sculptus Kn.
sculpturatus Er.
inustus Grv.
luteipennis Er.
politus Er.
intricatus Er.
nitidulus Grv.
complanatus Er.
depressus Grv.
pumilus Er.

Phloeonaeus
Erichson.

caelatus Grv.
caesus Er.

Trogophloeus
Mannerheim.

dilatatus Er.
omalinus Er.
angustatus Er.
scrobiculatus Er.
2-lineatus Stph.
sabuleti Wltl.
riparius Boisd.
elongatulus Er.
fuliginosus Grv.
corticinus Grv.
exiguus Er.
punctatellus Er.
foveolatus Sbg.
troglodytes Er.
pusillus Grv.
tenellus Er.
ciliatus Ksw.
halophilus Ksw.
subtilis Er.

Coprophilus
Latreille.

striatulus F.

Acrognathus
Erichson.

mandibularis Gyll.

cephalotes Er.
palpalis Er.

Deleaster
Erichson.

dichrous Grv.

Micralymma
Westwood.

brevipenne Gyll.

Syntomium
Curtis.

aeneum Mlr.

Prognatha
Latreille.

4-cornis Krb.
humeralis Dj.

Olisthaerus
Dejean.

megacephalus Zett.
substriatus ~~Gyll.~~

Phloeocharis
Mannerheim.

subtilissima Manh.

Corynocerus
Dejean.

mandibularis Dj.

Anthophagus
Gravenhorst.

armiger Grv.
alpinus F.
omalinus Zett.
austriacus Er.
caraboides L.
abbreviatus F.
scutellaris Er.
testaceus Grv.
praeustus Mlr.
2-notatus Dj.
plagiatus F.

Lesteva
Latreille.

2-color F.
pubescens Manh.
maura Er.
morio Westerh.
sicula Er.
punctata Er.
longula Manh.

± flavipes. Er.

+ Coryphium. Kirby.

angusticolle. Kirb:

+ Titan. Newm:

+ laevigata. Gyllh:
- apicalis. id.
- brevipennis. id.
- transversalis. Gyllh:
- affinis. id.
- depressa. id.
- canaliculata. Maerk:
- excavata. Maerk:
- Kunzii. Heer
- suturalis. Heer.
- testacea. Heer.
- aptera. Heer.
- abbreviatella. Heer.
- pilicornis. St:
- minima. Maerk:
+ nitida. Heer.

+ glaber. Newm:

+ obtusus. Newm:

+ Harpognathus. Wesmael.

Robijnsii. Wesm:

Arpedium
Erichson.

quadrum Grv.
brachypterum Grv.
latum St.

Acidota
Leach.

crenata F.
cruentata Manh.
Heydenii Heer.
ferruginea Boisd.

Olophrum
Erichson.

piceum Gyll.
fuscum Grv.
assimile Pk.
boreale Pk.
rotundicolle Sbg.
alpestre Heer.
consimile Gyll.

Lathrimaeum
Erichson.

melanocephalum Ill.
luteum Er.
atrocephalum Gyll.
fusculum Er.
canaliculatum Dj.

Deliphrum
Erichson.

tectum Pk.
crenatum Grv.
arcticum Er.
algidum Er.
angustatum Er.

Omalium
Gravenhorst.

rivulare Pk.
monilicorne Gyll.
exiguum Gyll.
oxyacanthae Grv.
fossulatum Er.
caesum Grv.
minimum Er.
pusillum Grv.
florale Pk.
nigrum Grv.
salicis Gyll.
brunneum Pk.
lucidum Er.
vile Er.
striatum Grv.
pygmaeum Grv.
inflatum Gyll.
rufulum Er.
brevicorne Er.
lineare Zett.
testaceum Grv.
deplanatum Gyll.
concinnum Mrsh.
planum Pk.
laeviusculum Gyll.
Fahraei Zett.
fenestrale Zett.
pubescens Zett.
alpinum Zett.
luridum Gyll.
cursor Grv.

Anthobium
Leach.

florale Pk.
triviale Er.
nigrum Er.
obsoletum Er.
excavatum Er.
semicoleoptratum Pz.
limbatum Er.
ophthalmicum Pk.
sorbi Gyll.
paludosum Chvr.
tempestivum Er.
scutellare Er.
minutum F.
flavipenne Er.
montanum Er.
luteicorne Er.
longipenne Er.
anale Er.
luteipenne Er.
lapponicum Manh.

Boreaphilus
Sahlberg.

Henningianus Sbg.

Trichopteryx
Kirby.

(Ptilium Schüpp.
Clambus Fisch.)

fascicularis Hb.
atomaria De G.
sericans Schüpp.
corticalis Schüpp.
pallida Dj.
angustata Spc.
evanescens Mrsh.
~~pusilla Pk.~~
minutissima Web.

Proteinus
Latreille.

brachypterus F.
brevicollis Er.
macropterus Gyll.
atomarius Er.

Megarthrus
Kirby.

depressus Pk.
lineatocollis Boisd.
denticollis Beck.
hemipterus Ill.

Phloeobium
Dejean.

clypeatum Mlr.

Glyptoma
Erichson.

corticinum Motsch.

Micropeplus
Latreille.

porcatus Pk.
caelatus Schüpp.
fulvus Er.
staphylinoides Mrsh.
Mariettii Kze.
~~tesserula Curt.~~

Pseudopsis
Newman.

sulcatus Newm.

Sternoxa.

Julodis
Eschscholtz.

Ehrenbergii Lap. G.
Brulléii Lap. G.
Ivenii Bart.
onopordinis F.
pubescens Ol.
Olivieri Lap.
fidelissima Hffmg.

Acmaeodera
Eschscholtz.

taeniata F.
4-fasciata Rossi.
? setulosa Dhl.
fasciata Cri.
18-guttata Hb.
Prunneri Spin.
flavoguttata St.
Borii Br.
Gorii Schm.
(18-guttata Lap.)

pulchra F.
ottomana Spin.
saxicola Spin.
orphana Kl.
decorata Frv.
taurica Parr.
Pittneri Stentz.
pedemontana Dj.
hirsutula Dj.
6-pustulata Dj.
adspersula Ill.
dorsalis Gory.
lugens Gory.
pilosellae Bon.
discoidea F.
parvula F.
virgulata Ill.
villosula Dj.
vestita Dj.
hispidula Dj.
cylindrica F.
Laportii Schm.
(cylindrica Lap.)
? ovis Chvr.
cuprifera Lap. G.
acuminipennis Lap. G.
hyacinthina Frv.
2-vittis Frv.
irrorata Dhl.
2-punctata Ol.
stigmatica Frv.

Ptosima
Serville.

9-maculata F.

Melanophila
Eschscholtz.

decostigma F.
appendiculata F.
? 16-punctata Schrk.
cyanea F.
aequalis Koll.

Perotis
Megerle.

lugubris F.
chlorana Lap. G.
tarsata F.
? 1-color Ol.

Capnodis
Eschscholtz.

cariosa Pall.
porosa Kl.
tenebrionis L.
tenebricosa F.

Coeculus
De Laporte & Gory.
(Cyphonota Dej.)

gravidus Lap. G.* [?]

Buprestis
Linné.
(Chalcophora Serv.)

Mariana L.
? florentina Dhl.
detrita Kl. [?]
stigmatica Sch.
Fabricii Rossi.

Ancylocheira
Eschscholtz.

cupressi Dj.
rustica L.
punctata F.
? fastidiosa Rossi.
dalmatina Parr.
8-maculata Pall.
(flavomaculata F.)
8-guttata L.
splendida Pk.

Dicerca
Eschscholtz.

moesta F.
4-lineata Hb.
pisana Rossi.
aenea L.
carniolica F.
berolinensis F.
? calcarata F.
acuminata Pall.

Lampra
Megerle.

rutilans F.
conspersa F.
festiva L.
limbata Gbl.

Chrysobothrys
Eschscholtz.

chrysostigma L.
affinis F.
assimulans Schreib.
consentanea Dj.
? 4-stigma Hb.
Solieri Lap. G.

Agrilus
Megerle.

Guérinii Dj.
6-guttatus Hb.
2-guttatus F.
albogularis Frv.
2-notatus Dj.
auricollis St.
mendax Dj.
aeneipennis St.
fossifrons St.
Faldermannii Lap. G.
sinuatus Ol.
distinguendus Lap. G.
Aubii Lap. G.
viridipennis Lap. G.
auripennis Lap. G.
cinctus Ol.
viridis L.
Solieri Lap. G.
derasofasciatus Zgl.
graminis Pz.
cyanescens Ill.
spartii Dhl.
amabilis Lap. G.
olivaceus Gyll.
angustulus Ill.
laticornis Ill.
hyperici Crtz.
? sulcicollis Dj.
cuprescens Mén.
filum Koy.
tauricus Dj.
pratensis Rtzbg.
subuliformis Manh.
Sahlbergii Manh.
gibbicollis Ill.
tenuis Rtzbg.
hastulifer Grm.
emarginatus Rtzbg.
scaberrimus Rtzbg.
crassicollis Rtzbg.
rugicollis Rtzbg.
coryli Rtzbg.
Littlii Curt.
capreae Chvr.
nocivus Rtzbg.
fagi Rtzbg.
filiformis Hb.
betuleti Rtzbg.
integerrimus Rtzbg.
Chryseis Curt.
tenuicornis Zgl.

Coraebus
De Laporte & Gory.

2-fasciatus Ol.
amethystinus Ol.
episcopalis Dj.
undatus F.
rubi L.
elatus F.
aeneicollis Dj.
cylindraceus Dj.

+ sibiricus F.

+ Eurythyrea
Serville.
austriaca. L.
micans. F.

+ ? scabrosa. Eschr.

—+ lapidea. Fitch.

? coeruleus Dhl.
laticollis Ol.

Anthaxia
Eschscholtz.

manca L.
candens Pz.
Passerinii Pecch.
saliceti Ill.
aurulenta F.
? senicula Schrk.
salicis F.
2-color Fald.
? taurica Parr.
praeclara Manh.
scutellaris Gené.
? foveolata Hb.
podolica Manh.
gemmata Ol.
parallela Lap. G.
Croesa Lap. G.
nitida Rossi.
brevis Lap. G.
cyanescens Dj.
grammica Lap. G.
cichorii Ol.
? chamomillae Dhl.
? euphorbiae Dhl.
inculta Grm.
hypomelaena Ill.
nitidicollis Dj.
signaticollis Dj.
annulicollis St.
maculicollis Dj.
discicollis Lap. G.
frenicollis Ramb.
nitidula L.
? laeta F.
cyanipennis Dj.
viminalis Zgl.
ferulae Gené.
lucidiceps Dej.
Olivieri Lap. G.
praticola Laf.
4-punctata L.
Godetii Lap.
morio F.
Chevrierii Parr.
Pecchiolii Lap. G.
funerula Ill.
sepulchralis F.
umbellatarum F.
nigritula Er.
cruenta Zgl.
confusa Dj.
pygmaea Br.
Spinolae Lap. G.
bannatica Dj.

Cratomerus
Solier.

cyanicornis F.

Sphenoptera
Dejean.

coraecina Stv.
patruelis St.
glabrata Mén.
arnacanthae God.
Dejeanii Zubk.
fossulata Gbl.
antiqua Ill.
hypocrita Ramb.
iridiventris Lap. G.
inaequalis Stv.
dianthi Tauscher.
rauca F.
carduorum Chvr.
gemellata Dj.
conica Lap. G.
lapidaria Br.
lineata F.
metallica F.
lapidea Fisch.
pumila Dj.
parvula Lap. G.
chrysostoma Lap. G.
nigroaenea St.

Trachys
Fabricius.

imperialis Villa.
reflexa Gené.
minuta L.
pumila Ill.
intermedia Ramb.
pygmaea F.
nana Fk.
troglodytes Sch.
triangularis Chvr.
aenea Dj.

Aphanisticus
Latreille.

emarginatus F.
elongatus Villa.
pusillus Ol.
Lamotii Guér.

Melasis
Fabricius.

buprestoides L.
elateroides Ill.

Thanops
De Laporte.
(Isorhipis Lac.)

melasioides Lap.
(Lepaigeii Dj.
Lesofskii St.)

Cerophytum
Latreille.

elateroide Ltr.

Phyllocerus
Dejean.

flavipennis Dj.
fulvipennis Dj.

Eucnemis
Ahrens.

Capucinus Ahr.
rugulosus Dj.

Microrhagus
Eschscholtz.

pygmaeus F.
Sahlbergii Manh.

Hypocaelus
Eschscholtz.

buprestoides Rossi.
cruentatus Manh.
filum F.
spondyloides Grm.

Nematodes
Latreille.

procerulus Manh.
nigriceps Manh.
elaterinus Villa.

Xylocecus
Serville.

alni F.

Drapetes
Megerle.

equestris F.

Monocrepidius
Eschscholtz.

fulvus Redtenbacher.
(cuneiformis Natterer.)
acuticornis Redtenbacher.
(nigellus Dj.)

Dima
Ziegler.

elateroides Zgl.
? dalmatina Dj.

Synaptus
Eschscholtz.

filiformis F.

Cratonychus
Dejean.

niger F.
brunnipes Meg.
tenebrosus Zgl.
dichrous Er.
castanipes Pk.
2-color F.
rufipes Hb.
aemulus Er.
crassicollis Dhl.
fusciceps Stv.
aquilus Dj.
Ménétriésii Dj.
Mitfeldii Stenz.
cinerascens Dj.
griseus St.
dalmatinus St.
haematopus St.

Agrypnus
Eschscholtz.

atomarius F.

Adelocera
Latreille.

lepidoptera Pz.
conspersa Gyll.
fasciata L.
varia Ol.

Lacon
De Laporte.

murinus L.
crenicollis Mén.

Calais
De Laporte.

Parreyssii Stv.

Athous
Eschscholtz.

rufus F.
angusticollis Mgl.
rhombeus Ol.
undulatus Pk.
? 2-fassiatus Gyll.
Puzosii Dj.
tenebricosus Dj.
Dejeanii Yvan.
tauricus Dj.
coarctatus Dj.
scrutator Hb.
laesus Grm.
obscuripennis St.
hirtus Hb.
mutabilis M. B.
picicornis St.
piciventris St.
rubens St.
sulphuripennis St.
ater Dj.
vestitus Dj.
cervinus Dj.
procerus Ill.
parallelus Dj.
longicollis F.
Reichii Stentz.
distinguendus St.
angusticollis St.
difformis Zgl.
haemorrhoidalis F.
fuscipennis St.
fuscescens St.
leucophaeus Dj.
obsoletus Ill.
vittatus F.
ochraceus St.
aeratus St.
jucundus Tischer.
compressicornis St.
cinereomicans St.
2-vittatus St.
imbellis Stv.
denigratus St.
nigritus Zgl.
picipennis St.
pustulatus Dhl.
parvulus Pz.
dilutus Kug.
?
tenuicornis Grm.

Campylus
Fischer.

denticollis F.
mesomelas L.
borealis Pk.
?
homalisinus Ill.

Limonius
Eschscholtz.

rubripes Grm.
coerulescens Dj.
cyaneus Mgl.
russus Dj.
cylindricus Pk.
moestus Stv.
murinus St.
nigripes Gyll.
fumosus St.
mus Kn.
forticornis Hffmg.
serraticornis Pk.
tereticollis St.
minutus L.
minusculus Dj.
lythrodes Grm.
bructeri F.
2-pustulatus L.
dorsalis St.
ruficornis Ahr.
crinicollis Kze.
nigritarsis Stv.

Aeolus
Eschscholtz.

crucifer Rossi.

Cardiophorus
Eschscholtz.

thoracicus F.
corsicus Dj.
siculus Dj.
discicollis Hb.
venustulus Dj.
sardeus Dj.
submaculatus Dj.
ornatus Dj.
ruficollis L.
collaris Er.
ulcerosus Gené.
argiolus Gené.
anticus Er.
6-punctatus Ltr.
2-guttatus Ol.
2-punctatus F.
2-signatus Dj.
Eleonorae Gené.
rufipes F.
vestigialis Er.
tibialis Er.
albipes Meg.
nigritus St.
signaticollis St.
rufoangulatus St.
patruelis St.
2-vittatus Dj.
nigerrimus Er.
atramentarius Er.
ebeninus Zenk.
melampus Ill.
advena F.
musculus Er.
asellus Er.

exaratus Dj.
cinereus Hb.
obsoletus St.
incanus Er.
equiseti Hb.
canescens Märk.
rubripes Grm.
crassicollis Er.
testaceus F.
geminatus Er.

Ampedus
Megerle.

sanguineus L.
lythropterus Grm.
(semiruber Hffmg.)
4-signatus Gyll.
ephippium F.
praeustus F.
pomorum Scheven.
(ferrugatus Zgl.)
cinnabarinus Eschs.
erubescens Eschs.
crocatus Zgl.
elongatulus F.
elegantulus Sch.
(austriacus Zgl.)
ustulatus Pk.
balteatus L.
tristis L.
carbonarius St.
sinuatus Zgl.
erythrogonus Mlr.
auritus Hb.
ruficornis St.
anthracinus St.
fuscicornis St.
Megerlii Dj.
aethiops Fröhl.
morio Zgl.
obsidianus Grm.
nigrinus Hb.
lugens Redtenbacher.
subcarinatus Grm.
sanguinicollis Hellw.

Cryptohypnus
Eschscholtz.

riparius F.
rivularius Gyll.
littoralis Ullr.
hyperboreus Gyll.
curtus Chvr.
4-pustulatus F.
dermestoides Hb.
Hoepfneri Dj.
tetragraphus Grm.
(4-pustulatus Gyll.)
minutissimus Peir.

liliputanus Grm.
lapidicola Westerh.

Drasterius
Eschscholtz.

2-maculatus F.
2-notatus F.
pulchellus L.
caucasicus God.
Rossii Stv.

Macrodes
Dejean.

strictus Dj.

Ludius
Latreille.

ferrugineus L.
Theseus Grm.

Corymbites
Latreille.

aulicus Pz.
? signatus Pz.
violaceus Mlr.
haematodes F.
sulphuripennis St.
haemapterus Ill.
aeruginosus F.
cupreus F.
pyrenaeus Chpt.
Heyeri Saxesen.
pectinicornis L.
Schneideri Mgl.
croaticus Grm.
affinis Pk.
quercus (Ol.?) Gyll.
cupreonitens St.
Eschscholtzii Fald.
castaneus L.
apicalis Dj.
tessellatus L.
assimilis Gyll.
strigatus St.

Diacanthus
Latreille.

holosericeus F.
chrysocomus Dhl.
metallicus Pk.
impressus F.
crassicollis Dj.
cinctus Pk.
guttatus Dj.
nubilus St.
patruelis St.
cruciatus L.
costalis Pk.
latus F.

gravidus Grm.
Milo Hffmg.
amplicollis Grm.
melancholicus F.
memnonius St.
longulus Gyll.
rugosus Bon.
glandarius Zenk.
aeneus L.

Pristilophus
Latreille.

insitivus Grm.
famulus Grm.

Agriotes
Eschscholtz.

pilosus F.
villosus St.
fuscicollis Parr.
fulvescens Dj.
gallicus Dj.
gilvellus Zgl.
rusticus Dj.
lineatus L.
obscurus L.
brunnicornis St.
flavicornis Pz.
lasiopterus Zschorn.
dimidiatus St.
laevicollis Zgl.
sublaevis St.
sordidus Ill.
? fulvus Mrsh.
sputator L.
rufulus Dj.

Sericosomus
Serville.

brunneus F.
fugax F.
rubidus Zgl.
fulvipennis Dj.

Dolopius
Megerle.

marginatus L.
rufipennis Dj.

Ectinus
Eschscholtz.

aterrimus L.
volhynensis Zgl.
subaeneus Zgl.

Adrastus
Megerle.

terminatus Dhl.

rutilipennis Ill.
axillaris Er.
luteipennis Er.
ochraceus St.
paululus St.
limbatus F.
pallens F.
umbrinus Grm.
lacertosus Er.
humilis Er.
lateralis (Hb. ?) Er.
4-maculatus F.
styriacus Dj.
obsoletus Zenk.
pusillus F.

Malacodermata.

Cebrio
Olivier.

Gigas F.
Fabricii Leach.
morio Duf.
ustulatus Dj.
testaceus Dj.
siculus Dj.
melanocephalus Dj.
strictus Gené.

Dascillus
Latreille.
(Atopa Payk.)

cervinus L.
cinereus F.

Elodes
Latreille.
(Cyphon Payk.)

ochracea St.
pallida F.
limbata Dj.
flavicollis Dj.
marginata F.
livida F.
grisea F.
fusca St.
pubescens F.
padi L.
pusilla Dj.
nigricans Dj.
serricornis Zenk.
unicolor Ill.
deflexicollis Mlr.

Eubria
Ziegler.

palustris Zgl.

Scyrtes
Illiger.

hemisphaericus F.
orbicularis Pz.

Nycteus
Latreille.

haemorrhous Zgl.
hispanicus Dj.
testaceus Dj.

Lygistopterus
Dejean.

sanguineus F.

Dictyopterus
Latreille.

Aurora F.
rubens Mgl.
discicollis St.
affinis Pk.
erythropterus Dj.
minutus F.
maculicollis Dj.

Homalisus
Geoffroy.

sanguinipennis Dj.
suturalis F.

Lampyris
Linné.

noctiluca L.
Zenkeri Grm.
mauritanica L.
splendidula L.

Geopyris
Dejean.

hemiptera F.

Colophotia
Dejean.

mehadiensis Dhl.
lusitanica Chpt.
italica L.
bosporana Dj.
illyrica Dj.

Drilus
Olivier.

flavescens F.
fulvicollis Dj.
floralis Ol.
niger St.
concolor Ahr.
fulvitarsis Stv.

Ctenidion
Dejean.

ruficolle Hffmg.

Malacogaster
Bassi.

Passerinii Bassi.

Podabrus
Fischer.

alpinus Pk.
rubens F.
Schönherri Dj.
lapponicus Gyll.

Telephorus
De Geer.
(Cantharis Fabr.)

oculatus Gbl.
pupillatus Frv.
illyricus Dj.
anticus Mack.
fuscus L.
hispanicus Dj.
varipes Dj.
dispar F.
pellucidus F.
fuscipennis Dj.
violaceus Pk.
cyanipennis Zgl.
collaris Dj.
abdominalis F.
tristis F.
nigricans Müll.
albomarginatus St.
nigripes Heer.
suturalis Dhl.
tenebrosus Ill.
mutabilis Hffmg.
nigriventris Dhl.
varicornis St.
obscurus L.
atricornis St.
rufiventris St.
lateralis L.
discicollis Zgl.
marginellus Dj.
affinis Dj.
oralis Hffmg.
torquatus Gyll.
thoracicus Ol.
fulvicollis F.
nivalis Zenk.
nitidus Ramb.
flavilabris Fall.
opacus Grm.
pulicarus F.
italicus Dj.

+ praecox. Gené.

laetus F.
vittiger And.
coronatus Gyll.
palliatus Gyll.
Ménétriésii Dj.
lividus F.
? exoletus Frv.
translucidus Dj.
obscuricornis St.
angustus M. B.
rufus L.
melanogaster St.
basalis St.
2-color F.
unicolor Fald.
lineatus Suffr.
dalmatinus Stentz.
vicinus Dj.
proximus Dj.
2-notatus Dj.
humeralis St.
? apicalis Zgl.
signatus Grm.
praeustus Dj.
melanurus F.
longicornis Frv.
consentaneus Dj.
capitatus Dj.
pilosus Pk.
linearis Dj.
alpestris Dj.
fuscicornis Ol.
lividipennis Mgl.
floricolus Heer.
styriacus Dj.
marginipennis Dj.
assimilis Pk.
pectoralis Mgl.
rufilabris St.
nigricornis Mgl.
fuscipes St.
lituratus Fall.
ochraceus St.
melanocephalus Crtz.
fulvipennis Grm.
clypeatus Ill.
axillaris Mgl.
tauricus Sbg.
discoideus Ahr.
Ramburii Dj.
intermedius Dj.
nigrifrons Dj.
testaceus L.
pallidus F.
? pallipes F.
sulphuripes Bhn.
barbarus F.
sulcicollis Dj.
femoralis Zgl.
pallidipennis Dj.
atratus Dj.
lusitanicus Schm.
(opacus Dj.)
elongatus Fall.
ater L.
paludosus Gyll.
boreellus Zett.
rufitibius Oeskay.

Silis
Megerle.

nitidula F.
(spinicollis Mgl.)
ruficollis F.
torquata Gyll.
excisa Grm.

Malthinus
Latreille.

fasciatus Ol.
balteatus Er.
flaveolus Hb.
apicalis St.
angusticollis Dj.
thoracicus Mgl.
modestus St.
2-guttulus Pk.
? frontalis Mrsh.
longicornis Oesk.
2-guttatus L.
sanguinicollis Fall.
dispar Grm.
? ruficollis Ltr.
marginatus Ltr.
similis St.
maurus Zgl.
piceus St.
2-maculatus St.
rubricollis Dj.
cephalotes Dj.
longiceps Dj.
nigricollis Dj.
laticollis Schüpp.
discicollis Dj.
sulcifrons Dj.
atratus Dj.
pallipes Dj.
minimus L.
longipennis Kze.
nitidulus Kze.
tenellus Ill.
fuscus Wltl.
flaviventris Kze.
curticollis Kze.
obscurellus Schüpp.
pusillus Dft.
brevicollis Pk.
pulicarius St.

Apalochrus
Erichson.

variegatus Er.
pectinicornis Er.
femoralis And.

Malachius
Fabricius.

aeneus L.
patruelis St.
exilis Nees.
scutellaris Er.
coccineus Er.
carnifex Er.
rubidus Zgl.
2-pustulatus L.
lusitanicus Er.
dilaticornis Dj.
dentifrons Dj.
sardous Gené.
viridis F.
rufus F.
marginellus F.
geniculatus Dj.
flabellatus Frv.
virescens Stentz.
elegans Ol.
spinipennis Zgl.
parilis Er.
spinosus Dj.
coeruleus Er.
affinis Mén.
pulicarius F.
marginalis Dj.
rubricollis Mrsh.
ruficollis F.
cyanipennis Rossi.
longicollis Gené.
flavilabris Wltl.

Attalus
Erichson.

lusitanicus Er.
erythroderus Kze.
luxurians Gené.
dalmatinus Dj.
sicilianus Er.

Anthocomus
Erichson.

sanguinolentus F.
equestris F.
fasciatus L.
cardiacae L.
lateralis Dj.
jocosus Gené.
aemulus Gené.
sericans Gené.

parietariae Helfer.
lobatus Ol.
suturalis Dj.
coarctatus Gené.
ulicis Er.
amictus Er.
analis Pz.
labilis Er.
pallidus Er.

Ebaeus
Erichson.

pedicularius Schrk.
flavicornis St.
coerulescens Er.
appendiculatus Er.
thoracicus F.
flavicollis Er.
humilis Gené.
collaris Er.
albifrons F.
flavipes F.

Charopus
Erichson.

pallipes Ol.
concolor F.
graminicola And.
furcatipennis Villa.
rotundatus Er.
punctatus Gené.

Atelestus
Erichson.

hemipterus Dj.

Troglops
Erichson.

albicans L.
silo Gené.
nodipennis Stv.
capitatus Er.
verticalis Er.
marginatus Wltl.
brevis Gené.

Colotes
Erichson.

3-notatus Er.
obsoletus Er.

Dasytes
Paykull.

scutellaris F.
villosus Hffmg.
pilosus Ramb.
ater F.
? albipilus Mgl.
aereus Ramb.
hirtus Ramb.
ambiguus Dj.
aeratus Grohmann.
maculicornis Ramb.
hispidus Ramb.
pulverulentus Dj.
brunneus St.
2 pustulatus F.
cruciatus Dj.
4-pustulatus F.
thoracicus Dj.
curtus Dj.
rubidus Koy.
antennatus St.
floralis Gyll.
baeticus Ramb.
pectinicornis Dj.
serricornis Parr.
femoralis Ill.
nigricornis F.
? punctatus Dhl.
metallicus F.
cylindrus Dj.
? aurarius Hellw.
cylindricus Dj.
nitidus St.
hirtus St.
antiquus Sch.
cribrarius Dj.
affinis Dj.
pulchellus Dj.
elegans Parr.
smaragdinus Dj.
nobilis Ill.
? verrucatus Dj.
? cyaneus Frv.
distinctus Dj.
auratus St.
oblongus Parr.
Brehmii Heer.
praticolus Wltl.
coarctatus St.
coeruleus F.
obscurus Gyll.
fusculus Ill.
asphaltinus Mgl.
niger F.
nigrinus Dj.
? setosus Parr.
maurus Dj.
tarsalis Sbg.
atratus Dj.
variolosus Dj.
subaeneus Sch.
pilicornis St.
gracilis St.
hirtellus St.
coerulescens St.
chalybeus Grm.
scaber Mlr.
virens Mlr.
flavipes F.
rufipes St.
gracilicornis St.
plumbeus St.
alpinus Dhl.
fuscipes Dj.
testaceus Ol.
filiformis Dj.
linearis F.
pallipes Ill.
marginatus Ullr.
variegatus Dj.
protensus Gené.
cinctus Gené.
flavescens Gené.
imperialis Gené.

Amauronia
Westwood.
(Aplolocnemis Stph.)

subaenea Westw.

Zygia
Fabricius.

oblonga F.

Melyris
Fabricius.

granulata F.

Xylotrogi.

Tillus
Olivier.

elongatus L.
? ? ambulans F.
hyalinus St.
albofasciatus Chpt.
1-fasciatus F.
3-color Dj.

Opilo
Latreille.
(Notoxus Fabr.)

mollis L.
domesticus St.
? subfasciatus Zgl.
pallidus Ol.
centromaculatus Cri.
thoracicus Frv.
1-vittatus Rossi.
1-fasciatus Dhl.

Trichodes
Fabricius.

Visnagae Frv.

+ setosus. Wtl.

+ murinus. Melsh:

8-punctatus F.
Dahlii Dj.
alvearius F.
senilis Koll.
insignis Stv.
illustris Stv.
favarius Ill.
crabroniformis F.
apiarius L.
flavicornis Eschr.
interruptus Mgl.
interruptofasciatus St.
elegans Dj.
cerarius Hffmg.
leucopsideus Ol.
ammios F.
sanguineosignatus Dup.
Sipylus F.
scabrosus Heer.
4-pustulatus Dj.
cyanellus And.
Suffrianii Schdt.

Clerus
Geoffroy.

mutillarius F.
formicarius L.
rufipes Brhm.
brevicornis Kze.
transversalis Hellw.
substriatus Gebl.
4-maculatus F.

Corynetes
Herbst.

violaceus L.
ruficornis St.
rufipes F.
ruficollis F.
scutellaris Ill.
thoracicus Dj.
carbonarius Dj.

Enoplium
Latreille.

serraticorne F.
sanguinicolle F.
? dulce Ledoux.

Lymexylon
Fabricius.

navale L.
flabellicorne Sbg.

Hylecoetus
Latreille.

dermestoides L.

Rhysodes
Latreille.

sulcatus F.
(europaeus Dj.
exaratus Dalm.)
aratus Newm. [?]
patruelis St.
3-sulcatus Spin.

Ptilinus
Geoffroy.

pectinicornis L.
costatus Gyll.
? flabellicornis Mgl.

Xyletinus
Latreille.

cylindricus Grm.
pallens Stv.
haemorrhous Stv.
haemorrhoidalis Ill.
limbatus Stv.
pectinatus F.
? serratus F.
? ater Pz.
laticollis Mgl.
flavipes Dj.
subrotundus Zgl.
tibialis Dj.
nigripes Dj.
pnbescens Mgl.
testaceus Crtz.
ochraceus St.
flavescens Dj.
cardui Dj.
tomentosus Dj.
pilosus Mlr.
niger Mlr.
bucephalus Ill.

Dorcatoma
Herbst.

dresdensis Hb.
zusmarshusensis Beck.
chrysomelina Mgl.
flavicornis F.
bovistae Koch.
affinis St.
rubens Koch.
hederae Blondel.

Ochina
Ziegler.

sanguinicollis Zgl.
hederae Mlr.
carpini Hb.

Anobium
Fabricius.

tessellatum F.
vestitum Dj.
pertinax L.
denticolle Crtz.
serricorne Mgl.
brevicorne Rtzbg.
rufipes F.
morio Villa.
fucatum Dj.
nitidum F.
tomentosum Dj.
villosum Bon.
striatum Ol.
cylindricum Dj.
variabile Dj.
fulvicorne Dhl.
~~cinnamomeum St.~~
brunneum Ol.
emarginatum Mgl.
pini Er.
abietinum Gyll.
longicorne Kn.
bucephalum St.
angusticolle Rtzbg.
nigrinum Er.
molle L.
sericeum Mgl.
politum Mgl.
abietis F.
filiforme Höpfn.
rufum Ill.
paniceum L.
plumbeum Ill.
oblongum Zgl.
~~minutum F.~~
Chevrieri Kre.
castaneum Kug.
rufipenne Mgl.
crenatum Dj.
immarginatum Mlr.

Dryophilus
Chevrôlat.

pusillus Gyll.

Hedobia
Ziegler.

pubescens F.
imperialis L.
regalis Zgl.

Ptinus
Linné.

variegatus Rossi.
4-guttatus Dj.
6-punctatus Pz.

fur L.
dilophus Ill.
sycophanta Ill.
lusitanicus Ill.
ornatus Mlr.
italicus Chvr.
Spitzii Villa.
lepidus Villa.
atratus St.
pallipes Mgl.
? pallidus Mgl.
raptor St.
2-cinctus Ullr.
rufipes Ol.
fuscus Dj.
pusillus St.
latro F.
nitidus Zgl.
dubius St.
coarcticollis St.
hirtellus Zgl.
crenatus F.
pygmaeus Dj.

Gibbium
Scopoli.

scotias F.

Mezium
Curtis.

~~sulcatum F.~~
affine Ullr.
globulum Ill.

Mastigus
Hoffmannsegg.

palpalis Hffmg.
prolongatus Gory.

Scydmaenus
Latreille.

Godartii Ltr.
scutellaris M. & Kze.
Helferi Märk.
collaris M. & Kze.
pusillus M. & Kze.
exilis Schüpp.
Dalmanii Gyll.
angulatus M. & Kze.
elongatus M. & Kze.
rubicundus Kze.
Sparshallii Denny.
Wighamii Denny.
Kunzii Gené.
pubicollis M. & Kze.
oblongus St.
hirtus Sbg.
Motschulskii Sdt.
claviger M. & Kze.
denticornis M. & Kze.
Wetterhallii Gyll.
ruficornis Denny.
nanus Märk.
rutilipennis M. & Kze.
antidotus Grm.
hirticollis Ill.
Hellwigii Hb.
rufus M. & Kze.
tarsatus Kze.
thoracicus M. & Kze.
laticollis Aubé.
minutissimus Aubé.
truncatellus Er.
abbreviatellus Er.
longulus Kze.
quadratus M. & Kze.
impressus Sbg.
~~Rossii Dj.~~
Reaumurii Dj.
~~Linnei Dj.~~
~~Fabricii Dj.~~
~~Olivieri Dj.~~
~~Panzeri Dj.~~
~~Sahlbergii Manh.~~
~~Megerlii Schüpp.~~
~~Schönherri Dj.~~

Clavicornia.

Necrophorus
Fabricius.

germanicus L.
speculifrons Fisch.
humator F.
stygius Dhl.
vespillo L.
cadaverinus Dj.
basalis Dj.
interruptus Dj.
vestigator Hersch.
fossor Er.
ruspator Er.
sepultor Chpt.
corsicus Dj.
mortuorum F.
funereus Gené.

Silpha
Linné.

littoralis L.
thoracica L.
tuberculata Dj.
rugosa L.
ruficornis St.
lapponica Hb.
? subsinuata Dj.
sinuata F.
dispar Hb.
opaca L.
carinata Hb.
? lunata F.
italica St.
atropurpurea St.
4-punctata L.
reticulata F.
subrugosa St.
granulata Ol.
hispanica Dj.
tristis Ill.
orientalis Dj.
graeca St.
turcica St.
obscura L.
? carniolica Hoppe.
nigrita Crtz.
alpina Bon.
alpestris Dhl.
montana Find.
oblonga Dhl.
cribrata Fald.
multipunctata Fry.
laevigata F.
atrata L.
haemorrhoidalis Parr.

Necrophilus
Latreille.

subterraneus Ill.

Pteroloma
Schoenherr.
(Holocnemis Schilling.
Adolus Eschsch.)

Forsströmii Gyll.

Sphaerites
Duftschmid.

glabratus F.

Agyrtes
Fröhlich.

castaneus F.
subniger Dj.
glaber Pk.

Scaphidium
Fabricius.

4-maculatum F.
immaculatum F.
fasciatum Dup.
limbatum Dhl.

Scaphisoma
Leach.

agaricinum F.
pygmaeum Junker.

Leptinus
Müller.

testaceus Mlr.

Catops
Paykull.

angustatus F.
agilis Ill.
alpinus Gyll.
castaneus And.
spadiceus St.
fuscus Pz.
umbrinus Er.
picipes F.
nigricans Spc.
grandicollis Er.
chrysomeloides Pz.
tristis Pz.
nigrita Er.
fuliginosus Er.
morio F.
fumatus Spc.
rufescens Fry.
scitulus Er.
velox Spc.
praecox Er.
sericeus Pz.
brunneus Kn.
badius Mgl.
anisotomoides Spc.

Colon
Herbst.
(Myloechus Ltr.)

claviger Hb.
viennensis Hb.
appendiculatus Sbg.
calcaratus Er.
dentipes Sbg.
2-dentatus Sbg.
serripes Sbg.
angularis Er.
affinis St.
brunneus Ltr.
fusculus Er.
pygmaeus Er.
languidus Er.
nanus Er.

Peltis
Kugelann.

grossa L.
ferruginea L.
oblonga L.
dentata Pk.

Thymalus
Latreille.

limbatus F.

Colobicus
Latreille.

marginatus Ltr.
? axillaris Parr.

Cercus
Latreille.

pedicularius L.
2-pustulatus F.
sambuci Märk.
dalmatinus Dj.
rubicundus Dj.
testaceus Dj.
rufilabris Ltr.

Brachypterus
Kugelann.

quadratus Crtz.
gravidus Ill.
cinereus Heer.
pubescens Schüpp.
glaber Newm.
urticae Kug.
fulvipes Er.
labiatus Er.
fulvus Er.
rubiginosus Er.

Carpophilus
Leach.

castanopterus Er.
? rubripennis Heer.
hemipterus L.
(2-maculatus Gyll.)
4-signatus Er.
2-pustulatus Heer.
mutilatus Hffmg.
6-pustulatus F.
2-punctatus St.

Epuraea
Erichson.

10-guttata F.
silacea Hb.
melina Er.
ochracea Er.
deleta Dj.
immunda Er.
variegata Hb.
neglecta Heer.
obsoleta F.
borealla Zett.
parvula St.
pygmaea Gyll.
oblonga Hb.
angustula Er.
pusilla Ill.
aestiva Ill.
melanocephala Mrsh.
limbata F.

Nitidula
Fabricius.

2-pustulata L.
obscura F.
4-pustulata F.
flexuosa F.

Soronia
Erichson.

punctatissima Ill.
grisea L.

Ipidia
Erichson.

4-notata F.

Amphotis
Erichson.

marginata F.

Omosita
Erichson.

depressa L.
colon L.
discoidea F.

Thalycra
Erichson.

sericea St.

Pria
Stephens.

dulcamarae Ill.
pallidula Er.

Meligethes
Stephens.

pyrenaicus Lap.
rufipes De G.
alpestris Heer.
pedicularius Gyll.
subrugosus Gyll.
aeneus F.
ovatus St.
convexus Schüpp.
tristis Schüpp.
lugubris Schüpp.
exilis Schüpp.

ochropus Schüpp.
xanthoceras Stph.
brevis St.
viridescens F.

Pocadius
Erichson.

ferrugineus F.

Cyllodes
Erichson.

ater Hb.

Cychramus
Kugelann.

luteus Kug.
4-punctatus Hb.

Cryptarcha
Shuckard.

strigata F.
imperialis F.

Ips
Fabricius.

4-guttatus F.
4-punctatus Hb.
4-pustulatus F.
(Pityophagus Shuck.)
ferrugineus L.

Byturus
Latreille.

tomentosus F.
fumatus F.

Dacne
Latreille.
(Engis Fbr.)

sanguinicollis F.
humeralis F.
rufifrons F.
2-pustulata F.

Antherophagus
Knoch.

nigricornis F.
silaceus Hb.
ferrugineus F.

Typhaea
Kirby.
(Hydrophytophagus Shuck.
Limnesius Er.)

typhae Fall.
caricis Ol.

spargani Ahr.
tibialis Dj.
rotundicollis Dj.
brunneus Gyll.
affinis St.
Schönherri Gyll.

Cryptophagus
Herbst.

populi Gyll.
fungorum Pz.
Schmidtii Leunis.
lycoperdi Hb.
pilosus Gyll.
dentatus Hb.
pallidus St.
crenatus F.
acutangulus Gyll.
affinis St.
patruelis St.
fuscus Kn.
glaber Gyll.
scanicus L.
4-collis Dj.
abietis Pk.
saginatus Schüpp.
distinguendus St.
setulosus Er.
nigricollis Märk.
cognatus St.
badius St.
fuscicornis St.
subdepressus Gyll.
dorsalis Gyll.
pubescens St.
serratus Gyll.

Paramecosoma
Stephens.

2-color Curt.

Atomaria
Kirby.

ipsoides Hb.
fuscipes Gyll.
atra Hb.
nigripennis Pk.
4-collis Wltl.
2-maculata Pz.
mesomelas Hb.
carbonaria Stph.
linearis Stph.
ferruginea Gyll.
obsoleta Schüpp.
umbrina Gyll.
castanea St.
cylindrica St.
dumetorum Vogt.
brunnipennis St.

1-fasciata St.
contaminata Er.
pallida St.
nigriceps Märk.
terminata Dhl.
assimilis St.
apicalis St.
melanocephala Ltr.
contracta Gené.

Anisarthria
Stephens.

perpusilla ~~Stph.~~ Mrsh.
minutissima ~~Stph.~~ Mrsh.
melas ~~Stph.~~ Mrsh.
nitidula ~~Stph.~~ Mrsh.

Mycetaea
Kirby.

vaporariorum Wb.
subterranea F.
(hirta Mrsh.)
sellata Kze.

Elachistus
Hoffmannsegg.
(Ephistemus Westw.
Sphaerius Waltl.)

globulus Pk.
acaroides Wltl.

Phytophilus
Heer.

atomarius Heer.

Dermestes
Linné.

dimidiatus Stv. [?]
lardarius L.
vulpinus F.
lupinus Eschs.
carnivorus F.
holosericeus Bon.
coronatus Stv.
affinis Gyll.
laniarius Ill.
murinus L.
tessellatus F.
atomarius Zgl.
signaticollis Fisch.
ater Ol.
senex Dhl.
2-color F.

Attagenus
Latreille.

obtusus Gyll.
3-fasciatus F.

+ fasciata. Dj:
bicolor. Dj:
testacea. Dj:
+ nigra. Newm:

+ Friewaldskii. Dj:
brevicollis. Dj:
undata. Dj:

+ fumatus: Mrsh:
+ tuberculatus. Marsh:

+ gutta. Newm:

+ scutellatus. Newm:

+ thoracicus. Dj:

poecilus Grm.
repandus Dj.
dalmatinus Dj.
nigripes F.
20-guttatus F.
6-guttatus St.
Nisctcoii Dj.
2-fasciatus Rossi.
signatus Dj.
pellio L.
undatus F.
megatoma Dj.
flavicornis Dj.
marginatus Pk.
Schaefferi Hb.

Megatoma
Herbst.

serra F.

Trogoderma
Latreille.

pantherinum Ahr.
versicolor Crtz.
elongatulum F.
nigrum Hb.
villosulum Mgl.

Anthrenus
Geoffroy.

scrophulariae L.
fulvicornis Dj.
albidus Dj.
3-color Hb.
verbasci F.
museorum L.
? pimpinellae F.
varius Pz.
pictus Mgl.
glabratus F.

Trinodes
Megerle.

hirtus F.

Aspidiphorus
Ziegler.

orbiculatus Gyll.

Hololepta
Paykull.

plana Füssly.

Platysoma
Leach.

frontale Pk.
depressum F.
? deplanatum Pk.
oblongum F.
lineare Er.
angustatum E.H.
filiforme Er.

Hister
Linné.

major L.
inaequalis F.
grandicollis Ill.
4-maculatus L.
? gagates Ill.
4-notatus Scrib.
pustulosus Gené.
unicolor L.
punctifer Pk.
fimetarius Hb.
graecus Dj.
cadaverinus E. H.
distinctus Mgl.
merdarius E. H.
carbonarius E. H.
? nigellatus And.
marginatus Er.
2-notatus Dj.
purpurascens Pk.
stercorarius E. H.
sinuatus Pk.
maculatus Rossi.
politus Dhl.
nigerrimus Dj.
sepulchralis Er.
moerens Er.
funestus Er.
bis-6-striatus F.
neglectus Zenk.
terricola Dhl.
2-maculatus L.
scutellaris Dhl.
senarius St.
corvinus Grm.
12-striatus Pk.
14-striatus Gyll.
formicetorum Aubé.

Hetaerius
Godet.

quadratus Kug.

Epierus
Erichson.

retusus Ill.
comptus Ill.
fulvicornis Pk.

Tribalus
Erichson.

minimus Rossi.
scaphidiformis Ill.

Dendrophilus
Leach.

punctatus E.H.
pygmaeus L.

Paromalus
Erichson.

pumilio Er.
troglodytes Pk.
brunnipes St.
complanatus Ill.
parallelepipedus Hb.
flavicornis Hb.

Saprinus
Erichson.

rotundatus F.
maculatus Ross.
ornatus Fisch.
externus Fisch.
2-guttatus Stv.
nitidulus F.
semipunctatus F.
furvus Er.
intricatus Ltr.
detersus Ill.
immundus Gyll.
rugifer Gyll.
chalcites Ill.
pulcherrimus Web.
(speculifer Pk.)
cribellatus Stv.
aeneus F.
opacus St.
mediocris M. Leay.
virescens Pk.
geminus Mgl.
lautus Er.
rotundatus Ill.
piceus Pk.
aemulus Ill.
conjungens Pk.
ahenus St.
rufipes Pk.
arenarius Dhl.
aereus Mgl.
amoenus Er.
antiquulus Ill.
granarius Er.
spretulus Er.
metallescens Dhl.
rubripes Er.
? rufipes Pk.
conjugatus Ill.
4-striatus Pk.
apricarius Er.
metallicus F.
virens Dhl.

solitaris Stentz.
rugifrons Pk.
crassipes Dj.
latipes Dj.
dimidiatus Ill.
modestus St.
ovatus St.

Teretrius
Erichson.

picipes F.

Plegaderus
Erichson.

caesus Hb.
saucius Er.
vulneratus Kug.
discisus Er.
dissectus Er.
pusillus Rossi.

Onthophilus
Leach.

sulcatus F.
exaratus Ill.
striatus Forster.
catenulatus Dhl.

Abraeus
Leach.

globulus Crtz.
globosus E. H.
granulum Er.
nigricornis E. H.
minutus Hb.

Ceutocerus
Schüppel.

advena Schüpp.

Thorictus
Germar.
(Xylonotrogus Motsch.
Platyderus Dj.
Sphaerophorus Wltl.)

grandicollis Grm.
? laticollis Motsch.

Trixagus
Kugelann.
(Throscus Ltr.)

adstrictor Hellw.
? clavicornis Mgl.

Nosodendron
Latreille.

fasciculare Ol.

Byrrhus
Fabricius.

Gigas F.
scabripennis Stff.
alpinus Dj.
festivus St.
pyrenaeus Duf.
signatus Pz.
striatus Märk.
ornatus Pz.
luniger Grm.
ephippiger St.
signatus St.
lineatus St.
regalis Dhl.
pilula L.
arietinus Grm.
fasciatus F.
pilosellus Villa.
dorsalis F.
sulcatus Zett.
glabratus Heer.
arcuatus Zenk.
murinus ~~F.~~ Ill.
insignis Stff.
decorus Stff.
clavulus Sdt.
lariensis Villa.
vestitus Dj.
varius F.
crinitus Dj.
tomentosus Dj.
pulchellus Heer.
aeneus F.
nitens Pz.
substriatus Dj.
erinaceus Zgl.

Syncalypta
Dillwyn.

setigera Ill.
striatopunctata Dj.
arenaria St.

Pedilophorus
Steffahny.

auratus Mgl.

Simplocaria
Curtis.

semistriata Ill.
picipes Ol.

Limnichus
Ziegler.

riparius Dj.
versicolor Wltl.
sericeus ~~Dj.~~ Ill.

Georissus
Latreille.

pygmaeus F.
laesicollis Ullr.
canaliculatus Dj.
striatus Dj.
sulcatus Dj.
vulneratus Ahr.

Elmis
Latreille.
(Limnius Ill.)

canaliculatus Gyll.
Volkmari Hellw.
opacus Mlr.
Dargelasii Ltr.
rufipes Dj.
? tuberculatus Mlr.
troglodytes Sch.
parallelepipedus Mlr.
pygmaeus Mlr.
aeneus Mlr.
Maugetii Ltr.
scabricollis Dj.
obscurus Mlr.
subviolaceus Nees.
nitidus Dj.
cupreus Mlr.
orichalceus Gyll.
nitens Mlr.
angustatus Mlr.

Macronychus
Müller.

4-tuberculatus Mlr.

Potamophilus
Germar.

acuminatus F.

Parnus
Fabricius.

striatopunctatus Dj.
impressus Gené.
prolifericornis F.
punctulatus Mlr.
auriculatus Kug.
pilosus St.
rufipes Dhl.
Dumérilii Ltr.
striatus Dj.

Heterocerus
Bosc.

parallelus Gebl.
fossor Ksw.
femoralis Ullr.
marginatus F.

+ longulus. Kl:

+ elegans. Kn:

+ alternans. Gené.

intermedius Ksw.
hispidulus Ksw.
sericans Ksw.
minutus Dj.
flavidus Rossi.
obsoletus Curt.
laevigatus Pz.
obliteratus Ksw.
fusculus Ksw.
pulchellus Ksw.
murinus Ksw.
hamifer Gené.
nanus Gené.

Palpicornia.

Helophorus
Fabricius.

nubilus F.
villosus Dft.
grandis Ill.
aquaticus L.
granularis L.
griseus Hb.
borealis Sbg.
alpinus Heer.
glacialis Villa.
cinereus Mrsh.
dorsalis Mrsh.
pumilio Er.
nanus Schüpp.
intermedius Dj.
fennicus Pk.
sulcatus Dhl.
tuberculatus Gyll.
costatus Sch.
rugosus Ol.

Hydrochus
Germar.

Brevis Hb.
nitidicollis Dj.
gemellatus Ill.
fuscipennis St.
~~crenatus F.~~
costatus Dj.
elongatus F.
angustatus Mlr.
carinatus Grm.

Ochthebius
Leach.

granulatus Dj.
exsculptus Mlr.
lacunosus Mlr.
impressifrons Dj.
nobilis Villa.
foveolatus Mlr.
impressicollis Dj.
pygmaeus F.
marinus Pk.
rufomarginatus Er.
hybernicus Curt.
meridionalis Dj.
obscurus Dj.
2-colon Kirb.
pallidus Dj.
gibbosus Mlr.
punctatus St.
sulcicollis Linz.

Enicocerus
Stephens.

viridiaeneus Stph.
Gibsonii Stph.

Hydraena
Kugelann.

riparia Kug.
palustris Er.
angustata Dj.
flavipes Linz.
gracilis Mlr.
nigrita Mlr.
pulchella Mlr.
elegans Mlr.
minutissima Gyll.

Spercheus
Kugelann.

emarginatus Schall.

Berosus
Leach.

spinosus Stv.
signaticollis Mgl.
punctatissimus Dj.
luridus L.

Hydrophilus
Geoffroy.

piceus L.
aterrimus Eschs.
pistaceus Dhl.
caraboides L.
scrobiculatus Haefeli.
flavipes Stv.
fuscipes St.

Hydrobius
Leach.

convexus Ill.
oblongus Hb.
fuscipes L.
limbatus F.
2-pustulatus Wils.
~~torquatus Wils.~~ *grisescens Dj.*
testaceus F.
melanocephalus F.
frontalis Er.
griseus F.
melanophthalmus Duf.
2-color Pk.
marginellus F.
~~punctulatus St.~~ *aeneus. St.*
marginatus Dj.

Cyllidium
Erichson.

seminulum Pk.

Cyclonotum
Dejean.

orbiculare F.
hemisphaericum Dj.
aeneum Dj.

Limnebius
Leach.

nitidus Mrsh.
truncatellus Pk.
minutissimus Mlr.
nigricans Mrsh.

Laccobius
Leach.

minutus L.
aeneus Stv.

Sphaeridium
Fabricius.

scarabaeoides L.
marginatum F.
2-pustulatum F.
substriatum Dj.

Cercyon
Leach.

littorale Gyll.
obsoletum Gyll.
haemorrhoidale F.
haemorrhoum Gyll.
flavipes F.
ruficorne Kirb.
laevigatum Kirb.
melanocephalum L.
1-punctatum L.
plagiatum Er.
rufum St.
piceum Mrsh.
picinum Mrsh.
laterale Mrsh.
suturale Stph.

centrimaculatum St.
pygmaeum Ill.
anale Pk.
lugubre Pk.
minutum F.
granarium Er.
boletophagum Mrsh.
atomarium F.
2-color Dj.
posticum Schüpp.
glabratum Wltl.

Lamellicornia.

Ateuchus
Weber.

sacer L.
? impius Hb.
? striatus Dj.
pius Ill.
Prometheus Stv. [?]
puncticollis Dj.
? fossulatus Mgl.
semipunctatus F.
variolosus F.
cicatricosus Dj.
laticollis L.

Gymnopleurus
Illiger.

pilularius F.
asperatus Stv.
flagellatus F.

Sisyphus
Latreille.

Schäfferi L.
? albiventris Fry.
? Tauscheri Fisch.

Copris
Geoffroy.

hispana L.
? ? Paniscus F.
lunaris L.
? ? emarginata F.

Ontohphagus
Latreille.

lucidus Hellw.
austriacus Pz.
medius Kug.
affinis St.
vacca L.
coenobita Hb.
fracticornis Preyssl.
nuchicornis L.
marginalis Gebl. [?]
circumscriptus Dj. [?]
pallidipennis St.
fissicornis Stv.
hirtus Ill.
maki Ill.
leucostigma Pall.
cruciatus Mén. [?]
nutans F.
viridis Mén.
lemur F.
camelus F.
Hübneri F.
taurus L.
? capra F.
Schreberi L.
blandus Cri.
anthracinus Dj.
punctatus Ill.
picitarsis St.
nigellus Ill.
furcatus F.
semicornis Pz.
emarginatus Dj.
Melitaeus F.
ovatus L.
cruciatus Mén.

Bubas
Megerle.

bison F.
bubalus Ltr.

Onitis
Fabricius.

Olivieri Ill.
Inuus F.
Menalcas Pall.
furcifer Rossi.
Damon Dj.
Moeris Pall.
Damoetas Stv.
irroratus Ross.
Clinias F.
Amyntas Stv.
Godetii Heer.
Pamphilus Dj.
Schrebersii Dhl.
Vandellii F.

Oniticellus
Ziegler.

festivus Stv.
flavipes F.
pallipes F.
? pallens F.

Aphodius
Illiger.

scrutator Hb.
subterraneus L.
erraticus L.
fossor L.
conjugatus Pz.
terrestris F.
mixtus Villa.
simplex St.
sulcatus F.
scybalarius F.
foetens F.
fimetarius L.
? autumnalis Naezén.
lapponum Gyll.
orophilus Chpt.
rhenonum Zett.
? rubens Dj.
dilatatus Schdt.
ornatus Find.
montanus St.
foetidus F.
hypoleucus Jan.
serotinus Crtz.
concolor St.
Zenkeri Grm.
maculatus St.
2-guttatus Koy.
2-pustulatus Dj.
4-maculatus L.
arenarius Ill.
gibbus Grm.
monticola Dj.
anthracinus Schdt.
haemorrhoidalis L.
constans Mgl.
brunnipennis Dj.
piceus Gyll.
borealis Gyll.
pusillus Hb.
putridus Crtz.
coenosus Pz.
alpinus Fröhl.
exilis Schdt.
tristis Zenk.
granarius L.
2-maculatus F.
cylindricus Dj.
plagiatus L.
discus Jur.
denigratus St.
sericatus Zgl.
obscurus F.
punctatissimus Dj.
lutarius F.
melanarius St.
dalmatinus Parr.
porcus F.

+ concinnus. Gené.

+ cribrum. Gené.

villosus Gyll.
esuriens Helf.
scrofa F.
testudinarius F.
4-guttatus Hb.
pallidus Parr.
dichrous Schdt.
griseus Schdt.
gilvus Schdt.
hydrochoeris F.
brunneus St.
neapolitanus Spc.
furvus Kl.
rubiginosus Schdt.
rufescens F.
sordidus F.
lugens Crtz.
immundus Crtz.
nitidulus F.
merdarius F.
ferrugineus Dj.
foriorum Pz.
rufus F.
cyclocephalus Dj.
circumcinctus Schdt.
lividus Ol.
consputus Crtz.
lunulatus Ferrero.
limbatus Zgl.
prodromus Brhm.
pubescens St.
conspurcatus L.
melanostictus Schüpp.
inquinatus F.
sticticus Pz.
lineolatus Ill.
pictus St.
tessulatus Pk.
gibbulus Dj.
sus F.
contaminatus Hb.
insubidus Grm.
obliteratus Heyd.
ciliaris Mrsh.
badius Dj.
castaneus Ill.
rufipes L.
lineatus Ullr.
luridus F.
depressus F.
pecari F.
Ménétriésii Dj.
2-punctatus F.
elevatus F. St.

Oxyomus
Eschscholtz.

sabuleti F.
germanus L.
sabulosus Dj.
porcatus F.
caesus F.

Psammodius
Gyllenhal.

porcicollis Ill.
sulcicollis Ill.
rugicollis Mgl.
vulneratus St.

Aegialia
Latreille.

globosa Ill.
rufa F.
sulcata Fry.

Trox
Fabricius.

morticinii Pall. [?]
cadaverinus Ill.
undulatus Zubk.
granulatus F.
perlatus Scriba.
clathratus Dj.
sabulosus L.
hispidus F.
scaber L.
concinnus Schüpp.
setosus St.

Lethrus
Scopoli.

cephalotes F.
? podolicus Fisch.
longimanus Fisch.

Geotrupes
Latreille.

(Ceratophyus Fisch.)
Ammon Pall.
(dispar F.)
Hoffmannseggii Dj.
Fischeri Zwick.
Cauteneri Heer.
Typhoeus L.
? taurus Dhl.
subarmatus Dj.
Momus F.
Hiostius Gené.
(Geotrupes in spec.)
siculus Dhl.
dalmatinus St.
stercorarius L.
Hypocrita Schn.
sylvaticus F.
Hoppii St.
chalconotus Chvr.
punctatissimus Chvr.
purpureus St.
corruscans Chvr.
vernalis L.
? splendens Zgl.
? alpinus Hoppe.
glabratus Kl.
geminatus Dj.
laevigatus F.
? sardeus Dhl.
latus Ramb.
? hemisphaericus Ol.
globosus St.

Hybosorus
Mac Leay.

arator F.
? oblongus Dhl.

Ochodaeus
Megerle.

chrysomelinus F.

Hybalus
Dejean.

dorcas Ol.
graecus St.

Bolboceras
Kirby.

Aeneas Pz.
lusitanicus Dj.
mobilicornis F.

Oryctes
Illiger.

grypus Ill.
nasicornis L.
corniculatus Villa.

Scarabaeus
Linné.

puncticollis Dj.
monodon F.
emarginatus St.
punctatus Ol.

Callicnemis
De Laporte.
(Pachypus Dj.)

truncatifrons Dj.

Heteronychus
Dejean.

Silenus F.
planicollis Dhl.
latus Dj.
cephalotes Dj.

Anomala
Megerle.

aurata F.
? auricollis Zgl.
vitis F.
ventricosa St.
julii F.
cyanicollis Villa.
junii Crtz.
etrusca Dj.
devota Dhl.
confusa Dj.
signaticollis Dj.
errans F.
horticola L.

Anisonchus
Dejean.

atriplicis Ol.

Trigonostoma
Dejean.

nigrifrons Stv. [?]
oblongiuscula Dj. [?]

Anisoplia
Megerle.

austriaca Hb.
crucifer Hb.
agricola F.
maculata St.
campicola Eschs.
arvicola F.
fruticola F.
velutina Parr.
segetum Koy.
dispar Dhl.
variabilis Dhl.
leucaspis Stv.
deserticola Fisch.
villosa Ullr.
floricola F.
lineata Ltr.
lineolata Dj.
arenaria Dj.
campestris Ltr.
rumeliaca Frv.
Zwickii Fisch.
gracilis Frv.

Melolontha
Fabricius.

fullo L.
textor St.
hololeuca Pall. [?]
albida Dj.
papposa Ill.
vulgaris F.
hippocastani F.
aceris Zgl.
pectoralis Mgl.
hesperica Ramb.
fucata Hffmg.
nigripes Dhl.

Leptopus
Dejean.

denticornis Duf.
Bedeauii Duf.
gracilis Wltl.

Catalasis
Dejean.

anketeri Hb.
orientalis Zgl.
australis Sch.
(occidentalis F.)
? matutinalis Mgl.
pilosa F.

Pachypus
Latreille.
(Coelodera Dj.)

impressus Er.
cornutus Ol.
? excavatus F.
caesus Er.

Elaphocera
Gené.

longitarsis Ill.
carbonaria Wltl.
nigroflabellata Frv.
obscura Gené.
dilatata L.
hiemalis Frv.

Rhizotrogus
Latreille.

maculicollis St.
vulpinus Gyll.
porulosus Fisch. [?]
pulvereus Kn.
angularis Kn. [?]
aequinoctialis F.
tauricus Stv.
brunneus St.
villicollis St.
nomadicus Frv.
Heerii Schm.
(vulpinus Heer.)
vernus Mgl.
autumnalis Dj.
aestivus Ol.
thoracicus Dj.
Faldermannii Dj.
monticola Ramb.
flavicans Dj.
meridionalis Dj.
subemarginatus Dj.
pilicollis Mgl.
vicinus Dj.
fraxinicola Hgb.
transversus F.
quercanus Stentz.
fuliginosus Dj.
siculus Dhl.
obtusus St.
carbonarius Dj.
Frivaldzkii Mén.
ater Hb.
? dispar Ullr.
flaviventris St.
costulatus Frv.
pubicollis St.
fulvicornis Dj.
pini Ol.
solstitialis L.
Fallénii Gyll.
tabidus Schdt.
volgensis Fisch.
tropicus Meg.
ochraceus Kn.
hispanicus Dj.
Ménétriésii Dj.
perplexus Dj.
semirufus Gyll.
assimilis Hb.
? fulvicollis Ullr.
flavescens Dhl.
flaveolus St.
pallescens St.
lusitanicus Gyll.
aetnensis Jan.
torulosus Frv.
ruficollis St.
fuscatus Dj.
castaneus Hb.
paganus Ol.
ruficornis F.
aprilinus Crtz.
? oblongiusculus Dj.
lutescens St.

Omaloplia
Megerle.

brunnea L.
mutata Gyll.
variabilis F.
ruricola F.
humeralis F.
gracilis St.
alni Helf.
carbonaria Dj.
erythroptera Dhl.
transsylvanica Mgl.

+ caucasicus. Gyll.

—+ eremita. L.
Gnorimus
Lepelletier et Serville.

limbata Mgl.
puberula Stv.
aquila Dj.
sericans Gyll.
? pilosa Stentz.

Hymenoplia
Eschscholtz.

lineola Ramb.
strigosa Ill.
strigata St.
cinerea Ramb.
pumila Kze.
nitidula Rossi.
pubicollis Peir.

Chasmatopterus
Dejean.

villosulus Ill.
pilosulus Ill.
hirtulus Ill.

Hoplia
Illiger.

praticola Dft.
argentea F.
Kunzii Schdt.
farinosa F.
aulica L.
pulvisera And.
squamosa F.
minuta Pz.
flavipes Dj.
smaragdula St.
pulverulenta Ol.
dubia Ross.
ochracea St.
graminicola F.
nuda Zgl.

Glaphyrus
Latreille.

serratulae Ltr. [?]

Amphicoma
Latreille.

elegans Sol.
cyanipennis Frv.
cyanicollis St.
arctos Pall.
chrysopyga Stv.
bombyliformis F.
patruelis St.
albivillosa St.
psilotrichius Parr.
vulpes F.
turcica St.
graeca St.
mustela Frv.
2-color Frv.
purpuricollis Frv.
Lasserii Parr.

Anthipna
Eschscholtz.

abdominalis F.
~~romana Dup.~~ Carcelii Lap.

Osmodermum
Lepelletier & Serville.

variabilis L.
nobilis L.
subcostatus Mén.
10-punctatus ~~Helfer.~~ Mén.

Trichius
Fabricius.

fasciatus L.
zonatus ~~Gené.~~ Grm.

Valgus
Scriba.

hemipterus L.

Cetonia
Fabricius.

fastuosa F.
speciosa Adams.
nudiventris Grm.
affinis And.
metallica F.
? florentina Hb.
sicula Dj.
angustata Mgl.
hieroglyphica Mén.
aenea And.
adspersa Frv.
orichalcea Dhl.
floricola Hb.
obscura And.
nigra Mgl.
marmorata F.
aurata L.
? carthami Dhl.
lucidula Zgl.
? purpurascens Dhl.
Godetii Dj.
viridis F.
metallescens Frv.
Karelinii Zubk.
sardea Dhl.
Lefebvrii Dj.
? atrocoerulea Frv.
cardui Dhl.
morio F.
lugubris Heer.
pectoralis Heer.
sardea Dhl.
? refulgens Hb.
oblonga Dj.
nigroaenea St.
thracica Dj.
assimilis Dj.
vidua Dj.
tincta Grm.
squamosa Dj.
? ursina Dj.
quadrata Gory.
ventricosa Heer.
femorata Ill.
vulpina Mgl.
crinita Chpt.
hirtella L.
stictica L.
albella Pall.
tenebrionis Gory.

Lucanus
Linné.

cervus L.
? ? hircus Hb.
? turcicus St.
tetraodon Thbg.
Barbarossa F.

Dorcus
Megerle.

parallelepipedus L.
oblongus Chpt.
Musimon Gené.

Tarandus
Megerle.

tenebrioides F.
silesiacus Mgl.

Platycerus
Latreille.

caraboides L.
? rufipes F.

Aesalus
Fabricius.

scarabaeoides Crtz.

Stomphax
Fischer.

crucirostris Fisch.

Sinodendron
Fabricius.

cylindricum L.

Heteromera.

Melasomata.

Erodius
Fabricius.

orientalis Dj.
europaeus Dj.
2-lineatus Hb.
neapolitanus Sol.
Peirolerii Sol.
gibbus F.

Zophosis
Latreille.

minuta Hb.
subcostata St.
suborbicularis Sol.
pusilla Frv.
graeca Dj.
punctata Dj.
sicula Villa.
subglabrata St.
troglodyta St.
ovata Ltr.

Pimelia
Fabricius.

dubia Fald.
ventricosa Fald.
cephalotes Pall.
inflata Hb.
neglecta Fisch.
hesperica Dj.
rugulosa Dhl.
rotundipennis St.
muricata F.
2-punctata F.
baetica Dj.
brevicollis Dj.
hispanica Sol.
applanata Dhl.
sardea Mouxi Deloche.
subscabra Dj.
scabrata Dj.
corsica St.
monticola Ramb.
rugosa Jan.
fornicata Hb.
gallica St.
scabripennis St.
hispida F.
villosa Dj.
punctata Dj.
ruida Ramb.
maura Dj.
variolosa Sol.
denticulata Dj.
suturalis Fisch.
Schönherri Dj.
laevigata Dj.
obesa Dj.
sericella Parr.
globulipennis St.
graeca Stv.
exanthematica Dj.
scabiosa Dj.
subglobosa Pall.
tuberculata F.
verruculifera Sol.
callosa St.
famosa St.
alternans St.
Gorgii Peir.

Pterocoma
Solier.

costata Pall.
? Sarpae Fisch.

Pachyscelis
Solier.

granulosa Ltr.
gastridula Fisch.
granifera God.
leprosa Dj.
quadricollis Dj.
brevis St.

Trachyderma
Latreille.

setosa Fald.
hastata Dj.
imbricata Fisch.
asperula Dj.

Trigonoscelis
Solier.

nodosa Fisch.
scabriuscula Dj.
deplanata Zubk.

Lasiostola
Dejean.

hirta Fisch. [?]
pubescens Pall. [?]

Platyope
Fischer.

leucographa Pall.
unicolor Eschs.

Sepidium
Fabricius.

3-cuspidatum F.
siculum Dj.
dubium St.
affine Dj.
1-dentatum Duf.
hispanicum Dj.

Morica
Dejean.

planata F.
obtusa Ltr.

Akis
Herbst.

discoidea Sch.
hybrida Chpt.
acuminata F.
dubia Ramb.
elegans Chpt.
carinata Dj.
spinosa L.
? 3-lineata Hb.
? inflata Koll.
granulifera Sbg.
angusticollis Dhl.
italica Dj.
consentanea St.
aurita Pall.
subterranea Dhl.
elongata Brullé.
silphoides Cri.
punctata Thbg.
ventricosa Dhl.

Elenophorus
Megerle.

collaris L.

Scaurus
Fabricius.

? giganteus Mgl.
lateralis Heer.
tristis Ol.
? calcaratus F.
hespericus Dj.
lugens Dhl.
striatus F.
rugosulus Ltr.
punctatus Hb.
atratus F.

Cephalostenus
Solier.

elegans Dj.
Dejeanii Sol.

Adelostoma
Duponchel.

carinata Dj.

— + hispanica. Sol.
Bayardii. Sol.
Genéii. Sol:
lusitanica. Sol:

+ pygmaea. Gené.

+ morbillosa. F.

+ ? vicina. Sol.
? reticulata. Sol.
? helvetica. Sol.
? ruficornis. Sol.

Tagenia
Latreille.

filiformis F.
cylindrica Dj.
hesperica Dj.
italica Dj.
marginata Stv.
graeca Dj.
taurica Dj.
subcostata Dj.
minuta de Serres.
punctata Fisch.
puncticollis Dhl.
intermedia Sol.

Hyperops
Eschscholtz.

minutus Tausch. [?]

Laena
Megerle.

pimelia F.
pubella Zgl.
villosa St.
villosula Mgl.

Tentyria
Latreille.

grandis Dj.
grossa Dj.
turcica St.
glabrata Ill.
laevis Sol.
frigida Ramb.
laevigata Ramb.
mucronata Stv.
pruinosa St.
orbiculata F.
gaditana Ramb.
strigosula Ramb.
curculionoides Hb.
rugosula Boeb.
substriata Dj.
subrugosa Dj.
rugosa Gené
Floresii Gené.
monticola Gené.
ligurica Dj.
sicula Dj.
italica Sol.
taurica Fisch.
sardea Dj.
nomas Pall.
? podolica Bess.
convexicollis St.
punctulata Mén.
striatopunctata Mén.
lusitanica Dj.
emarginata Ramb.
rugosostriata Ramb.
arenaria Ramb.
grandicollis Dj.
corsica Dj.
deserta Tausch.
campestris Stv.
convexa Tausch.
tessulata Tausch.

Microdera
Eschscholtz.

tarsalis Fisch.
pygmaea Dhl.

Anatolica
Eschscholtz.

aucta Fald.
eremita Stv.
postica Manh.

Gnathosia
Fischer.

rugata Sol.
caraboides Dj.
vicina Dj.
quadricollis Dj.

Stenosis
Herbst.

depressicornis Fald.

Acisba
Ziegler.

baetica Ramb.
subovata Koll.
laticollis Dj.
collina Ramb.
2-fida Ramb.
2-mucronata Ramb.

Asida
Latreille.

planata Dj.
granulifera Chvr.
elevata Dj.
laevigata Dj.
montana Ramb.
variolosa Hffmg.
grossa Dhl.
Leachii St.
Genéii Sol.
sicula Dj.
rugosula Ramb.
sulcata Dj.
costata Dj.
Solieri Ramb.
Ramburi Sol.
corsica Sol.
cincta Ramb.
cristata Dj.
hesperica Dj.
angustata Dj.
tomentosa Dj.
perplexa Dj.
lutosa Stv.
moesta Dj.
porcata Dj.
obscura Dj.
grisea F.
turcica St.
fascicularis Grm.
Dejeanii Sol.
Jurinii Sol.
Dahlii St.
acuticollis Dj.
lineatocollis Dj.
marginata Dj.
oblonga Dj.
umbrosa St.
pyrenaea Dj.
cincta Ramb.
inquinata Ramb.
pygmaea Ramb.
rugipennis St.
sordida Dj.
scaphidium Hffmg.
opatroides Dj.
silphoides Dhl.
glacialis Gené.
rustica Gené.
Combae Gené.

Gnaptor
Fischer.

spinimanus Pall.
graecus St.

Blaps
Fabricius.

Gigas L.
striata Dj.
sublaevigata St.
lusitanica Dhl.
confluens Fisch.
producta Dj.
hispanica Dj.
abbreviata Dj.
occulta Dhl.
canaliculata Fisch.
mortisaga L.
obtusa F.
pannonica Dhl.
marginata Fisch.
carbo Stv.
reflexicollis Zgl.
fatidica Crtz.

cuspidata Mgl.
brevis St.
intrusa Fisch.
obesa Dj.
pinguis Dj.
brevicilla Dj.
australis Dj.
clypeata Ill.
acuminata Fisch.
cylindrica Hb.
angusticollis Frv.
stricticollis Dj.
dilatata Dhl.

Misolampus
Latreille.

Hoffmannseggii Ltr.
Ramburi Dj.

Acanthopus
Megerle.

caraboides Petgn.

Platyscelis
Latreille.

Hypolithos Pall.
gages Fisch.
melas Fisch.

Isocerus
Megerle.

ferrugineus F.

Pedinus
Latreille.

helopioides Grm.
femoralis L.
coarctatus Parr.
meridianus Dj.
ovatus St.
gracilis Zgl.
byzantinicus Kl.
tauricus Dj.
sericeicollis Dhl.
curvipes Dj.
cylindricus Parr.
latus Mgl.
striatus Frv.
punctatostriatus Ullr.
anthracinus Wltl.
gibbosus Dj.
parvulus Dj.

Heliopates
Dejean.

hybridus Ltr.
pedatus Hffmg.
montivagus Ramb.
hispanicus Dj.
lusitanicus Hb.
agrestis Dj.
ambiguus Dj.
iners Mén.
nivalis Ramb.
subsulcatus Dj.
elongatus Sol.
gibbus F.
picipes Stv.

Pandarus
Megerle.

tristis Rossi.
emarginatus F.
dalmatinus Dj.
lugens Dhl.
rotundicollis Dj.
carbonarius Dj.
graecus Dj.
orientalis Dj.
stygius Helfer.
moesiacus Frv.
cribratus Kl.
scrobiculatus Fisch.
dardanus Stv.
glabratus Wltl.
angustatus St.
punctulatus Frv.
opacus St.
ovatus St.
punctatus Stv.
porcatus Dj.
corcyricus Parr.

Opatrinus
Dejean.

oblongus Stv.

Phylax
Megerle.

melancholicus Dj.
lugubris Dj.
ulyssiponensis Hffmg.
rotundatus Dj.
meridionalis Dj.
agricola Dj.
crenatus Dj.
striatus Sol.
miser Ramb.
punctatostriatus Sol.
punctulatus Dj.
carbonarius St.
laticollis Ramb.
elongatus Ramb.
nivalis Gené.

Pachypterus
Solier.

pusillus Dj.

Opatrum
Fabricius.

corsicum Dj.
baeticum Ramb.
Dahlii Dj.
granigerum Brullé.
verrucosum Grm.
triste Dj.
salebrosum Dj.
laticolle Dhl.
montanum Ramb.
perlatum Dj.
sabulosum L.
distinctum Villa.
gibbum Parr.
dardanum Stv.
pusillum F.
pygmaeum Dj.
viennense Fröhl.
assimile St.
? epilobii St.
obscurum St.
geminatum Brullé.
glareosum Frv.
pesthiense Frv.
nigrum St.
angustatum St.
famelicum Banoni.
patruele St.
substriatum Jan.
lugens Dhl.
lineare Parr.
lusitanicum St.
sordidum Dj.
hespericum Dj.
vestitum Dj.
fuscum Hb.
punctum Wltl.

Sclerum
Dejean.

armatum Wltl.
muticum St.
lineatum Dj.

Microzoum
Dejean.

tibiale F.
minutissimum Dj.

Leichenum
Dejean.

pictum F.
pulchellum Kl.

Crypticus
Latreille.

quisquilius L.

—+ pusilla. Zetter:

—+ 2 suturalis. Zett:
spinula. Zett:
signata. Wittl.

(glaber F.)
alpinus Gené.
pusillus Hffmg.
variegatus Dj.
pruinosus Duf.
gibbulus Quens.
ferrugineus Kl.

Taxicornia.

Cheirodes
Dejean.

opatroides Dj.

Trachyscelis
Latreille.

aphodioides Ltr.
rufa Ltr.
ferruginea St.

Phaleria
Latreille.

cadaverina F.
limbata Dhl.
hemisphaerica Dj.

Lithophilus
Megerle.

nigripennis St.
connatus Crtz.

Endophloeus
Dejean.

spinosulus Ltr.
exsculptus Parr.

Eledona
Latreille.

reticulata L.
interrupta Ill.
armata Pz.
agricola F.

Leiodes
Latreille.

glabra Kug.
humeralis F.
axillaris Gyll.
castanea Kug.
orbicularis Hb.
seminulum F.
rotundata Gyll.

Anisotoma
Knoch.

cinnamomea Hellw.
armata St.
obesa Schdt.
picea Kug.
Triepkii Schdt.
longipes Schdt.
flavescens Schdt.
ovalis Schdt.
brevipes Schdt.
nigrita Schdt.
ferruginea St. Hb.
dubia Ill.
ochracea St.
clavicornis St.
spinipes Gyll.
edentata Sbg.
immunda St.
socialis St.
curvipes Kze.
rubiginosa Schüpp.
2-color Schdt.
pallens St.
pallescens St.
ciliaris Schdt.
laevicollis Sbg.
nemoralis Schdt.
brunnea St.
sylvicola Schdt.
badia St.
dentipes Gyll.
signata Wltl.
aciculata Kze.
femorata Schdt.
minuta Ahr.
pauxilla Schdt.
subtestacea Gyll.

Agaricophagus
Schmidt.

cephalotes Schdt.

Hydnobius
Schmidt.

tarsalis Riehl.
pnnctatus St.
~~punctigerus Wltl.~~
strigosus Schdt.

Triarthron
Märkel.

Märkelii Schdt.

Pentaphyllus
Megerle.

melanophthalmus Mgl.
testaceus Hellw.

Phylethus
Megerle.

populi F.

Platydema
De Laporte.

Petitii Perr.

Neomida
Ziegler.

violacea F.
Dejeanii Lap.
tristis Stv.
2-color F.
haemorrhoidalis F.
2-tuberculata Ol.

Diaperis
Geoffroy.

boleti L.
? quercana Stentz.
2-pustulata Dj.

Cossyphus
Olivier.

deplanatus Sch.
siculus Dj.
Hoffmannseggii Hb.
Dejeanii Ramb.
ovatus Dj.
tauricus Parr.

Heterophaga
Dejean.

madens Chpt.
diaperina Kug.
ulomoides St.
mauritanica F.
chrysomelina Rossi.

Cataphronetis
Dejean.

brunnea Dj.

Uloma
Megerle.

culinaris F.
? castanea Dhl.

Phtora
Dejean.

crenata Dj.

Margus
Dejean.

ferrugineus F.
2-foveolatus Dft.

Cerandria
Dejean.

cornuta F.
testacea Dj.

Hypophloeus
Hellwig.

siculus Dj.
castaneus F.
fraxini Kug.
longulus Gyll.
minutus Dj.
suturalis Pk.
linearis Gyll.
2-color F.
fasciatus F.
depressus Hellw.
piceae Rtzbg.
fagi Rtzbg.

Sarrotrium
Illiger.

muticum L.
Ménétriésii Fisch.

Corticus
Dejean.

celtis Dj.
tuberculatus Dhl.
hispidus St.

Coxelus
Ziegler.

pictus Strm.
piceus St.

Diodesma
Megerle.

subterranea Zgl.

Tenebrionida.

Eustrophus
Illiger.

dermestoides Hellw.
agnatus Kze.
? 2-fossulatus Wltl.

Orchesia
Latreille.

micans Ill.
fasciata Pk.

Hallomenus
Paykull.

humeralis Rehn.
axillaris Ill.
affinis Pk.
flexuosus Pk.
glabratus Wltl.

Dircaea
Fabricius.

laevigata Hellenius.
(discolor F.)
? rufipes Gyll.
Parreyssii Dj.
modesta Dj.
4-guttata Pk.
ferruginea Pk.
variegata F.
undulata Dj.
3-guttata Gyll.

Mycetoma
Ziegler.

suturalis Pz.

Osphya
Illiger.
(Nothus Zgl. Ltr.)

praeusta Ol.

Hypulus
Paykull.

2-fasciatus F.
quercinus Quens.

Serropalpus
Hellenius.

barbatus Schall.
Vaudouerii Ltr.

Conopalpus
Gyllenhal.

flavicollis Gyll.
nigricornis Grm.
thoracicus Dj.
collaris Dj.

Scotodes
Eschscholtz.

annulatus Eschsch.

Melandrya
Fabricius.

caraboides L.
(serrata F.)
sulcata Dj.
canaliculata F.
flavicornis Dft.

Phryganophilus
Sahlberg.

ruficollis F.

Pytho
Fabricius.

depressus L.

Iphthinus
Dejean.

angulatus Rossi.
? croaticus Stentz.
clypeatus Grm.

Upis
Fabricius.

ceramboides L.

Tenebrio
Linné.

obscurus F.
? opacus Dft.
transversalis Mgl.
molitor L.
picipes Hb.
curvipes F.
loripes Ill.

Haemerophygus
Dejean.

asperatus Dj.

Boros
Herbst.

corticalis Pk.
(elongatus Hb. F.)

Bius
Dejean.

thoracicus F.

Calcar
Dejean.

elongatus Hb.
procerus Schüpp.

Anthracias
Steven.

2-cornis Stv.

Helopida.

Helops
Fabricius.

anthracinus Dj.
coriaceus Hffmg.
coeruleus L.
? Rossii Grm.
chalybeus Zgl.
coelestinus Kl.

+? brunneus. Gyll.

+ testaceus. Ol.
Vigorsii. M. Leay.

+ fuscus. Gyll.

+ sphaericollis. Pareys.
alpinus. Heer.

Reichii Parr.
Fulcii Frv.
obesus Frv.
gibbus St.
subcyaneus Dj.
morio St.
Fischeri Dj.
quadraticollis Mén.
Ménétriésii Fisch.
tentyrioides Fald.
upioides Fald.
subrugosus Crtz.
sardeus Dhl.
lanipes L.
piceus St.
affinis Gené.
picipes Bon.
villipes Hffmg.
clypeatus And.
brunnitarsis St.
serropalpus Hffmg.
Duponchelii Dj.
exaratus Grm.
asphaltinus Frv.
badius Zgl.
gibbicollis Koll.
meridianus Dj.
assimilis Dj.
memnonius St.
crassicollis Ramb.
perforatus Dj.
perplexus Dj.
arboreus Stv.
subcrenatus Hffmg.
maurus Frv.
laticollis Dj.
harpaloides Dj.
caraboides Pz.
dermestoides Ill.
brunnipes St.
quisquilius F.
ovatus Rossi.
brevicollis Stv.
plebejus Wltl.
aegrotus Dj. [?]
ovalis Dj.
convexus Lass.
grandicollis St.
brevis St.
testaceus Dj.
juncorum Helf.
pyrenaeus Dj.
subaeneus Dj.
tenebrioides Dhl.
gracilis Ziegl.
rufescens Frv.
metallescens Zgl.
monilicornis Stv.
rotundicollis Dj.
pumilus Dj.
cinnamomeus Frv.
pusillus Cri.
pygmaeus Ill.
parvulus Ramb.
minutus Dj.
Genéii Dj.
rugosus Dj.

Nephodes
Dejean.

villiger Hffmg.

Stenotrachelus
Latreille.

aeneus Pk.

Allecula
Fabricius.

aterrima Dj.
morio F.

Mycetochares
Latreille.

morio Zgl.
barbata Ltr.
axillaris Pk.
flavipes F.
humeralis F.
2-pustulata Ill.
4-pustulata Dj.

Omophlus
Megerle.

lepturoides F.
elongatus Mgl.
pinicolus And.
atripes St.
armillatus Parr.
pallidipennis Mgl.
betulae Hb.
(picipes F.)
picicornis Mgl.
tibialis St.
curvipes Dj.
curtus Parr.
luteipennis St.
ruficollis F.
rufiventris Wltl.

Cistela
Fabricius.

ceramboides L.
? saperdoides Dj.
atra F.
? melanaria Zenk.
laevis Jan.
? nigra Dhl.
lugens Dhl.
morio Dhl.
metallica Chvr.
varians F.
fulvipes F.
rufipes F.
antennata Parr.
nigrita F.
nigricans M. B.
lutea Dj.
sulphurea L.
2-color F.
sulphuripes Koy.
collaris Dj.
oblonga Ol.
murina L.
ruficollis Cri.
cyanipennis Cri.

Trachelida.

Lagria
Fabricius.

pubescens L.
? hirta L.
glabrata Ol.
lata F.

Pyrochroa
Fabricius.

coccinea L.
rubens Schall.
pectinicornis L.

Pogonocerus
Fischer.

thoracicus Fisch.

Agnathus
Megerle.

decoratus Grm.
? ornatus Mgl.

Steropes
Steven.

caspius Stv.

Notoxus
Geoffroy.

platycerus Hffmg.
major Dj.
melanocephalus Zschorn.
monoceros L.
armatus Schdt.
miles Schdt.
cornutus F.
rhinoceros F.

Anthicus
Fabricius.

pictus Fisch.
arenarius Dhl.
sagitta Kry.
sellatus Pz.
2-maculatus Ill.
antherinus L.
floralis L.
longicollis Schdt.
hispidus Rossi.
4-guttatus Rossi.
tristis Schdt.
ruficollis Schdt.
4-maculatus Dj.
nectarinus Pz.
sericeus Dj.
coeruleipennis Duf.
2-fasciatus Rossi.
affinis Dj.
2-cinctus Dj.
1-fasciatus Dj.
monogrammus Kze.
sardous Kze.
amoenus Schdt.
velutinus Dj.
flavipes Kug.
fenestratus Dj.
fuscus Dj.
ater Hellw.
morio Märk.
melanarius Schdt.
1-color Schdt.
brevis Schdt.
callosus Schdt.
plumbeus Dj.
morio Dj.
venator Duf.
tenellus Hffmg.
gracilis Kug.
? lateripunctatus St.
instabilis Hffmg.
axillaris Mar.
luteicornis Schdt.
terminatus Dj.
humilis Grm.
brunnipennis St.
obscurus St.
nigripennis Villa.
axillaris St.
transversalis Villa.
sanguineicollis St.
basalis Villa.
signatus St.
picipes St.
Stevenii Dj.
subfasciatus Dj.
1-punctatus Dj.
pedestris Rossi.
Rodriguezii Ltr.

Ochthenomus
Dejean.

punctatus Dj.
tenuicollis Rossi.
? elongatus Dj.
? augustatus Dj.
signatus Kze.

Xylophilus
Bonelli.

oculatus Pk.
populneus Crtz.
punctatus St.
albosignatus St.
pygmaeus De G.
testaceus Dj.
lividus Dj.
pumilus Dj.
dispar Märk.
nigrinus Kl.

Scraptia
Latreille.

fusca Ltr.
fuscula Mlr.

Pelecotoma
Fischer.

fennica Pk.

Ptilophorus
Dejean.

Dufouri Ltr.

Metoecus
Dejean.

paradoxus L.

Ripiphorus
Fabricius.

flabellatus F.
2-maculatus F.
? 4-maculatus Gyll.
fulvipennis Dj.

Myodites
Latreille.

subdipterus F.

Mordella
Fabricius.

12-punctata Rossi.
guttata Pk.
albosignata Dj.
2-guttata Zgl.
picta Bess.
2-punctata Dj.
fasciata F.
guttatofasciata Find.
obsoleta Dj.
sericea Zgl.
micans Dj.
? Latreillii Nees.
aculeata L.
femoralis Gyss.
villosa Mgl.
tibialis Dj.
grisea Fröhl.
parvula Gyll.
pumila Gyll.
aterrima Gyss.
detrita St.
6-punctata Hb.
angustata Dj.
abdominalis F.
? ventralis F.
humeralis L.
axillaris Gyll.
variegata F.
testacea F.
brunnea F.
flavescens Mrsh.

Anaspis
Geoffroy.

frontalis L.
clypeata Er.
rufilabris St.
lateralis F.
humeralis F.
2-punctata St.
2-maculata Rossi.
rubricollis Dj.
ruficollis F.
Geoffroii Mlr.
4-maculata Gyll.
4-notata St.
4-guttata Ltr.
4-pustulata Mlr.
maculata Geoffr.
2-color Ol.
humeralis Dj.
collaris Dj.
nigricollis Mrsh.
arctica ~~Sch.~~ Zett.
flava L.
lurida Dj.
basalis Er.
thoracica L.
2-guttata Mrsh.
fasciata Dj.
pallida Dj.
atra F.
nigra Mgl.

+ 4. notatus. Gyll.

+ ruficeps. Zett:

— + Sybaris.
Stephens:
immunis. Mrsh:

pygmaea Dj.
brunnea Dj.
livida Dj.
fusca Schrk.
testacea Mrsh.

Cantharida.

Meloe
Linné.

proscarabaeus L.
? tectus Hellw.
violaceus Mrsh.
autumnalis Ol.
tuccius Rossi.
luctuosus Br. Er.
corrosus Dj.
brevicollis Hellw.
parvicollis St.
semipunctatus Zgl.
nigritus Mgl.
scabriusculus Boeb.
rugosus Mrsh.
murinus Br. Er.
variegatus Don.
cicatricosus Leach.
coriarius Hffmg.
erythrocnemus Pall.
limbatus F.
uralensis Pall.
decorus Crtz.
corallifer Hffmg.
majalis L.
quadratus Frv.
insignis Chrp. [?]
sardous Gené.

Cerocoma
Geoffroy.

Schaefferi L.
Fischeri St.
Mühlfeldii Gyll.
Schreberi F.
praeusta Stv.
Kunzii Frv.
Stevenii Fisch.

Dices
Latreille.

Billbergii Sch.
sicula Grhm.
confluens Kl.

Mylabris
Fabricius.

conspicua Helf.
cincta Ol.
variabilis Pall.
lacera Mgl.
mutabilis Dj.
melanura Pall.
Schreibersii Heeger.
Adamsii Fisch.
floralis Pall.
Oeskaii Fisch.
pusilla Tausch.
graeca Ahr.
Füsslii Pz.
spartii Grm.
Dahlii Dj.
flexuosa Billb.
14-punctata Billb.
? decora Frv.
? sericea Pall.
2-vulnera Pall.
aulica Mén.
caspica Mén.
2-maculata Ol.
geminata F.
? grisescens Tausch.
calida Pall.
assimilis St.
Kindermannii St.
similis St.
cylindrica Dj.
cyanescens Ill.
crocata Pall.
Sturmii Stentz.
10-punctata F.
varians Dj.
10-maculata Wltl.
Olivieri Billb.
Dejeanii Sch.
bis-5-punctata Frv.
contigua Helf.
taeniata Wltl.
solonica Pall.

Lydus
Megerle.

algiricus L.
3-maculatus F.
4-signatus Fisch.
chalybeus Tausch.

Oenas
Latreille.

afer L.
crassicornis F.
dispar St.

Lytta
Fabricius.

collaris F.
phalerata Frv.
syriaca F.
myagri Zgl.
Ménétriésii Fald.
vesicatoria L.
Kollari Heeger.
lutea Kl.
coeruleipennis Schm.
herbivora Ramb.
segetum F.

Epicauta
Dejean.

verticalis Ill.
flabellicornis Grm.
erythrocephala Pall.

Zonitis
Fabricius.

praeusta F.
? nigripennis F.
nigricornis Dj.
mutica Hübn. F.
6-maculata Ol.
lunata Tausch.
fulvipennis F.
4-punctata F.
2-fasciata Swartz. Sch.
humeralis Dj.
atra Swartz. Sch.
caucasica Pall.
2-maculata Tausch.

Nemognatha
Illiger.

chrysomelina F.
Chevrôlatii Dej.

Apalus
Fabricius.

2-maculatus L.
2-notatus Dj.
2-punctatus Zgl.
necydaleus Pall.

Sitaris
Latreille.

humeralis F.
rufipennis Duf.
abdominalis Dj.
cyanea Dj.
adusta Zgl.
apicalis Ltr.
thoracica Dj.
Solieri Pecch.

Stenelytra.

Calopus
Fabricius.

serraticornis L.

Sparedrus
Megerle.

testaceus And.
Orsinii Spin.

Ditylus
Fischer.

laevis F.

Nacerdes
Steven.

caucasica Dj.
melanura L.
sardoa Schdt.

Xanthochroa
Schmidt.

carniolica Gistl.
gracilis Heyd.

Asclera
Dejean.

rubricollis Dj.
sanguinicollis F.
haemorrhoidalis Schdt.
coerulea L.
(coerulescens F.)

Dryops
Fabricius.

femorata F.

Oedemera
Olivier.

podagrariae L.
Ménétriésii Dj.
penicillata Heyd.
ventralis Dj.
brevicollis Schdt.
flavimana Hffmg.
similis Heyd.
favescens L.
flavipennis Heyd.
marginata F.
sicula Dj.
melanopyga Kze.
lateralis Eschsch.
coerulea L.
rufofemorata Dj.
cyanescens Dj.
unicolor Hffmg.
tristis Ullr.
atrata Dj.
brevicornis Schdt.
croceicollis Sbg.
barbara F.
flavipes F.
virescens L.
lurida Mrsh.

Stenaxis
Schmidt.

annulata Mgl.

Anoncodes
Dejean.

adusta Pz.
geniculata Schdt.
rufiventris Scop.
ustulata F.
difformis Schdt.
fulvicollis Scop.
coarctata Gebl. [?]
ruficollis F.
viridipes Mgl.
amoena Schdt.
turcica Schdt.
alpina Heyd.
arundinis Dhl.
nigra Dhl.
?
azurea Mgl.

Chrysarthia
Schmidt.

viridissima L.
(thalassina F.)
viridis Ill.
(viridissima F.)

Probosca
Ziegler.

viridana Zgl.
incana Frv.

Chitona
Schmidt.

variegata Grm.

Stenostoma
Latreille.

rostrata F.

Mycterus
Olivier.

curculioides F.
umbellatarum F.
? pulverulentus Dhl.
? ruficornis Dhl.
tibialis Parr.

Salpingus
Illiger.

ater Pk.
foveolatus Lj.
rufilabris Dj.
2-maculatus Gyll.
denticollis Gyll.
cursor Gyll.
piceae Tischer.
humeralis Dj.
4-guttatus Ltr.
nitidus St.
limbatus Dj.

Rhinosimus
Latreille.

aeneus Ol.
planirostris F.
ruficollis Pz.
roboris F.

Tetramera.

Rhynchophora.

Bruchus
Linné.

obscuripes Sch.
gilvus Stv.
erythropus Hffmg.
2-guttatus Ol.
glyzirrhizae Stv.
fulvipennis Dj.
2-maculatus Ol.
braccatus Stv.
helvolus St.
ruficornis Dj.
maculicornis Dj.
? dispar Chvr.
astragali Stv.
Fischeri Humm.
lucifugus Sch.
atomarius St.
variegatus Dj.
dispar Chvr.
dispergatus Sch.
decorus Sch.
pulchellus Dj.
marginellus F.
picipes Zgl.
inspergatus Sch.
tarsalis Sch.
galegae Zgl.
femoralis Sch.
varius Ol.
imbricornis Pz.
basalis Sch.
siculus Sch.
pusillus Mgl.

+ 4. pustulatus. Mrsh.

		+ obscurus. Dft.
		+ tenebrosus. Dj:
	+ squamiger. Dft: nubilus. Dj:	+ oblongus. Hffmg:

canus Grm.
debilis Sch.
olivaceus Grm.
virescens St.
varipes Sch.
tibiellus Sch.
nanus Zgl.
misellus Sch.
caliginosus Dj.
pectinatus Dj.
cinerascens Chvr.
perparvulus Sch.
tibialis Sch.
pauper Sch.
pygmaeus Dj.
foveolatus Gyll.
miser Sch.
sericatus Stv.
antennalis Sch.
carinatus Sch.
oblongus Duf.
concolor St.
anxius Sch.
pisi L.
rufimanus Sch.
flavimanus Mgl.
Javetii Chvr.
nubilus Dj.
sertatus Ill.
granarius L.
Wasastjernae Sch.
troglodytes Sch.
brachialis Chvr.
tristis Dj.
tristiculus Sch.
signaticornis Dj.
pallidicornis Dj
elegans Herr. Schff.
luteicornis Hellw.
fulvimanus Dj.
griseomaculatus Chvr.
nigripes Dj.
viciae Ol.
Fahraei Sch.
loti Pk.
lividimanus Sch.
lentis Koy.
ater Mrsh.
obscurus St.
grisescens Herr. Schff.
laticollis Sch.
velaris Sch.
longicornis Ill.
histrio Sch.
serraticornis F.
jocosus Sch.
discipennis Chvr. [?]
pubescens Zgl.
cisti F.
Stevenii Sch.
echii Zschorn.
calceatus Dj.
cinereus Dj.
murinus Stv.
seminarius L.
alni Fahr.
nigritarsis Sch.
trifolii Scht.
2-punctatus F.
fasciatus Ol.
affinis Stph.
lathyri Krb.

Spermophagus
Steven.

rufiventris Sch.
pygargus Stv.
variolosopunctatus Sch.
consobrinus Stv.
nepalensis Stv. [?]
convolvuli Sch.
cardui Stv.

Urodon
Schoenherr.

rufipes F.
pygmaeus Hffmg.
suturalis F.

Brachytarsus
Schoenherr.

scabrosus F.
varius F.
tessellatus Sch.
? pubescens F.
bostrichoides Mlr.

Tropideres
Schoenherr.

albirostris Hb.
dorsalis Thbg.
undulatus Pz.
Edgrenii Sch.
sepicola Hb.
pudens Chvr.
niveirostris F.
2-signatus Dhl.
cinctus Pk.

Enedreytes
Schoenherr.

hilaris Chvr.

Cratoparis
Schoenherr.

centromaculatus Dhl.

Platyrhinus
Clairville.

latirostris F.

Anthribus
Geoffroy.

Albinus L.

Alticopus
Villa.
(Choragus Krb.)

Galeazii Villa.
(Sheppardii Krb.)

Apoderus
Olivier.

coryli L.
intermedius Hellw.

Attelabus
Linné.

curculionoides L.

Rhynchites
Herbst.

hungaricus F.
giganteus Mgl.
auratus Scop.
rectirostris Sch.
Bacchus L.
coeruleocephalus Schall.
aequatus L.
praeustus Peir.
oxyacanthae Duf.
cupreus L.
metallicus Dj.
interpunctatus Stph.
obscurus Mgl.
planirostris F.
politus Stv.
megacephalus Grm.
conicus Ill.
janthinus Dj.
crinitus Zgl.
pauxillus Grm.
minutus Hb.
? atrocoeruleus Stph.
? fragariae St.
nanus Pk.
? cylindricus Krb.
populi L.
betuleti F.
sericeus Hb.
pubescens F.
cavifrons Chvr.
olivaceus Sch.
cyanicolor Gyll.

? ophthalmicus Stph.
comatus Dj.
tristis F.
tomentosus Sch.
melas Hb.
Rhedii Schrk.
fulgidus Frc.
craccae F.
cyaneus F.
laevicollis Stph.
cyaneopennis Stph.
pusillus Mgl.
ater Dhl.
brevirostris St.
betulae L.
rotundicollis Zgl.

Rhinomacer
Fabricius.

attelaboides F.
lepturoides F.

Diodyrhynchus
Germar.

austriacus Mgl.

Auletes
Schoenherr.

tubicen Sch.
basilaris Grm.
politus Stv.

Apion
Herbst.

pomonae F.
craccae L.
subulatum Krb.
Marshamii Stph.
scrobicolle Sch.
ochropus Grm.
neglectum Sch.
montanum Chvr.
confluens Krb.
stolidum Gyll.
betulae Chvr.
vicinum Krb.
glaucinum Sch.
atomarium Krb.
griseum Dj.
acium Sch.
palpebratum Sch.
cylindricolle Sch.
Hookeri Krb.
Sahlbergii Sch.
penetrans Grm.
basicorne Ill.
tenue Krb.
pubescens Krb.
nigrescens Stph.
aeneum F.
radiolus Krb.
caelatum Dj.
crassirostre Mgl.
curvirostre Sch.
onopordi Krb.
gibbirostre Gyll.
recticorne Dj.
setiferum Sch.
Escheri Chvr.
brunnipes Sch.
laevigatum Krb.
~~? foveolatum Stph.~~
hydrolapathi Krb.
Chevrôlatii Sch.
tamarisci Dj.
aciculare Grm.
rugicolle Grm.
brevirostre Hb.
tumidicolle Märk.
longirostre Ol.
holosericeum Dj.
ilicis Krb.
albicans Dj.
canescens Dj.
millum Sch.
pallipes Krb.
gilvipes Dj.
flavimanum Sch.
semivittatum Sch.
ulicis Forst.
fuscirostre F.
difficile Hb.
genistae Krb.
rufirostre F.
fulvirostre Sch.
fulvofemoratum Dj.
pallidactylum Sch.
flavofemoratum Hb.
malvae F.
vernale F.
rufescens Gyll.
pallidulum Sch.
atritarse Sch.
viciae Pk.
obscurum Mrsh.
difforme Grm.
dissimile Grm.
haematopus Dj.
erythrocnemum Dj.
varipes Grm.
apricans Hb.
ononidis Gyll.
Bohemanii Sch.
laevicolle Krb.
Schönherri Waterh.
flavipes F.
aestivum Grm.
ruficrus Grm.
assimile Gyll.
angusticolle Sch.
nigritarse Krb.
miniatum Sch.
haematodes St.
frumentarium L.
sanguineum De G.
Gyllenhalii Krb.
mecops Sch.
incanum Sch.
seniculus Krb.
elongatum Grm.
trifolii Linz.
civicum Grm.
salicis Chvr.
foraminosum Grm.
laevithorax Sch.
validum Grm.
coeruleum Hb.
superciliosum Gyll.
tubiferum Dj.
alcyoneum Dj.
ebeninum Krb.
Kunzii Sch.
languidum Schüpp.
afer Sch.
furvum Sbg.
oblongum Sch.
lineatum Wltl.
ononis Krb.
platalea Grm.
coracinum Sch.
cyanescens Dj.
ervi Krb.
xanthocerum Dj.
perplexum Sch.
validirostre Sch.
loti Krb.
scutellare Krb.
Kirbii Grm.
glabratum Grm.
filirostre Krb.
meliloti Krb.
reflexum Sch.
atratulum Grm.
globulipenne Dj.
virens Hb.
simile Krb.
punctirostre Sch.
punctigerum Grm.
foveolatum Krb.
puncticolle Dj.
sulcifrons Hb.
aethiops Hb.
translaticium Sch.
livescerum Sch.
gracilicolle Sch.
incisum Sch.
spartii Sch.
Schmidtii Märk.
Curtisii Stph.

+ scabratus. Dj:

+ asphodeli. Ramb:
subterraneus. Dj:

astragali Pk.
elegantulum Grm.
facetum Sch.
pullum Sch.
vorax Hb.
pavidum Grm.
juniperi Sch.
plumbeum Sch.
orbitale Sch.
amplipenne Sch.
Sundevallii Sch.
pallicorne Sch.
pisi Mgl.
cyanipenne Sch.
sorbi Hb.
cupreum Dj.
dispar Grm.
atratulum Krb.
immune Krb.
aquilinum Sch.
humile Grm.
sibiricum Sch.
interstitiale Sch.
sedi Grm.
simum Grm..
minimum Hb.
misellum Dj.
violaceum Krb.
? grande Stv.
confusum Dj.
marchicum Hb.
violaceipenne Dj.
auratum St.
affine Krb.
angustatum Dj.
limonii Krb.
aterrimum Krb.

Ramphus
Clairville.

flavicornis Clv.
tomentosus Ol.
aeneus Dj.

Amorphocephalus
Schoenherr.

coronatus Grm.

Brachycerus
Fabricius.

lateralis Gyll.
hispanicus Dj.
undatus F.
corrosus Dj.
Dahlii Dj.
albidentatus Helf.
graecus St.
Besseri Dj.
? lutulentus Sch.
siculus Manh.
albosignatus Dhl.
Chevrôlatii Helf.
plicatus Sch.
algirus F.
planirostris Sch.
lutosus Sch.
cirrosus Sch.
perodiosus Sch.
scabratus Dj.
muricatus F.
spinosus Dhl.
? foveicollis Sch.
superciliosus Sch.
nodipennis St.

Psalidium
Illiger.

maxillosum F.
sculpturatum Sch.
vittatum Frv.
graecum St.
gracile St.

Thylacites
Germar.

cataractus Sbg.
obtusus Dj.
mus Hb.
atratus Dj.
fritillum Pz.
glabratus Sch.
tessellatus Sch.
turbatus Gyll.
umbrinus Sch.
chalcogrammus Sch.
lasius Sch.
vittatus Chvr.
elongatus Dj.
rotundicollis Dj.
hirtellus Dj.
pilosus F.

Cneorhinus
Schoenherr.

barcelonicus Hb.
prodigus F.
aulicus Dj.
Clearierii Chvr.
ludificator Sch.
geminatus F.
? albicans Dj.
exaratus Mrsh.
carinirostris Sch.
pyriformis Sch.
hypocyanus Hffmg.
amplicollis Sch.
? plumbeus Mrsh.

Strophosomus
Billberg.

? obesus Mrsh.
coryli F.
planifrons Dj.
? affinis Dj.
monticola Dj.
pini Dhl.
laticollis Dj.
illibatus Sch.
alternans Sch.
faber Hb.
? oxyops Chvr.
limbatus F.
cristatus Sch.
squamulatus Hb.
? comatus Dj.
hispidus Sch.
capillatus Dj.
subsulcatus Sch.
subrotundatus Mrsh.

Sciaphilus
Schoenherr.

muricatus F.
meridionalis Sch.
barbatulus Grm.
aurarius Dj.
subsignatus Dj.
fulvipes Dj.
smaragdinus Dj.
scitulus Grm.
setosulus Grm.
viridis Chvr.
oblongus Dj.
ningnidus Grm.
afflatus Crtz.
pusillus Stph.
carinula Ol.
globosus St.

Platytarsus
Schoenherr.

setiger Mgl.

Brachyderes
Schoenherr.

lusitanicus F.
quercicola Duf.
hispanicus Dj.
linearis Dj.
subfurcatus Dj.
gracilis Schn.
opacus Sch.
illaesus Schn.
incanus L.
lepidopterus Chvr.
pubescens Dj.

elegans Dj.
marginatus Dj.
ilicis Dhl.

Eusomus
Germar.

ovulum Ill.
? virens Sch.
elongatus Sch.
elegans St.
Martinii Humm.
taeniatus Kryn.

Tanymecus
Germar.

palliatus F.
virens Gené.
orientalis Frv.
variegatus Gebl.
vittiger Mgl.
simplex St.
limosus Rossi.

Sitones
Schoenherr.

ambulans Chvr.
latipennis Sch.
griseus F.
? gressorius F.
callosus Sch.
cinerascens Sch.
cribricollis Sch.
constrictus Grm.
regensteinensis Hb.
globulicollis Sch.
striatellus Stv.
chloroloma Gené.
virgatus Sch. [?]
lineellus Bonsd.
tibialis Hb.
geniculatus Sch.
neophytis Hb.
brevicollis Sch.
ambiguus Gyll.
sulcifrons Thbg.
languidus Sch.
arcticollis Sch.
crinitus Ol.
variegatus Dhl.
maculipennis Wltl.
nigriclavis Mrsh.
conspectus Sch.
8-punctatus Grm.
cylindricollis Sch.
lateralis Sch.
attritus Sch.
discoideus Mgl.
promptus Sch.
longicollis Sch.
decorus St.
cachecta Chvr.
lineatus L.
elegans Sch.
anchora Sch.
argutulus Sch.
2-color Sch.
inops Sch.
3-sulcatus Sch.
haemorrhoidalis Sch.
foedus Sch.
tibiellus Sch.
hispidulus F.
humilis St.
suturalis Stph.
? pisi Stph.

Mesagroicus
Schoenherr.

obscurus Stv.

Scytropus
Schoenherr.

mustela Hb.
setifrons Chvr.

Chlorophanus
Dalman.

viridis L.
rugicollis Sch.
pollinosus F.
micans Stv.
? salicicola Grm.
nobilis Dhl.
voluptificus Sch.
graminicola Mgl.
excisus F.
sellatus F.
? dorsalis Dj.
fallax Ill.

Polydrosus
Germar.

undatus F.
intermedius Zett.
rufipes L.
(fulvicornis F.)
ornatus Stv.
ferrugineus Sch.
viridicinctus Sch.
albomaculatus St.
planifrons Dj.
armipes Sch.
impressifrons Dj.
flavipes De G.
pterygomalis Sch.
corruscus Mlr.
flavovirens Sch.
bardus Sch.
xanthopus Sch.
cervinus L.
astutus Sch.
vilis Stv.
aurulentus Mgl.
virens St.
chrysomela Ol.
amaurus Mrsh.
sparsus Dhl.
picus F.
scutellaris St.
sericeus Schall.
thalassinus Sch.
holosericeus St.
gilvipes St.
mollis Hffmg.
lateralis Mgl.
dorsualis Sch.
leucaspis Chvr.
micans F.
squalidus Sch.
vittatus Dhl.
amoenus Grm.
rubi Gyll.

Metallites
Schoenherr.

mollis Grm.
atomarius Ol.
elegantulus Parr.
tibialis Ullr.
ambiguus Sch.
? marginatus Stph.
murinus Dj.
globosus Chvr.
cylindricollis Sch.

Cleonus
Schoenherr.

marmoratus F.
morbillosus F.
testaceus Sch.
Achates Frv.
nebulosus L.
guttulatus Schn.
turbatus Sch.
vittiger Frv.
2-sulcatus St.
pruinosus Sch.
ophthalmicus Rossi.
ocellatus Fhr.
? pasticus Grm.
concinnus Sch.
obliquus F.
tabidus Ol.
megalographus Sch.
sulcicollis Parr.
excoriatus Ill.
ericae Dhl.

+ Tenebrosus. Sch:
Ramburi. Dj:

+ sordidus. Kr:
+ metallifer. Ziegl:

3-sulcatus Hb.
elegans Dhl.
ocularis F.
roridus F.
moerens Sch.
grammicus Pz.
costatus F.
cinereus F.
cunctus Gyll.
alternans Hellw.
Coenobita Ol.
? nanus Sch.
misellus Gyll.
palmatus Ol.
sulcirostris L.
scutellatus Bhn.
cardui Sanv.
raphilinea Dhl.
plicatus Ol.
siculus Dup.
6-maculatus Zubk.
4-vittatus Eschs.
senilis St.
atomarius Wltl.

(Bothynoderes Schh.)

strabus ~~Sch.~~ Stv.
punctiventris Grm.
conicirostris Ol.
flavicans Parr.
vexatus Sch.
asper Bess.
carinicollis Sch.
volvulus Sch.
mendicus Sch.
brevirostris Dj.
Bartelsii Sch.
albicans Ullr.
picipes Stv.
albidus F.
declivis Koy.
glaucus F.
? sollicitus Sch.
mucidus Grm.
nomas Pall.
tetragrammus Pall.
cicatricosus Hoppe.
incanescens Pz.

Pachycerus
Gyllenhal.

Ménétriésii Sch.
atomarius Eschr.
varius Hb.
segnis Hffmg.
scabrosus Dj.
albarius Chvr.

Gronops
Schoenherr.

lunatus F.
sulcatus Fisch.

Alophus
Schoenherr.

3-guttatus F.
? 3-notatus Mrsh.

Geonemus
Schoenherr.

illactabilis Sch.
flabellipes Ol.

Liophloeus
Germar.

nubilus F.
? maurus Mrsh.
chrysospersus Frv.
cinerascens Koll.
geminatus Chvr.
obsequiosus Sch.
Herbstii Mgl.
pulverulentus Dj.
tristis St.
caudatus St.
lentus Grm.
Schmidtii Sch.
gibbus Mgl.

Barynotus
Germar.

maculatus Wltl.
margaritaceus Grm.
parnassius Imh.
obscurus F.
moerens F.
? elevatus Mrsh.
squamosus Dj.
alternans Sch.
squalidus Sch.
Schoenherri Bhn.
tessellatus St.

Tropiphorus
Schoenherr.

micans Frv.
mercurialis F.
carinatus Müll.
cinereus Sch.
globatus Hb.
cuprifer Dhl.
? ochraceosignatus Sch.

Minyops
Schoenherr.

perlatus St.
carinatus L.
variolosus F.
scrobiculatus Gyll.
sinuatus Sch.
costalis Sch.
costatus Frv.
minutus Frv.

Lepyrus
Germar.

colon F.
canus St.
Herbichii Zaw.
2-notatus F.

Procas
Stephens.

Stevenii Sch.
picipes Mrsh.
? pyrrhodactylus Mrsh.

Tanysphyrus
Germar.

lemnae F.

Hylobius
Schoenherr.

arcticus Pk.
pineti F.
abietis L.
pinastri Gyll.
rugicollis Manh.
rugulosus Sch.
albopunctatus Sch.
fatuus Rossi.

Molytes
Schoenherr.

coronatus ~~Ltr.~~ Fcr.
flavomaculatus Mgl.
germanus L.
carinaerostris Mgl.
illyricus Ullr.
glabratus F.
? dirus Hb.
laevigatus Stv.

Trysibius
Schoenherr.

tenebrioides Pall.
intermedius Frv.
Olivieri Sch.
punctipennis Br.
costatus Zgl.

Anisorhynchus
Schoenherr.

bajulus Ol.

Sturmii Sch.
costatus Dhl.
barbarus Sch.
siculus Sch.
monachus Grm.
aratus Grm.

Leiosomus
Kirby.

ovatulus Clv.
oblongulus Sch.
deflexus Pz.
cribrum Mgl.
concinnus Grm.

Adexius
Schoenherr.

scrobipennis Sch.

Plinthus
Germar.

Gerlii Parr.
Megerlii Pz.
Schmidtii St.
Creutzeri Mgl.
Tischeri Grm.
Findelii Dhl.
anceps Sch.
styriacus And.
Illigeri Dhl.
granulifer Sch.
Parreyssii Sch.
Sturmii Mgl.
silphoides Hb.
tigratus Rossi.
granulatus Sch.
porculus F.
caliginosus F.
Schalleri Grm.
humilis Find.

Phytonomus
Schoenherr.

mehadiensis Dhl.
budensis Dhl.
punctatus F.
limbatus Dhl.
proximus Carm.
varius St.
philanthus Ol.
fasciculatus Hb.
rufus Sch.
viennensis Hb.
cyrtus Grm.
intermedius Sch.
velutinus Parr.
turbatus Sch.
latipennis Sch.
salviae Schrk.
elegans Dhl.
austriacus Mgl.
gravidus Dj.
lateralis Dj.
tumidus Dj.
palumbarius Grm.
comatus Mgl.
crinitus Dj.
hispidulus Dj.
palustris Dhl.
flavicans Mgl.
melancholicus Ill.
canus St.
socialis Helf.
tessellatus Mgl.
contaminatus Hb.
maculosus Dj.
globosus Dj.
oxalis Hb.
circumvagus Sch.
elongatus Pk.
? mutabilis Grm.
oblongus Sch.
fuscescens Sch.
ovalis Sch.
arundinis F.
rumicis L.
Pollux F.
ignotus Chvr.
histrio Sch.
suspiciosus Hb.
? pedestris Pk.
sejugatus Sch.
viciae Gyll.
tigrinus Dj.
mixtus Dj.
maculipennis Dj.
pastinacae Rossi.
melarhynchus Ol.
plantaginis De G.
brunnipennis Sch.
murinus F.
signatus Sch.
dorsatus Sch.
variabilis Hb.
polygoni L.
Kunzii Hffmg.
? Julinii Sbg.
? alternans Stph.
striatus St.
meles F.
pallidus Dj.
griseus Dj.
posticus Gyll.
parcus Sch.
incomptus Sch.
3-lineatus Mrsh.
balteatus Chvr.
constans Zgl.
nigrirostris F.
? picicornis Stph.
? nebulosus Stph.
? villosulus Stph.
? fulvipes Stph.
? rufipes Stph.

Limobius
Schoenherr.

dissimilis Hb.

Coniatus
Germar.

tamarisci F.
repandus F.
suavis Sch.

Rhytirhinus
Schoenherr.

nodifrons Sch.
crispatus Chvr.
impressicollis Dj.
dentipennis Javet.

Phyllobius
Schoenherr.

calcaratus F.
carniolicus Ol.
atrovirens Sch.
Wolfii Stentz.
pyri L.
pomaceus Sch.
canus Sch.
faeculentus Sch.
psittacinus Zenk.
longipilis Grm.
pellitus Chvr.
fulvipes Sch.
fulvago Stv.
valgus Sch.
argentatus L.
maculicornis Grm.
viridans Sch.
acuminatus Sch.
virens St.
contemptus Dj.
oblongus L.
ligurinus Sch.
mus F.
sinuatus F.
vespertinus F.
mutus Sch.
aurifer Sch.
cinereus Hartlieb.
subdentatus Grm.
incanus Sch.
pallipes Sch.
betulae F.
tereticollis Sch.
brevis Sch.

+ crenatus. Dj:

+ lapidarius Dj.
subulatus. Dj:

cylindricollis Sch.
uniformis Mrsh.
? pomonae Ol.
viridicollis F.
sulcirostris Sch.
planirostris Sch.
seriehispidus Sch.
?
albidus Stph.
minutus Stph.

Ptochus
Schoenherr.

porcellus Sch.
perdix Sch.
bisignatus Dhl.
? grandicornis Dj.
subfasciatus St.
maculatus St.
2-maculatus Dhl.
setulosus St.
pulchellus Stv.
flavipes Grm.
latifrons St.
asper St.
incanus St.

Trachyphloeus
Germar.

chamomillae Dhl.
ventricosus Dhl.
scabriculus L.
squamosus Schn.
aristatus Gyll.
echinatus Dj.
sulcicollis Dj.
setarius Sch.
squamulatus Ol.
spinimanus Grm.
squalidus Dj.
sordidus Dj.
spinosus Dj.
spurcus Dj.
aquilus Dj.
metallicus Dj.
alternans Sch.
digitalis Gyll.
lanuginosus Manh.
nigricans Krb.
horrens Sch.

Omias
Germar.

squamosus St.
seminulum F.
glomeratus Sch.
globosus Stv.
sphaericus Sch.
rotundatus F.
orbicularis St.
rufipes Sch.
verruca Stv.
puberulus Stv.
Bohemanii Sch.
strigifrons Sch.
ruficollis F.
mollinus Ahr.
gracilipes Pz.
rugicollis Sch.
hirsutulus F.
villosulus Mgl.
erynaceus Dj.
villosus Grm.
pruinosus Chvr.
brunnipes Ol.
picipes St.
mollicomus Ahr.
punctirostris Sch.
pellucidus Chvr.
Chevrôlatii Sch.
subnitidus Sch.
ebeninus Chvr.
nitidus Stv.
sericeus Sch.
tenex Sch.
indigens Hffmg.
oblongus Sch.
companyonis Chvr.
forticornis Grm.
sulcifrons Sch.
concinnus Sch.
parvulus Ullr.

Stomodes
Schoenherr.

tolutarius Sch.
gyrosicollis Sch.
?
rudis Sch.

Peritelus
Germar.

oblongus Dj.
griseus Ol.
canus Dj.
ericeti Dhl.
sphaeroides Crtz.
albolineatus Grm.
lythargyreus Mgl.
fuscipes Mgl.
lanuginosus Crtz.
virens St.
necessarius Sch.
rusticus Chvr.
Schönherri Chvr.
famularis Sch.
familiaris Sch.
noxius Chvr.
senex Dj.
leucogrammus Grm.
rudis Sch.
globulus Dhl.

Laparocerus
Schoenherr.

morio Sch.
piceus Sch.

Otiorhynchus
Germar.

ragusensis Dj.
? siculus Dj.
goerzensis Hb.
spalatrensis Parr.
planatus Hb.
caudatus Rossi.
pyrenaeus Dj.
sabulosus Find.
griseopunctatus Dj.
hungaricus Mgl.
coecus Mgl.
sulphurifer F.
carinthiacus Mgl.
istriensis Dhl.
cisalpinus Dj.
appenninus Dj.
longicollis And.
plumipes Grm.
? flabellipes Mgl.
cribrosus Grm.
dalmatinus Dj.
aurifer Dhl.
Lefebvrii Sch.
pulverulentus Grm.
epidaurensis Dj.
nigripes Sch.
niger F.
? villosopunctatus Zgl.
rugipennis Sch.
fuscipes Ol.
haematopus Mgl.
erythropus Chvr.
adumbratus Dj.
gilvipes Dhl.
biturigensis Dj.
subsulcatus Dj.
tenebricosus Hb.
lugdunensis Chvr.
? fagi Chvr.
substriatus Sch.
elongatus Dj.
auropunctatus Dj.
rufipes Fald.
vehemens Sch.
armadillo Rossi.
scabripennis Sch.
latipennis Dj.

holomelanus Grm.
multipunctatus F.
femoralis Chvr.
morulus Sch.
obsitus Sch.
irritans Hb.
mastix Ol.
rorulentus Rsh.
turgidus Grm.
pruinosus Grm.
scabricollis Grm.
atomarius Dhl.
inflatus Dhl.
geniculatus Mgl.
? irroratus Zgl.
tigrinus St.
nebulosus St.
consentaneus Parr.
periscelis Sch.
insubricus Villa.
submaculatus St.
parcipilis Jmh.
scabrosus Mrsh.
sulcirostris Sch.
meridionalis Dj.
fossor Sch.
italicus St.
nobilis Mgl.
laevigatus F.
pimelioides Ol.
lirus Sch.
concinnus Sch.
corruptor Host.
(giraffa Grm.)
chrysescens Dhl.
turca Stv.
armatus Dj.
romanus Chvr.
polycoccus Sch.
Kratterери Sch.
lavandus Koy.
sulcifrons Sch.
squameus God.
psegmaticus Sch.
vilis Sch.
alutaceus Grm.
? punctatissimus Zgl.
? memnonius Gyll.
vittatus Kze.
morio F.
unicolor Hb.
perlatus Mgl.
loricatus Heer.
ebeninus Sch.
malefidus Sch.
imus Sch.
sanguinipes Chvr.
clavipes Peir.
argutus Sch.
lubricus Sch.

salebrosus Sch.
densatus Sch.
lanuginosus Chvr.
pilosus Sch.
repletus Sch.
scitus Sch.
ostentatus Sch.
vestitus Sch.
chrysonus Dhl.
lasius Grm.
montanus Parr.
cribricollis Dj.
reticollis Grm.
comparabilis Sch.
striatosetosus Helf.
? dulcis Grm.
stomachosus Sch.
pubeus Chvr.
intercalaris Sch.
subcarinatus St.
subplanatus St.
perdix Ol.
squamifer Sch.
affaber Sch.
velutinus Mgl.
humilis Grm.
brunneus Stv.
crispus Sch.
vitellus Sch.
tomentifer Sch.
Laurii Dhl.
infernalis Grm.
acatium Sch.
rugosus Humm.
costatus St.
subcostatus Wltl.
agnatus St.
testaceus St.
rhamni St.
insculptus Heer.
setulosus Heer.
rhaeticus Heer.
obsidianus Grm.
corvus Grm.
melanarius Dj.
gemellatus Parr.
asphaltinus Grm.
alpicola Eschr.
aterrimus Sdt.
anthracinus Scop.
gemmatus F.
chlorophanus Mgl.
dives Dhl.
crenatus Dhl.
pauperculus Heer.
aulicus St.
cymophorus Grm.
opulentus Küenb.
nigrita F.
turbatus Sch.

carbonarius ~~Sch.~~ Dj.
denticulatus Kl.
prolixus Er.
aethiops Dj.
aurulentus Dj.
comptus Dj.
lepidopterus F.
fraxini Dhl.
inductus Parr.
pupillatus Sch.
signatipennis Dhl.
maxillosus Dj.
gallicus St.
squamosus Dj.
squamulatus Dj.
gibbicollis Sdt.
gracilis Dj.
elegantulus Dhl.
2-costatus Frv.
orbicularis Hb.
petrensis Grm.
navaricus Dj.
conspurcatus Parr.
sulcogemmatus Chvr.
maurus Gyll.
comosellus Sch.
pauper Zgl.
brevicornis Sch.
insubricus Villa.
punctatostriatus St.
tereticollis St.
laevistriatus St.
atroapterus De G.
monticola Dj.
blandus Sch.
obcoecatus Sch.
denigrator Sch.
puncticornis Sch.
lithantracius Sch.
bructeri Ill.
? demotus Sch.
chrysocomus Mgl.
juvencus Dj.
? vellicatus Grm.
tomentosus Dj.
ovatulus Sch.
fulvipes Dj.
tristis Dj.
corvinus Dj.
morosus Dj.
carinaerostris Dj.
conspersus Hb.
pannonicus Sdt.
aereus Zgl.
obtusus Grm.
picipes F.
dentatus Heer.
? Marquardtii Fald.
Chevrôlatii Sch.
duinensis Dhl.

— glabratus. Dhl:

— coracinus. Dj:

+ asperatus. Dj:

+ costatopunctatus. Dj:

confusus Sch.
? singularis L.
hirticornis Hb.
variegatus Sch.
depubes Sch.
Cremieri Chvr.
Carmagnolae Villa.
Genéii Cri.
centropunctatus Mgl.
raucus F.
costipennis Dj.
alpestris Dhl.
hispidulus Dj.
costulatus Zgl.
patruelis Dj.
modestus St.
septentrionis Hb.
porcatus Hb.
ligneus Ol.
foraminosus Grm.
rotundicollis St.
rufipes Dj.
lineatus St.
granulosus Küenb.
uncinatus Grm.
setifer Sch.
ligustici L.
auricapillus Mgl.
lugens Grm.
? scalptus Chvr.
granicollis St.
helvetius Chvr.
granulatus Dj.
rugipennis Dhl.
scabriusculus Dhl.
hottentotta Dj.
Dahlii Dj.
Parreyssii Dj.
sulcatus F.
2-sulcatus Zgl.
auricomus Mgl.
funicularis Sch.
nubilus Eschr.
populeti Frv.
clathratus, Grm.
cancellatus Sch.
punctiscapus Sch.
partitialis Zoll.
moestus Dj.
strigirostris Sch.
montivagus Sch.
Kollari Grm.
austriacus F.
carinatus St.
aerifer Schüpp.
lima Mrsh.
2-dens St.
rugulosus Dhl.
pulvereus Dj.
striatopunctatus Dj.
zebra F.
varius Sch.
crataegi Dhl.
rugicollis Grm.
gazella Dhl.
aureolus Parr.
terricola Dhl.
rugifrons Ghl.
impoticus Chvr.
cuprifer Dhl.
alpinus St.
pinastri Hb.
Frescatii Helf.
segnis Sch.
vorticosus Sch.
globus Wltl.
ovatus L.
? pabulinus Pz.
clemens Sch.
calcaratus Dj.
asperipennis St.
ambiguus Sch.
corrugatus Gmelin.

Tyloderes
Schoenherr.

chrysops Hb.
Megerlii F.
Dejeanii Sch.

Elytrodon
Schoenherr.

2-dentatus Stv.
2-spinus Zgl.
inermis Sch.

Nastus
Schoenherr.

Gorii Parr.

Lixus
Fabricius.

paraplecticus L.
patruelis Dj.
appendiculatus Kn.
brevicaudis St.
gemellatus Gyll.
geminatus Sch.
incarnatus Sch.
canescens Stv.
Chevrolatii Sch.
siculus Dj.
tenuirostris Sch.
anguinus L.
anguiculus Sch.
inops Sch.
parallelus Dj.
cylindricus F.
Lefebvrii Sch.
mucronatus Ol.
brevirostris Chvr.
nanus Sch.
albomarginatus Sch.
ochraceus St.
rubiginosus Dj.
brunnitarsis St.
purpureus St.
ferrugineus St.
Rosenschoeldii Sch.
ascanioides Villa.
ascanii L.
sanguineus Rossi.
superciliosus Sch.
? acicularis Hffmg.
ruficornis Sch.
acutus Dj.
pumilus Dj.
elegantulus Dhl.
myagri Ol.
? diloris Grm.
punctirostris Sch.
fallax Sch.
linearis Ol.
subulipennis Sch.
angustatus F.
? ferrugatus F.
cribricollis Dj.
spartii Ol.
varicolor Dhl.
pistrinarius Sch.
squalidus Dj.
junci Dhl.
? circumdatus Sch.
2-color Ol.
sobrinus Dj.
abdominalis Sch.
guttiventris Grm.
orbitalis Sch.
nigritarsis Sch.
sardiniensis Sch.
vilis Ross.
lateralis Pz.
subtilis St.
sulphuratus Sch.
scutellatus Dhl.
cinereus St.
flavescens Sch.
pollinosus Grm.
filiformis F.
3-vittatus Chvr.
pardalis Sch.
constrictus Sch.
rufitarsis Sch.
troglodytes Dj.
? fasciculatus Gebl.
scolopax Dj.
elongatus Dhl.
bardanae F.
rubidus St.

brunnitarsis St.
angusticollis Chvr.
irresectus Sch.
consenescens Sch.
cinerascens Stv.
conicollis Sch.
angustus Hb.
tibialis Chvr.
rufulus Sch.

Larinus
Schüppel.

cynarae F.
costirostris Sch.
cardui Rossi.
cirsii Stv.
teretirostris Sch.
glabrirostris Sch.
buccinator Ol.
tubicenus Sch.
maculatus Fldm.
maculosus Bess.
albarius Sch.
scolymi Ol.
? ochreatus Ol.
timidus Sch.
flavescens Dj.
virescens Dj.
olivaceus St.
sturnus Schall.
conspersus Dj.
pollinis Laich.
maurus Ol.
stellaris Stv.
variabilis Koll.
carinirostris Sch.
lineatocollis Sch.
jaceae F.
guttiger Sch.
tenuirostris St.
rusticanus Sch.
immitis Sch.
longirostris Sch.
cylindrirostris Dj.
turbinatus Dj.
canescens St.
cinerascens St.
crassirostris Dj.
concretus Dj.
intermedius Dj.
planus F.
obtusus St.
morio Sch.
carlinae Ol.
carinifer Sch.
acanthiae Hffmg.
oblongus Dj.
hypocrita Dj.
ursus F.
Genéii Sch.
marginicollis Dhl.
confinis Dj.
crinitus Sch.
senilis F.
reconditus Sch.
2-guttatus St.
idoneus Sch.
2-color Fisch.
siculus Sch.
Chevrôlatii Helf.
villosus Sch.
hirtellus Helf.

Rhinocyllus
Germar.

antiodontalgicus Gerbi.
latirostris Ltr.
Olivieri Mgl.
planifrons Dj.
inquilinus Gyll.

Pissodes
Germar.

piceae Ill.
pini L.
fulvofasciatus Schm.
notatus F.
validirostris Gyll.
Gyllenhalii Sch.
harcyniae Hb.
piniphilus Hb.
Fabricii Leach.

Magdalinus
Germar.

violaceus L.
frontalis Gyll.
duplicatus Grm.
phlegmaticus Hb.
cyanipennis St.
nitidus Gyll.
linearis Gyll.
cerasi L.
carbonarius F.
gracilis Er.
asphaltinus Grm.
stygius Gyll.
atramentarius Grm.
atrocyaneus Sch.
rufus ~~Grm.~~ Mgl.
barbicornis Ltr.
pruni L.
flavicornis Sch.
nitidipennis Er.

Erirhinus
Schoenherr.

2-maculatus F.
scirpi F.
acridulus L.
Märkelii Sch.
Stevenii Sch.
aethiops F.
petax Stv.
pilumnus Dhl.
sparganii Dhl.
festucae Hb.
inquisitor Hb.
albofasciatus Dhl.
scirrhosus Sch.

(Dorytomus Grm.)

vorax F.
tremulae Pk.
variegatus Mgl.
vecors Sch.
costirostris Sch.
affinis Pk.
suratus Mgl.
validirostris Sch.
Waltonii Sch.
taeniatus F.
2-tuberculatus Zett.
occalescens Sch.
flavipes Pz.
salicinus Gyll.
agnathus Dhl.
tenuirostris Sch.
majalis Pk.
pectoralis Pz.
? fructuum Mrsh.
nebulosus Sch.
clitellarius Sch.
minutus Dj.
villosulus Mgl.
puberulus Sch.
infirmus Hb.
tortrix L.
filirostris Sch.
punctator Hb.
flavus Dhl.
dorsalis F.
sulphureus St.

Grypidius
Schoenherr.

equiseti F.
brunnirostris F.

Hydronomus
Schoenherr.

alismatis Mrsh.
erythrorhynchus St.

Elleschus
Megerle.

scanicus L.
2-punctatus L.

+ juniperi. Zgl:

+ cyanescens. Dj:

+ Taeniatus. Dj:
lineolatus. Zgl:
vicinus. Dj:
asperatus. Dj:
vestitus. Dj:
lateralis. Dj:

sericeus Mgl.
alpinus Villa.

Lignyodes
Schoenherr

enucleator Pz.

Brachonyx
Schoenherr.

indigena Hb.

Bradybatus
Germar.

Creutzeri Mgl.

Anthonomus
Germar.

ulmi De G.
pedicularius L.
(pomonae Grm.)
undulatus Sch.
pyri Chvr.
elongatulus Sch.
pomorum L.
incurvus Pz.
pubescens Pk.
varians Pk.
? melanocephalus F.
sorbi Grm.
dorsalis St.
rubi Hb.
? clavatus Mrsh.
druparum L.

Coryssomerus
Schoenherr.

Capucinus Beck.
? ardea Grm.

Balaninus
Germar.

elephas And.
pellitus Sch.
nucum L.
glandium Mrsh.
(venosus Dhl. Grv.)
turbatus Gyll.
cerasorum Hb.
rubidus Dj.
villosus Hb.
? tenuirostris F.
crux F.
brassicae F.
ochreatus Dj.
pyrrhoceras Mrsh.
brunneus Mrsh.

Amalus
Schoenherr.

scortillum Hb.

Tychius
Germar.

5-punctatus L.
venustus F.
rufirostris Sch.
polylineatus Mgl.
siculus Sch.
striatulus Dj.
Schneideri Hb.
genistae Märk.
haematopus Sch.
thoracicus Kze.
suturalis St.
aurichalceus Sch.
sorex Sch.
tomentosus Hb.
junceus Reich.
virescens Zschorn.
canescens Mrsh.
meliloti Krb.
flavicollis Krb.
strumarius Hffmg.
haematocephalus Sch.
auricollis Sch.
sparsutus Ol.
fraxini Dhl.
obesus Chvr.
tibialis Sch.
pernix Crtz.
squamosus Dj.
lineatulus Krb.
signatus Vogt.
centromaculatus Villa.

(Miccotrogus Sch.)

Capucinus Kze.
cuprifer Pz.
picirostris F.
posticinus Sch.
lineatellus Sch.

Smicronyx
Schoenherr.

cyaneus Dj.
squamosus Dj.
jungermanniae Reich.
Reichii Sch.
politus Sch.
variegatus Dj.
fortirostris Kze.
coecus Reich.
pygmaeus St.

Sibynes
Schoenherr.

canus Hb.
viscariae L.
vulpinus Mgl.
fugax Schüpp.
zebra Stv.
attalicus Sch.
femoralis Mgl.
aurifer St.
potentillae Koch.
tibiellus Sch.
phaleratus Stv.
arenariae Stph.
primitus Hb.
unicolor Sch.
variatus Chvr.
sodalis Schüpp.

Acalyptus
Schoenherr.

carpini Hb.
? sericeus Dhl.
rufipennis Sch.

Phytobius
Schmidt.

velatus Beck.
leucogaster Mrsh.
granatus Sch.
Waltonii Sch.
velaris Gyll.
notula Schüpp.
4-nodosus Gyll.
comari Hb.
4-tuberculatus F.
canaliculatus Krb.
4-cornis Gyll.
? rufescens Stph.

Anoplus
Schüppel.

plantaris Naezén.
? roboris Suffr.

Orchestes
Illiger.

quercus L.
scutellaris F.
carnifex Grm.
rufus Ol.
semirufus Gyll.
melanocephalus Ol.
alni L.
ilicis F.
pubescens Sch.
fagi L.
? rhodopus Mrsh.

pratensis Grm.
tomentosus Voigt.
Jota F.
subfasciatus Sch.
lonicerae ~~F.~~ Hb.
sparsus Fahr.
populi F.
signifer Crtz.
foedatus Sch.
rusci Hb.
erythropus Mlr.
cinereus Chvr.
(Tachyerges Sch.)
salicis L.
rufitarsis ~~Dj.~~ Mlr.
decoratus Schüpp.
stigma Grm.
saliceti ~~F.~~ Pk.
crinitus Chvr.
suturalis Zett.
ruficornis Zett.
monedula Hb.

Styphlus
Schoenherr.
(Orthochaetes Mlr.)

penicillus Sch.
sulcipennis Mgl.
setiger Beck.

Trachodes
Schüppel.

cicatrirostris St.
costatus Sch.
hystrix Sch.
hispidus L.
exsculptus Grm.

Myorhinus
Schoenherr.

Stevenii Sch.
albolineatus F.

Lyprus
Schoenherr.

elegans F.
cylindrus Pk.

Bagous
Germar.

orientalis Frv.
2-nodulus Hb.
nodulosus Sch.
lutosus Gyll.
subcarinatus Sch.
haematopus Sch.
Collignensis Hb.
2-notatus Stph.
lutulosus Gyll.
tempestivus Hb.
limosus Gyll.
productus Dhl.
petro Hb.
frit Hb.
glabrirostris Hb.
elongatus Dj.
cryptocephalus Dj.
brevis Sch.

Derelomus
Schoenherr.

chamaeropis F.

Baridius
Schoenherr.

nitens F.
exasperatus St.
artemisiae Hb.
punctulatus Dj.
spoliatus Dj.
Godetii Dj.
quadraticollis Sch.
absinthii Pz.
? picinus Grm.
atramentarius Sch.
analis Ol.
punctatissimus Dj.
episcopalis Dj.
amethystinus Dj.
Villae Dj.
cyanellus Dj.
lucidus Dj.
cuprirostris F.
violaceus Sch.
chloris F.
coerulescens Scop.
chlorizans Mlr.
lepidii Mlr.
punctatus Dj.
abrotani Mlr.
armeniacae Ol.
impunctatus Stph.
scolopaceus Grm.
T-album L.
funereus Sbg.
signatus Mgl.
albomaculatus Dj.

Cryptorhynchus
Illiger.

lapathi L.

Camptorhinus
Schoenherr.

statua F.

Gasterocercus
De Laporte.

depressirostris F.

Coeliodes
Schoenherr.

albofasciatus Schm.
quercus F.
ruber Mrsh.
rubicundus Pk.
haematicus Dj.
epilobii Pk.
guttula F.
subcostatus Dj.
? fuliginosus Mrsh.
canaliculatus Sch.
Mannerheimii Sch.
subrufus Hb.
didymus L.
punctum St.
rimulosus Grm.
lamii Hb.
punctulum Hb.
geranii Pk.
exiguus Ol.
haemorrhoidalis Stph.
granulicollis Sch.
affinis Stph.

Mononychus
Schüppel.

pseudacori F.
salviae Hffmg.

Marmaropus
Schoenherr.

Besseri Sch.

Acalles
Schoenherr.

denticollis Grm.
contractus Dj.
scabratus Dj.
Aubii Sch.
griseus St.
Hypocrita Crtz.
porcatus Zgl.
inaequalis Dj.
squalidus Dj.
porcinus Zgl.
camelus F.
elevatus Dhl.
sulcicollis Dj.
~~Wolfii Wltl.~~
hirtus Clv.
lemur Mlr.
ptinoides Mrsh.
picirostris Ullr.

+ memnonius. Sch:
convexicollis. Sch:
pallidicornis. Sch:
siculus. Sch:
janthinus. Sch.
chlorodius. Parr:
concinnus. Sch:
rufus. Sch:
pusio. Sch:
morio. Sch:

+ umbrinus. Sch:
Schüppelii Sch:
aspiratus. Sch:

+ superciliaris. Hoffmg.

+ dromedarius. Hoffmg:
fasciculatus. Sch:
pyrenaeus. Chev:
Diocletianus. Germ:
quercus. Parr:
rufirostris. Sch:
echinatus. Meg:
turbatus. Sch:
misellus. Sch:
parvulus. Sch:
sulcatus. Sch:
fallax. Sch:

meticulosus Dj.
globatus Dj.
parvulus Sch.
abstersus Sch.
Navieresii Chvr.
Grimmeri Gistl.
nocturnus Chvr.
variegatus Sch.
roboris Curt.
teter Kze.
Rolletii Grm.

Sclcropterus
Schoenherr.

serratus Eschs.
offensus Sch.

Ceutorhynchus
Schüppel.

topiarius Ill.
albovittatus Dhl.
macula alba Hb.
suturalis F.
lineola St.
cinerascens Nees.
alboscutellatus Chvr.
syrites Grm.
assimilis Pk.
simplex Schüpp.
austerus Sch.
hepaticus Sch.
depressicollis Gyll.
erysimi F.
coerulescens Dj.
contractus Mrsh.
atratulus Gyll.
cochleariae Gyll.
coeruleus Dj.
smaragdinus Dj.
querceti Gyll.
terminatus Hb.
? haemorrhoidalis Dj.
? apicalis Gyll.
sii Chvr.
stigmulus Ill.
pumilio Gyll.
posthumus Ill.
parvulus Dj.
floralis Pk.
pulvinatus Gyll.
convexicollis Sch.
erythrorhynchus Sch.
millefolii Hffmg.
? achilleae Hellw.
nanus Bess.
ericae Gyll.
subtilis Ill.
atomarius St.
brunnipes St.
albosetosus Sch.
monostigma Mrsh.
pyrrhorhynchus Mrsh.
melanarius Krb.
? sulculus Krb.
picicornis Sch.
consputus Grm.
variegatus Ol.
pultiarius Frc.
echii F.
scabrosus Parr.
radula Schüpp.
aulicus Dj.
Jota Dj.
horridus Pz.
erynaceus Dj.
hirsutulus Dj.
viduatus Gyll.
raphani F.
borraginis F.
fulvitarsis St.
abbreviatulus F.
crucifer Ol.
T-album Sch.
ornatus Sch.
peregrinus Chvr.
litura F.
arvicola Gyll.
3-maculatus F.
albosignatus Dhl.
asperifoliarum Kirb.
? intersectus Kn.
? congener Schüpp.
lepidus Sch.
signatus Dhl.
campestris Zgl.
molitor Sch.
chrysanthemi Mlr.
figuratus Sch.
rugulosus Hb.
gallicus Chvr.
mendosus Sch.
occultus Sch.
concinnus Sch.
arquata Hb.
andropogonis Koch.
nanus Bess.
melanostictus Mrsh.
lycopi Chvr.
perturbatus Sch.
4-dens Pz.
resedae Mrsh.
constrictus Stph.
marginatus Pk.
pruni St.
nigrirostris St.
punctiger Mgl.
pillosellus Sch.
quercicola F.
denticulatus Schrk.
rusticus Chvr.
pollinarius Forst.
obsoletus Schüpp.
faeculentus Sch.
picitarsis Stv.
alauda F.
rapae Gyll.
Robertii Chvr.
napi Koch.
glabrirostris Sch.
neutralis Sch.
aeneicollis Mgl.
scapularis Sch.
obscurecyaneus Sch.
viridipennis Schm.
cyanipennis Ill.
chalybeus Grm.
hirtulus Schüpp.
pilosus Ruthe
troglodytes F.
undatofasciatus Kn.
urens Hffmg.
ovalis Mrsh.
caliginosus Stph.
melanostigma Mrsh.
cinereus Mrsh.
1-guttatus Mrsh.
ignitus Grm.
typhae Hb.
interstinctus Sch.
pubicollis Dhl.

Rhinoncus
Schoenherr.

castor F.
canus Dj.
granulipennis Chvr.
bruchoides Hb.
nigrescens St.
inconspectus Hb.
pericarpius F.
gramineus F.
subfasciatus Gyll.
? tibialis Stph.
guttalis Grv.
denticollis Sch.
paroculus Dhl.
spartii Krb.
obsoletus Er.
brunnipes St.
grypus Hb.
cylindricus Schm.
sphaerion Märk.
? globosus St.

Poophagus
Schoenherr.

sisymbrii F.
olivaceus Sch.

nebulosus St.
nasturtii Spc.

Acentrus
Chevrôlat.

histrio Sch.

Tapinotus
Schoenherr.

sellatus Hb.

Rhytidosomus
Schoenherr.

globulus Hb.

Orobitis
Germar.

cyaneus L.

Cionus
Clairville.

cyanus Villa.
scrophulariae L.
verbasci F.
Olivieri Chvr.
thapsi F.
ungulatus Grm.
hortulanus Mrsh.
Clairvillii Sch.
simplex Rosenschöld.
ocellatus Ill.
olens Ol.
distinctus Dhl.
blattariae F.
pulverosus Parr.
fraxini De G.
pulchellus Hb.
solani F.
perpensus Rossi.
moestus F.
3-notatus F.

Gymnetron
Schoenherr.

pascuorum Gyll.
melas Sch.
villosulus Sch.
hispidus St.
veronicae Grm.
beccabungae L.
concinnus Sch.
exiguus Rossi.
labilis Hb.
rostellum Hb.
verbasci Rossi.
stimulosus Grm.
rufirostris St.
melanarius Grm.
? intaminatus Krb.
teter F.
scolopax Dj.
haemorrhoidalis Dj.
polonicus Sch.
plagiatus Gyll.
plagiellus Sch.
antirrhini Pk.
noctis Hb.
collinus Gyll.
netus Grm.
pilosus Bess.
amictus Grm.
vestitus Grm.
asellus Grv.
cylindrirostris Gyll.
trigonalis Sch.
spilotus Grm.
brevirostris Dj.
angustatus Dj.
linariae Pz.
thapsicola Mlr.
longirostris Dj.
plantarum Dj.
minutus Dj.
campanulae L.
ellipticus Hb.
herbarum Dj.
micros Grm.

Mecinus
Germar.

pyraster Hb.
marginatus Beck.
collaris Grm.
fimbriatus Grm.
janthinus Grm.
circulatus Mrsh.

Nanophyes
Schoenherr.

Chevrieri Grm.
obtusus Chvr.
annulatus Chvr.
lythri F.
globulus Grm.
ulmi Mgl.
nitidulus Hffmg.
tamarisci Dj.
pallidus Ol.
pallidulus Ill.
posticus Dj.
Sahlbergii Sch.
hemisphaericus Ol.
marmoratus Frc.

Sphenophorus
Schoenherr.

piceus Pall.
intermedius Dj.
inconstans Chvr.
morio St.
abbreviatus F.
parumpunctatus Sch.
opacus Sch.
mutilatus Laich.
meridionalis Dj.
ardesius Ol.

Sitophilus
Schoenherr.

granarius L.
oryzae L.

Cossonus
Clairville.

linearis F.
ferrugineus Clv.
angulatus St.
cylindricus Dj.
Tardii Vig.
ilicis M. Leay.
longirostris Mgl.
scabricollis Dj.

Mesites
Schoenherr.

pallidipennis Sch.
cunipes Sol.

Phloeophagus
Schoenherr.

lignarius Mrsh.
spadix Hb.
sculptus Sch.
uncipes Chvr.

Rhyncolus
Creutzer.

cylindrus Sch.
chloropus F.
planirostris Pz.
? elongatus Gyll.
ovalis Mar.
porcatus Mlr.
? crassirostris Mgl.
piceus Wltl.
truncorum Schüpp.
cylindrirostris Ol.
populi Dj.
exaratus Dj.
reflexus Sch.
punctatulus Zgl.
sculpturatus Wltl.
ferrugineus Wltl.

+ populi. Bhn:

+ 6.dentata. Ol.

Dryophthorus
Schüppel.

lymexylon F.

Xylophaga.

Hylastes
Erichson.

ater Pk.
glabratus Zett.
cylindricus Dj.
brunneus Er.
cunicularius Kn.
linearis Er.
corticiperda Ill.
attenuatus Er.
angustatus Hb.
Gyllenhalii Schm.
(angustatus Gyll.)
affinis Dj.
brevicollis Dj.
opacus Ill.
decumanus Er.
? Paykullii Dft.
palliatus Gyll.
trifolii Mlr.
ferrugineus St.
sericeus Dj.
juniperi Chvr.
Chevrieri Sol.
abietis Chvr.
rhododactylus Mrsh.

Hylurgus
Latreille.

ligniperda F.

Dendroctonus
Erichson.

micans Kug.
piniperda L.
minor Hartig
minimus F.
pilosus Kn.
hederae Schmitt.

Hylesinus
Fabricius.

crenatus F.
oleiperda F.
fraxini F.
luridus Dj.
vittatus F.
sordidus Dj.
betulae Chvr.
serraticornis Dj.

Phloeotribus
Latreille.

oleae F.

Polygraphus
Erichson.

pubescens F.

Xyloterus
Erichson.

domesticus L.
lineatus Ol.

Crypturgus
Erichson.

cinereus Hb.
pusillus Gyll.
troglodytes Dj.
porcatus Dj.
melancholicus Chvr.
pityographus Rtzbg.
exsculptus Wltl.
Lichtensteinii Rtzbg.

Hypothenemus
Westwood.

eruditus Westw.

Cryphalus
Erichson.

tiliae F.
fagi F.
piceae Rtzbg.
2-nodulus Wb.
asperatus Gyll.
abietis Rtzbg.
granulatus Rtzbg.
serraticollis Ullr.
carinatus Wltl.
pini Villa.

Hypoborus
Erichson.

ficus Dj.

Bostrichus
Fabricius.

typographus L.
cembrae Heer.
stenographus Dft.
carinatus Wltl.
laricis F.
geminatus Zett.
? suturalis Dj.
? nigritus Gyll.
calcaratus Dj.
acuminatus Gyll.
geminatus Sbg.
2-spinus Mgl.
curvidens Grm.
chalcographus L.
2-dens F.
6-hamatus Chvr.
cornutus Chvr.
modestus Chvr.
robustus Chvr.
parvus Chvr.
autographus Kn.
cryptographus Kug.
dactyliperda F.
villosus F.
2-color Hb.
obscurus Dj.
dispar Hellw.
monographus F.
dryographus Er.
Saxesenii Rtzbg.
eurygraphus Er.
Pfeilii Rtzbg.
longicollis Gyll.
aphodioides Villa.

Eccoptogaster
Herbst.

scolytus F.
destructor Ol.
multistriatus Mrsh.
pygmaeus Hb.
flavicornis Gené.
intricatus Koch.
pruni Rtzbg.
pyri Rtzbg.
rugulosus Koch.
carpini Er.
castaneus Koch.
noxius And.
armatus Chvr.

Platypus
Herbst.

cylindrus F.
linearis Dj.

Apate
Fabricius.

luctuosa Ol.
capucina L.
Dufouri Ltr.
2-maculata F.
substriata Pk.
elongata Pk.
castanea Ullr.
Gysselenii Dj.
muricata L.
appendiculata Dj.
Chevrieri Dj.

sinuata F.
humeralis Dj.

Psoa
Herbst.

viennensis Hb.
italica Dj.

Cis
Latreille.

reticulatus Crtz.
laminatus Er.
boleti Scop.
micans F.
hispidus Pk.
festivus Block.
laricinus Rchb.
mandibularis Gyll.
2-dentatus Gyll.
tomentosus Dj.
perforatus Gyll.
betulae Zett.
alni Gyll.
glabratus Dj.
nitidus F.
glabriculus Gyll.
pallidipennis St.
cornutus Gyll.
substriatus Gyss.
4-dens Chvr.
lineatocribratus Chvr.
pubescens Dj.
punctulatus Gyll.
affinis Gyll.
elongatus Gyll.
fronticornis Fröhl.
fagi Wltl.
punctatus Wltl.

Sphindus
Megerle.

Gyllenhalii Dj.

Corticaria
Marsham.

pubescens Ill.
piligera Manh.
interstitialis Manh.
crenulata Schüpp.
denticulata Schüpp.
saginata Manh.
impressa Ol.
badia Mgl.
campicola Manh.
serrata Pk.
laticollis Manh.
axillaris Motsch.
melanophthalma Manh.
formicetorum Manh.
illlaesa Manh.
longicornis Hb.
cylindrica Kze.
umbilicifera Manh.
crenicollis Manh.
lacerata Manh.
foveola Beck.
linearis Pk.
cordata Gyll.
rubripes Manh.
fulva Chvr.
longicollis Zett.
lateritia Manh.
elongata Schüpp.
ferruginea Mrsh.
subacuminata Manh.
curticollis Manh.
gibbosa Hb.
transversalis Schüpp.
taurica Manh.
brevicollis Chvr.
hortensis Motsch.
crocata Motsch.
parvula Schüpp.
fuscula Mgl.
similata Schüpp.
variegata Dj.
subtilis Manh.
suturalis Motsch.
truncatella Motsch.
fulvipes Motsch.
distinguenda Chvr.
fuscipennis Manh.
lapponica Zett.
nigriceps Wltl.
nigricollis Zett.
rufula Zett.

Lathridius
Herbst.

lardarius De G.
angusticollis Schüpp.
variolosus Manh.
angulatus Motsch.
lapponum Motsch.
alternans Manh.
rugicollis Ol.
volgensis Motsch.
carinatus Gyll.
constrictus Gyll.
elongatus Curt.
clathratus Dhl.
liliputanus Villa.
exilis Dj.
collaris Manh.
nanulus Manh.
concinnus Schüpp.
hirtus Schüpp.
rugosus Hb.
rufipennis Dj.
rugipennis Manh.
planatus Motsch.
transversus Ol.
minutus L.
rufipes Dj.
fungorum Dj.
depressus Heyd.
anthracinus Manh.
assimilis Manh.
scitus Motsch.
consimilis Manh.
gemellatus Manh.
parallelocollis Manh.
brevicornis Schüpp.
carbonarius Chvr.
filiformis Dj.
ruficollis Chvr.
parallelus Schüpp.
tantillus Manh.
nodifer Westw.
testaceus Waterhouse.

Psammaechus
Boudier.

2-punctatus F.

Dasycerus
Brongniart.

sulcatus Brongn.

Mycetophagus
Hellwig.

4-pustulatus L.
(4-maculatus F.)
atomarius F.
fuscicornis St.
flavomaculatus St.
3-fasciatus St.
variabilis Hellw.
populi F.
multipunctatus F.
10-punctatus F.
fulvicollis Zenk.
tetratoma Dj.

Triphyllus
Megerle.

2-fasciatus F.
punctatus Hellw.
obscurus Dj.
fumatus L.
?
fagi Chvr.

Diphyllus
Dejean.

lunatus F.

Tetratoma
Hellwig.

fungorum F.
Desmarestii Ltr.
variegata F.
ancora Hb.
picta Westw.

Synchita
Hellwig.

juglandis F.
mediolanensis Villa.

Cicones
Curtis.

variegata Hellw.

Cerylon
Latreille.

sulcicolle Koll.
terebrans Ol.
histeroide F.
planulum M. B.
ferrugineum Dj.
loricatum Dj.
perforatum Chvr.
deplanatum Gyll.

Myrmechixenus
Chevrôlat.

subterraneus Chvr.

Monotoma
Herbst.

picipes Pk.
2-color Villa.
formicetorum Chvr.
conicicollis Chvr.
longicollis Sch.
Blaivii Guér.
brevicollis Aubé.
spinicollis Aubé.
4-foveolata Aubé.
4-collis Aubé.
brevipennis Kzc.
scabra Märk.
Rondanii Vill.

Rhizophagus
Herbst.

grandis Gyll.
ferrugineus Pk.
aeneus Richter.
collaris ~~Bassi.~~ Newm.
concinnus Sch.
cribratus Sch.
depressus F.
parallelocollis Sch.
cylindricus Crtz.
punctulatus Dj.
politus F.
affinis Dj.
perforatus Chvr.
2-pustulatus F.
nitidulus F.
parvulus Pk.

Ditoma
Herbst.

crenata F.
crenatostriata St.

Bothrideres
Dejean.

contractus Ol.

Xylolaemus
Dejean.

fasciculosus Sch.

Lyctus
Fabricius.

canaliculatus F.
pubescens Pz.
angulatus St.
2-color Pérr.
colydioides Dj.
destructor Dj.
impressus Dj.

Teredus
Dejean.

nitidus F.
puncticollis Dj.

Colydium
Fabricius.

elongatum F.
ustulatum Dj.
sulcatum F.

Nemosoma
Desmarest.

elongatum Latr.
cylindricum Dj.

Silvanus
Latreille.

6-dentatus F.
serricollis St.
denticollis Dj.
denticulatus St.
2-dentatus F.
1-dentatus F.
ferrugineus St.
brevicollis Knörl.
similis Wesm.
subdentatus Dj.
castaneus Dj.
asperatus Dj.
elongatus Gyll.
angustatus Dhl.

Monopis
Ziegler.

castanea Zgl.

Calyptobium
Villa.
(Holoparamecus? Stph.)

difficile Villa.

Megagnathus
Megerle.

mandibularis F.

Trogosita
Olivier.

coerulea Ol.
caraboides F.
nigripennis St.
brevis St.
?
sepicola Mlr.

Biophloeus
Dejean.

angustatus Dj.
dermestoides F.
pusillus Dj.

Cucujus
Fabricius.

sanguinolentus L.

Laemophloeus
Dejean.

monilis F.
2-pustulatus Hellw.
muticus F.
simplex St.
ater Villa.
2-maculatus Pk.
striatus Dj.
filiformis Gyss.
ferrugineus Mgl.
amygdaleus Sch.
crassicornis Wltl.
duplicatus Wltl.
Sturmii Rsh.
canaliculatus St.
affinis Dj.
testaceus F.

denticollis Rtzbg.
denticulatus Wb.
parvulus Ill.

Uleiota
Latreille.
(Brontes Fbr.)

flavipes F.

Dendrophagus
Gyllenhal.

crenatus Pk.

Longicornia.

Spondylis
Fabricius.

buprestoides L.

Ergates
Serville.

faber L.

Macrotoma
Dejean.

scutellaris Grm.
Germari Dj.

Aulacopus
Serville.

serricollis Motsch.
(robustus Heyd.)

Aegosoma
Serville.

scabricorne F.

Tragosoma
Dejean.

depsarium L.

Prionus
Geoffroy.

coriarius L.
patruelis St.

Hammaticherus
Megerle.

heros F.
Welensii Dhl.
miles Bon.
velutinus Dj.
cerdo L.

Purpuricenus
Ziegler.

budensis Goetze.
Koehleri F.
Loreii Dup. [?]
globulicollis Dj.
? aetnensis Bassi.

Anoplistes
Serville.

ephippium Sch.

Rosalia
Serville.

alpina L.

Aromia
Serville.

moschata L.
suaveolens Ramb.
rosarum Dhl.
ambrosiaca Stv.

Stromatium
Serville.

strepens F.

Hesperophanes
Dejean.

mixtus F.
? nebulosus Ol.
holosericeus Rossi.

Criocephalum
Dejean.

rusticum L.
pallipes St.
ferum Dj.
elongatum Dj.
morbillosum Dj.
fulvum Dj.

Isarthron
Dejean.

luridum F.
? impressum Pk.
castaneum L.
femorale Mén.

Asemum
Eschscholtz.

striatum L.

Saphanus
Megerle.

piceus Laich.
(spinosus F.)

Hylotrupes
Serville.

bajulus L.
? affinis Humm.
axillaris Dhl.
iridipennis Grm.

Callidium
Fabricius.

insubricum Zgl.
russicum F.
hungaricum Hb.
patruele St.
dilatatum Pk.
coriaceum Pk.
melancholicum F.
ebulinum L.
lividum Rossi.
abdominale Ol.
1-fasciatum F.
violaceum L.
clavipes F.
macropus Zgl.
femoratum L.
sanguineum L.
alni L.
molle St.
rufipes F.
humerale Dj.
pallidum Ol.
puncticolle Dj.
gracile Dj.
thoracicum Dj.
variabile L.
undatum L.

Drymonius
Schmidt.

punctatus F. (Callid.)
(muricatus Sch.)

Clytus
Laicharting.

detritus L.
arcuatus L.
conspicuus Stv.
arvicola Ol.
graecus St.
siculus Lap.
circumflexus Dhl.
zebra Dalm.
floralis F.
pulchellus St.
dalmatinus St.
liciatus L.
comptus Zgl.
semipunctatus F.
tropicus Pz.

antilope Sch.
arietis L.
gazella F.
temesiensis Koll.
? rhamni Grm.
Dupontii Dj.
massiliensis L.
plebejus F.
ruficornis Ol.
3-fasciatus F.
nigripes Parr.
ornatus F.
verbasci F.
4-punctatus F.
mysticus L.
gibbosus F.

Anisarthron
Dejean.

barbipes Dhl.

Gracilia
Serville.

fasciolata Zgl.
pygmaea F.
pusilla F.
brevipennis Dj.

Axinopalpis
Dejean.

gracilis Dj.

Obrium
Megerle.

cantharinum L.
(ferrugineum F.)
brunneum F.

Cartallum
Megerle.

ruficolle F.

Deilus
Serville.

fugax F.

Stenopterus
Olivier.

rufus L.
flavicornis Dj.
praeustus F.
? flaviventris Dhl.
? nigripes Dhl.
ustulatus Dj.
femoratus Stv.
cyaneus F.
decorus Gené.

Necydalis
Linné.
(Molorchus Fbr.)

major L.
minor L.
umbellatarum F.
praeustus St.
pygmaeus Dj.

Acanthoderus
Serville.

varius F.

Astynomus
Dejean.

aedilis L.
atomarius F.
modestus Sch.
griseus F.
punctulatus St.

Leiopus
Serville.

illyricus St.
nebulosus L.
punctulatus Pk.
fennicus Pk.

Exocentrus
Megerle.

Besseri Dj.
balteatus L.

Pogonocherus
Megerle.

fasciculatus F.
hispidus L.
pilosus F.
variegatus Zgl.
ovalis Gmelin.
muticus Dj.

Monohammus
Megerle.

maculatus Zgl.
sartor F.
sutor L.
lignator Dj.

Pachystola
Dejean.

textor L.

Morimus
Serville.

lugubris F.

tristis F.
funestus F.

Nyphona
Ziegler.

saperdoides Zgl.

Mesosa
Megerle.

curculioides L.
myops Dalman.
nebulosa F.

Dorcadion
Dalman.

tomentosum St.
glycyrrhizae F. [?]
parallelum St.
Razoumofskii Fisch.
pigrum Sch.
morio F.
angustatum Dj.
fulvum Scop.
atrum Ill.
Spinolae Sch.
murinum Dj.
sulcatum Dj.
fuliginator L.
meridionale Dj.
4-lineatum St.
catenatum Kdm.
pyrenaeum Dj.
striola Dj.
navarricum Dj.
2-lineatum Mgl.
obsoletum St.
cinerarium F.
inclusum Dj.
lineola Ill.
hispanicum Dj.
albicans Dj.
cruciatum F.
holosericeum Mgl.
Murraii Koll.
italicum Dj.
brunnipes St.
Sturmii Frv.
neapolitanum Dj.
siculum Dj.
rufipes F.
tauricum Frv.
divisum Grm.
nigritarse Stv.
convexifrons Dj.
thracicum Dj.
sericatum Stv.
Frivaldszkii St.
velutinum Stv.
crux Billb.

laqueatum Kl.
vittatum St.
7-lineatum St.
vicinum St.
abruptum Mgl.
axillare St.
lemniscatum St.
fuscum St.
pedestre L.
seductor Dhl.
dispar Zgl.
decipiens Boeb.
pusillum Bess.
apicale Wltl.
irroratum St.
vittigerum F.
Stevenii Frv.
etruscum Bon.
lineatum F.
erythropus Dj.
Kindermannii Frv.
lusitanicum Chvr.

Parmena
Megerle.

1-fasciata Rossi.
fasciata Villers.
Dahlii Dj.
pubescens Dj.
pilosa Dj.

Deroplia
Dejean.

marginicollis Dhl.
Genéii Chvr.

Anaesthetis
Dejean.

testacea F.

Saperda
Fabricius.

carcharias L.
phoca Fröhl.
graeca St.
Duponchelii Dj.
scalaris L.
Seydlii Fröhl.
tremulae F.
punctata L.
quercus Dhl.
populnea L.

Stenostola
Dejean.

nigripes F.
simplex St.

Anaetia
Dejean.

praeusta L.
gilvipes Stv.
Mühlfeldii Dj.

Oberea
Megerle.

oculata L.
2-maculata Ol.
pupillata Schn.
euphorbiae Mgl.
abdominalis St.
2-punctata Crtz.
xanthocephala Dj.
erythrocephala F.
ragusana Dj.
linearis L.

Phytoecia
Dejean.

Argus F.
ophthalmica Dj.
puncticollis Mén.
affinis Pz.
volgensis Kdm.
flavipes Stv.
azurea Stv.
humeralis Fisch.
praetextata Stv.
lineola F.
punctum Zgl.
pulchella Dj.
rufimana Schrk.
2-punctata Zubk.
ephippium F.
? icterica Schall.
cylindrica L.
nigricornis F.
echii Dhl.
virescens F.
malachitica Dhl.
ferrea Schrk.
molybdaena Grm.
hirsutula F.
vestita Wltl.
brevicollis St.
scutellata F.

Agapanthia
Serville.

irrorata F.
verbasci Mgl.
asphodeli Ltr.
pannonica Crtz.
cynarae Grm.
cardui F.
angusticollis Gyll.
graeca St.
maculicornis Crtz.
frenata Dj.
suturalis F.
consobrina Chvr.
marginella F.
violacea F.
smaragdina Dj.
leucaspis Stv.
alboscutellata Dhl.

Vesperus
Dejean.

strepens F.
Xatartii Dj.
luridus Rossi.

Rhagium
Fabricius.

mordax F.
inquisitor F.
indagator L.
2-fasciatum F.
maculatum Gyss.

Rhamnusium
Megerle.

salicis F.

Toxotus
Megerle.

cinctus F.
dispar Schn.
cursor L.
meridianus L.
? chrysogaster Schrk.
humeralis F.
dorsalis St.

Pachyta
Megerle.

lamed L.
spadicea Pk.
4-maculata L.
interrogationis L.
variabilis Gebl.
? constricta Grm.
borealis Gyll.
8-maculata F.
7-maculata F.
erratica Dalm.
3-fasciata F.
6-maculata L.
? 4-pustulata F.
signata St.
clathrata F.
strigilata F.
smaragdula F.
marginata F.

— + haemoptera. Dj:

virginea L.
collaris L.

Oedecnema
Dejean.

dubia F. [?]

Strangalia
Serville.

arcuata Hellw.
insitiva Böb.
attenuata L.
calcarata F.

Stenura
Dejean.

thoracica F.
aurulenta F.
4-fasciata L.
pubescens F.
? chamomillae F.
revestita L.
labiata Dj.
nigripes De G.
atra F.
stragulata Ill.
verticalis Dj.
nigra F.
analis Herr. Schff.
Jaegeri Humm.
distigma Hffmg.
melanura L.
2-fasciata Müll.
7-punctata F.

Leptura
Linné.

virens L.
testacea L.
variicornis Dalm. [?]
erythroptera Dj.
rufa Dj.
apicalis Dj.
rubens Mgl.
scutellata F.
hastata F.
2-signata Dj.
affinis St.
tomentosa F.
pilosa St.
pallens Dhl.
cincta F.
sanguinosa Gyll.
sanguinolenta L.
maculicornis De G.
livida F.
1-punctata F.
2-notata Dj.
2-punctata F.
6-guttata F.
rufipes Schall.

Grammoptera
Serville.

laevis F.
lurida F.
? suturalis Ol.
4-guttata F.
tibialis Linz.
holosericea F.
haemorrhoidalis St.
pilosa Forst.
rufimana Dj.
varians Mgl.
ruficornis F.
praeusta F.
saperdoides Stv.

Chrysomelina.

Donacia
Fabricius.

crassipes F.
? simplonica Stentz.
dentata Hoppe.
calcarata St.
2-dens St.
angustata Kze.
cincta Grm.
reticulata Sch.
femorata Zgl.
dentipes F.
sparganii Ahr.
lemnae F.
sagittariae F.
obscùra Gyll.
brevicornis Ahr.
impressa Pk.
thalassina Grm.
antiqua Schüpp.
sericea L.
comari Ahr.
pallipes St.
rustica Schüpp.
planicollis Dhl.
variabilis Dhl.
moerens Schüpp.
discolor Hoppe.
affinis Kze.
Besseri Dj.
nigra F.
menyanthidis F.
simplex F.
linearis Hoppe.
typhae Brhm.
Malinovskii Ahr.
semicuprea Pz.
fennica Pk.
tomentosa Ill.
hydrocharidis F.

Haemonia
Megerle.

equiseti F.
zosterae F.
ruppiae Thienemann.

Orsodacna
Latreille.

limbata Ol.
cerasi F.
cantharoides F.
? lineola F.
nigriceps Ltr.
nigripennis Dj.
humeralis Ltr.
oxyacanthae Schott.
nigricollis Ol.
coerulescens Dft.
marginella Mgl.
? glabrata F.
? picipennis Mgl.

Syneta
Eschscholtz.

betulae Pk.

Zeugophora
Kunze.

subspinosa F.
scutellaris Suffr.
frontalis Suffr.
flavicollis Mrsh.

Crioceris
Geoffroy.
(Lema Fbr.)

medigera L.
brunnea F.
collaris Dhl.
sanguinea Dj.
12-punctata L.
dodecastigma Zgl.
14-punctata Scop.
5-punctata F.
paracenthesis Ol.
Dahlii Dj.
?-cruciata Sbg.
suturalis Ol.
asparagi L.
maculipes Parr.
campestris L.
melanopa L.
cyanipennis Dft.
tenella Schm.

flavipes Mgl.
rugicollis Kug.
cyanella L.
? obscura Stph.
Erichsonii Suffr.

Hispa
Linné.

testacea L.
atra L.
aptera Bon.

Leptomorpha
Chevrôlat.

filiformis Dhl.

Cassida
Linné.

equestris F.
sardea St.
alpina St.
gallica Mgl.
hemisphaerica Hb.
austriaca F.
? immutabilis Zgl.
vittata F.
illyrica Dj.
murraea L.
sanguinosa Crtz.
rubiginosa Müll.
? laeta Suffr.
? pallidicornis Dhl.
seladonica Gyll.
deflorata Ill.
depressa Hffmg.
hexastigma Kze.
? nigra Hb.
thoracica Kug.
rufovirens Suffr.
vibex L.
denticollis Suffr.
chloris Suffr.
(prasina alior.)
? stigmatica Ill.
sanguinolenta Müll.
cruenta Mgl.
lineola Crtz.
grammica Zgl.
rosea Dj.
globosa St.
lucida Suffr.
splendidula Ullr.
margaritacea Schall.
concinna Stph.
subreticulata Mgl.
nobilis L.
? pulchella Crtz.
? viridula Pk.
salicorniae Curt.
oblonga Ill.
puncticollis Heyd.
berolinensis Dj.
obsoleta Ill.
ferruginea F.
modesta St.
azurea F.
meridionalis Dj.
nebulosa L.
atra F.
testudo Frv.
(Zablotzkii Fisch.)
bella St.
plana Chpt.

Adimonia
Laicharting.

marginata F.
sardea Dhl.
marginella Dj.
littoralis F.
italica Dhl.
artemisiae Ramb.
tanaceti L.
? circumdata Dft.
pallida Mgl.
rustica Schall.
oelandica Gyl.
florentina Dhl.
interrupta Geoffr.
rufa Mgl.
Villae Dj.
haematidea And.
reticulata Zgl.
rubicunda Dj.
sanguinea F.
2-notata Mgl.
rufa Mgl.
capreae L.

Galleruca
Geoffroy.

crataegi Schott.
? femoralis Mgl.
xanthomelaena Schr.
(calmariensis F.)
sublineata Dj.
elongata Dhl.
viburni Pk.
nympheae L.
sagittariae Gyll.
lineola F.
calmariensis L.
? pusilla Dft.
tenella L.

Raphidopalpa
Chevrôlat.

foveicollis Dj.

Malacosoma
Chevrôlat.

lusitanica L.
lepida Dj.

Agelastica
Chevrôlat.

alni L.
halensis L.

Phyllobrotica
Chevrôlat.

4-maculata L.
3-notata Dj.
adusta Crtz.

Luperus
Geoffroy.

rufipes F.
? flavipes L.
? coerulescens Dft.
pyrenaeus Dj.
laticollis Heer.
viridipennis Dj.
pallipes Dj.
pygmaeus Dj.
cyaneus Dj.
xanthopus Ill.
pinicola And.
umbraticus Ullr.
suturalis Dj.
flavus Dj.

Calomicrus
Dillwyn.

circumfusus Mrsh.
(suturellus Ill.)

Monolepta
Chevrôlat.

terrestris Dj.

Lithonoma
Chevrôlat.

marginella F.
andalusiaca Ramb.

Graptodera
Chevrôlat.

pallidicornis Wltl.
obesa Wltl.
impressa Wltl.
articulata Beck.
oleracea L.
? erucae F.
? consobrina Dft.
? pusilla Mgl.

cicatrix Ill.
vitis Chvr.
mercurialis F.

Crepidodera
Chevrôlat.

lineata Rossi.
? geminata F.
transversa Mrsh.
exoleta F.
? impressa F.
rufipes L.
femoralis Dft.
Peirolerii Dj.
femorata Gyll.
melanopus Dj.
concolor Dj.
cyanescens Mgl.
nigritula Gyll.
ovulum Ill.
nitidula L.
splendidula Zett.
helxines L.
pulchella Stph.
cyanea Mrsh.
? metallica Kn.
? cyanea Mgl.
fulvicornis F.
? populi Märk.
Modeeri L.
ventralis Ill.
atropae Märk.
pubescens E. H.
nigriventris Chvr.

Phyllotreta
Chevrôlat.

armoraciae E. H.
tetrastigma Kze.
lateralis Mgl.
cincta Dj.
amabilis Dj.
brassicae F.
ochripes Curt.
4-pustulata E. H.
sinuata Dj.
flexuosa Ill.
consobrina Schüpp.
vittata Stph.
4-guttata Stph.
nemorum L.
antennata E. H.
atra F.
lepidii E. H.
melaena Ill.
nigroaenea Mrsh.
obscurella Ill.
aerea Dj.

Aphthona
Chevrôlat.

laevigata Ill..
cyparissiae E. H.
lutescens Gyll.
nigriceps Dj.
euphorbiae Schr.
atrocoerulea Stph.
herbigrada Curt.
chalybea Bess.
pygmaea Ullr.
palustris Chvr.
erythropus Dj.
coerulea Pk.
pseudacori Mrsh.
violacea E. H.
janthina Dj.
Megerlii Dj.
virescens Dj.
tantilla Dj.
rugulosa Dj.
rubi Pk.
tarda Märk.
aerata Mrsh.
striatula Mrsh.
rubivora Chvr.
salicariae Pk.

Teinodactyla
Chevrôlat.

consolidae Stv.
echii E. H.
nigra E. H.
etrusca Mgl.
flavipes Dj.
aeruginosa Dj.
punctata Dj.
anchusae Pk.
analis Crtz.
apicalis Beck.
holsatica L.
nigerrima Gyll.
4-pustulata F.
dorsalis F.
sisymbrii F.
? lateralis Ill.
verbasci Pz.
thapsi Mrsh.
rutila Ill.
sanguinolenta Dj.
3-lineolata Dj.
melanocephala Gyll.
ochroleuca Mrsh.
tabida F.
flavicornis Krb.
atricilla L.
femoralis Mrsh.
oblongiuscula Dft.
nasturtii F.
campestris Schm.
(nasturtii Gyll.)
ruficeps Ullr.
? pratensis Pz.
straminea Schm.
fuscicollis Krb.
dimidiata Stph.
ballotae Mrsh.
pallens Krb.
brunnea Dft.
longicornis Wb.
pusilla Gyll.
spreta Schüpp.
lurida Rossi.
parvula Pk.
pulex Mrsh.

Dibolia
Latreille.

femoralis Zgl.
cynoglossi E. H.
nigroaenea M. B.
aenea Wb.
eryngii Chvr.
ovata Dj.
ovoides Dj.
granaria Dj.
maura Dj.
timida Ill.
cryptocephala E. H.
occultans E. H.
chalcodes Er.

Psylliodes
Latreille.

dulcamarae E. H.
assimilis Schm.
(dulcamarae Gyll.)
chalcomera Ill.
hyoscyami L.
chrysocephala L.
? brunnipes Mgl.
? obscura Mgl.
melanophthalma Dft.
cyanoptera Ill.
ruficollis St.
nucea Ill.
rapae Ill.
1-maculata Curt.
taurica Stv.
nigrocyanea St.
cuprea E. H.
glabra Dft.
cupreata Mgl.
fusiformis Ill.
attenuata E. H.
serpylli Kn.
decipiens Stv.
vicina Dj.

cucullata Ill.
patruelis Dj.
anglica F.
rufilabris E. H.
affinis Pk.
marcida Ill.
picea Märk.
luteola Chvr.
operosa Dj.
Kunzii Mar.
longicornis Ruthe.

Plectroscelis
Chevrôlat.

calcarata Dj.
semicoerulea E. H.
? aeneicollis Dj.
chlorophana Mgl.
meridionalis Dj.
dentipes E. H.
pumila Dj.
insolita Dj.
viridissima Dj.
Schüppelii Ullr.
Solieri Dj.
Mannerheimii Gyll.
fortipes Schm.
(Mannerheimii Märk.)
palustris Dhl.
Sahlbergii Gyll.
aridella Pk.
tibialis Ill.
aridula Gyll.
concinna Mrsh.
picipes Krb.
saltitans Krb.

Balanomorpha
Chevrôlat.

rustica L.
chrysanthemi E. H.
obtusata Gyll.
declarata Dj.
aeraria Chvr.
aenea Mrsh.

Apteropeda
Chevrôlat.

ciliata Ol.
semistriata St.
conglomerata Ill.
? orbicularis Zgl.
caricis Märk.
muscorum E. H.

Podagrica
Chevrôlat.

fuscicornis L.
fuscipes F.
tripudians Krb.
malvae Ill.
striatella Ill.

Argopus
Fischer.

Ahrensii Grm.
hemisphaericus Zgl.
cardui Krb.
testaceus F.

Cyrtonus
Dalman.

rotundatus Dj.
coarctatus Dj.
Dufouri Dj.
nobilis Dj.
eumolpus Hffmg.
elongatus Ramb.

Timarcha
Megerle.

rugosa L.
laevigata L.
intermedia Herr. Schff.
pimelioides Dhl.
baetica Ramb.
2-color Ullr.
viridis Dj.
italica Dj.
laevicollis Dhl.
affinis St.
montana Dhl.
femoralis Cri.
latipes Ol.
cribraria Dj.
hispanica Dj.
parnassia Ramb.
rugosula Ramb.
hesperica Dj.
laevis Ramb.
laevigata Dj.
Prunneri Gené.
alpina Dhl.
pratensis Mgl.
coriaria F.
? angusticollis Zgl.
cyanipes St.
Andrzejvskii Bess.
globata Dhl.
rugulosa Dj.
aerosa Herr. Schff.
geniculata Hffmg.
immarginata Herr. Schff.
rotundata Cri.
stricticollis Gené.
occidentalis Hffmg.
scortea Grm.
chloropus Zenk.
punctatissima Dj.
aerea Dj.
globosa Mgl.
metallica F.
Heerii Schm.
(laevicollis Heer.)
gibba Dhl.
splendens Köhl.

Chrysomela
Linné.

atra Dhl.
4-impressa Mén.
carbonaria Dhl.
cribrosa Grm.
barbara Jan.
florea Herr. Schff.
incerta Herr. Schff.
? reticulata Dhl.
coerulea Mgl.
göttingensis L.
nigrita F.
hungarica Dj.
morosa Dj.
genuensis Dj.
femoralis Ol.
Zenkeri Dhl.
femorata Dj.
Peirolerii Bassi.
baetica Dj.
ulyssiponensis Ill.
orbiculata Dhl.
aerea Mgl.
globosa Mgl.
globata Dhl.
rufocuprea Dj.
crassimargo Hffmg.
Dahlii Kn.
? subincrassata Dft.
meridionalis Herr. Schff.
crassicollis Dhl.
hemisphaerica And.
? purpurascens Grm.
1-color St.
alpina Dhl.
rufa Mgl.
cretica Ol.
haemoptera L.
obscurata F.
praticola Dft.
anthracina Dj.
Güntheri St.
coriacea Dj.
oblonga Dj.
sanguinolenta L.

marginalis Mgl.
? gypsophilae Dhl.
? fimbrialis St.
corrosa Dj.
Rossia Ill.
Findelii St.
limbata F.
subcincta Dj.
carnifex F.
Besseri Dj.
circumcincta Dj.
marginata L.
analis L.
? schach F.
nobilis Wltl.
? aurata Mgl.
regalis Ol.
? 2-color F.
sulcicollis St.
chalcipennis St.
lusitanica F.
tagenii Hffmg.
Banksii F.
peregrina Herr. Schff.
Heerii St.
marcasitica Grm.
erythromera Dj.
opulenta Dhl.
ignita Ol.
maura Dj.
lamina F.
rufoaenea Dj.
salviae Dj.
modesta St.
elevata St.
geminata Pk.
brunsvicensis Kn.
approximata Grm.
duplicata Grm.
fucata F.
cuprina Mgl.
chalcites Dhl.
varians F.
? aethiops F.
islandica And.
lichenis Dhl.
ahena Zgl.
asclepiadis Villa.
fulgida F.
herbacea Dft.
graminis L.
viridana Dhl.
chloris Dj.
fastuosa L.
Genéii Dj.
smaragdula Dj.
menthae Schrk.
cerealis L.
? ornata Dj.
? Megerlii F.
luxurians Ol.
violacea Pz
oblonga Dft.
coerulans Scriba.
? mixta Zgl.
americana L.
staphyleae L.
distincta Dj.
polita L.
grossa F.
chloromaura Ill.
dichroa Hffmg.
lucida Ol.
sicula Dj.
lurida L.
diluta Hffmg.
stachydis Grm.

Oreina
Chevrôlat.

gloriosissima Mgl.
gloriosa F.
? tristis F.
? alpicola Hoppe.
? senecionis Köhl.
? pretiosa Mgl.
? punctata Mgl.
? phalerata Ill.
? coeruleolineata Mgl.
cacaliae Schrk.
chloris Peir.
melancholica Heer.
lapidicola Märk.
diversa St.
? speciosa L.
elegans Gené.
superba Ol.
ignita Villa.
viridis Zgl.
nivalis Heer.
monticola Dft.
? Anderschii Mgl.
cyanea St.
luctuosa Ol.
subrugosa St.
bannatica St.
punctatissima Koll.
viridescens Koll.
intricata Grm.
virgulata Grm.
melanocephala Dft.

Lina
Megerle.

populi L.
tremulae F.
cuprea F.
aenea L.
lapponica L.
? bulgharensis F.
20-punctata F.
collaris F.
Escheri Heer.
alpina Zett.

Entomoscelis
Chevrôlat.

adonidis F.
? dorsalis F.

Gonioctena
Chevrôlat.

viminalis L.
? 10-punctata L.
rufipes De G.
affinis Sch.
nivosa Heer.
pallida L.
? punctulata F.
Lasserrii Heer.
ruficornis St.
flavicollis Dhl.

(Spartophila Chvr.)

6-punctata F.
lineata Gené.
spartii Ol.
litura F.
? rumicis F.

Plagiodera
Chevrôlat.

armoraciae L.

Gastrophysa
Chevrôlat.

polygoni L.
raphani F.
chalybea Dj.

Phratora
Chevrôlat.

vitellinae L.

Phaedon
Megerle.

carniolicus Mgl.
pyritosus Rossi.
graminicolus Mgl.
? sabulicolus Herr. Schff.
remotissimus Imhof.
hederae Ill.
tumidulus Krb.
neglectus Dj.
betulae L.
(cochleariae F.)

egenus Zgl.
salicis Heer.
chalybeus St.
peregrinus Parr.

Prasocuris
Latreille.
(Helodes Pk. F.)

marginella L.
? hannoverana F.
phellandrii L.
marginicollis Dhl.
beccabungae Hellw.
aucta F.
chalybea D

Pales
Chevrôlat.

ulema Mgl.

Colaphus
Megerle.

areatus Hffmg.
ater Ol.
(barbarus F.)
sophiae Schall.
caucasicus Dj.

Dia
Dejean.

sphaeroides Dj.
pubens Duf.
aeruginea F.
nitida Dhl.

Bromius
Chevrôlat.

obscurus L.
vitis F.

Chrysochus
Chevrôlat.

asiaticus F.
elegans Zenk.
pretiosus F.

Pachnephorus
Chevrôlat.

cylindricus Hffmg.
villosus Dft.
arenarius Crtz.
troglodytes Dj.
oblongulus Dj.
nitidulus Dhl.
lepidopterus Zgl.

Oomorphus
Curtis.

concolor St.

Clythra
Laicharting.

Stevenii Dj.
9-punctata Ol.
umbellatarum Ol.
4-punctata L.
laeviuscula Rtzbg.
tetrastigma Schdt.
4-signata Märk.
2-notata Koll.
nigrocincta Dj.
atraphaxidis F.

Labidostomis
Chevrôlat.

taxicornis F.
rufa Frv.
longipennis Dhl.
? pilicollis Koll.
pubicollis Dhl.
cyanicornis Dhl.
chalybeicornis Dhl.
viridicollis Dj.
3-dentata L.
paracenthesis L.
cyanicollis Dhl.
impressihumera Dhl.
humeralis Schn.
taurica Dj.
laticollis Dhl.
lucida Mlr.
scapularis Dj.
2-notata Frv.
axillaris Dhl.
longimana L.
lusitanica Grm.
Guérinii Bassi.
chloris Dhl.
dalmatina Dj.
hispanica Dj.
centromaculata Dhl.
terminata Dj.
hordei F.
pygmaea St.

Lachnaia
Chevrôlat.

variolosa L.
(lentisci F.)
paradoxa Ol.
immaculata St.
longipes F.
3-punctata Schn.
macrodactyla Dj.

rufipennis Dj.
hirta F.
? vicina Dj.
cylindrica Dj.
3-stigma Hffmg.
puncticollis Dj.

Macrolenes
Chevrôlat.

6-maculata F.
macropus Ill.
6-punctata Ol.
variabilis Dhl.
quadrata M. B.
ruficollis F.

Coptocephala
Chevrôlat.

cyanocephala Ltr.
melanocephala Dhl.
Scopolina L.
tetradyma Mgl.
rufimana St.
4-maculata F.
plagiocephala F.
floralis Ol.
haemorrhoidalis Stv.
Godetii Dj.
apicalis Dj.
chalybea Grm.

Cheilotoma
Chevrôlat.

bucephala Schall.
erythrostoma Dj.

Smaragdina
Chevrôlat.

Ménétriésii Dalm.
limbata Stv.
dorsalis Ol.
marginata Ltr.
chloris Dhl.
ferulae Gené.
aenea Grm.
ilicis Koll.
coerulescens Heer.
concolor F.
Hypocrita Stv.

Cyaniris
Chevrôlat.

diversipes Letzner.
aurita L.
collaris Schn.
affinis Hellw.
flavicollis Mgl.
fuscitarsis Dj.

virens Ramb.
cyanea F.
coeruleipennis Schm.
ruficollis St.

Pachybrachis
Chevrôlat.

viridissima Dj.
rubi Mén.
hieroglyphica Laich.
histrio F.
? tristis Laich.
maculata Parr.
crassa Ltr.
scripta Duf.
tamarisci Dj.
minutissima Dj.

Protophysus
Chevrôlat.

lobatus F.
cyanipes Dj.

Homalopus
Chevrôlat.

Loreii Dj.

Cryptocephalus
Geoffroy.

2-maculatus F.
Blockii Rossi.
grandis Hffmg.
salicis F.
imperialis F.
bis-3-punctatus Crtz.
6-maculatus Ol.
2-punctatus L.
? lineola F.
temesiensis Mgl.
coryli L.
cordiger L.
3-color Rossi.
variabilis Schn.
6-punctatus L.
? interruptus Mgl.
florentinus Ol.
variegatus F.
? axillaris Dhl.
hirticollis Parr.
4-punctatus Ol.
4-notatus Herr. Schff.
humeralis F.
rugicollis Ol.
etruscus Dj.
lactus F.
coloratus F.
Lasserrii Godet.
sesquilineatus Stv.
halophilus Gebl.
10-punctatus L.
? frenatus F.
flavescens F.
bis-3-maculatus St.
populi Peir.
floralis Stv.
12-punctatus F.
Dahlii Dj.
gravidus Dj.
8-guttatus F.
? 6-pustulatus Rossi.
8-maculatus Rossi.
8-notatus Schn.
8-pustulatus St.
punctulatus Dj.
elegans Dj.
fasciatus Dj.
nigribuccis Eschsch.
signatus Ol.
? interruptofasciatus Zgl.
Moraei L.
flavomaculatus Dhl.
marginellus Ol.
carynthiacus Dhl.
flavonotatus Schm.
flavoguttatus Dhl.
sinuatus Stm.
4-signatus Dj.
lateralis Dj.
4-guttatus Koy.
4-pustulatus Gyll.
2-pustulatus F.
bis-2-pustulatus St.
stragula Rossi.
Ramburi Dj.
sericeus L.
? hypocharidis L.
melanarius Zgl.
1-color Ltr.
smaragdinus Zgl.
intrusus Mgl.
auratus F.
violaceus F.
alpinus Stentz.
nitidulus F.
nitens L.
? flavifrons F.
flavipes F.
furcatus Zgl.
signatifrons St.
frontalis Mrsh.
flavilabris F.
Paykullii Schm.
(flavilabris Pk.)
siculus Herr. Schff.
janthinus Schüpp.
marginatus F.
villosulus Mgl.
cyaneus Dj.
elongatus Zgl.
pallifrons Gyll.
geminus Mgl.
frontalis Dhl.
exilis Schüpp.
Wasastjernae Gyll.
labiatus L.
punctiger Pk.
strigatus Crtz.
Hübneri F.
Böhmii Ill.
ypsilon Parr.
flexuosus Stv.
? gamma Parr.
insignis Pk.
quadratus Ltr.
vittatus F.
2-lineatus L.
elegantulus Ol.
pusillus F.
pygmaeus F.
connexus Ill.
minutus F.
? fulvicollis Dhl.
gracilis F.

Disopus
Chevrôlat.

pini L.
abietis Dhl.

Aulacocheilus
Chevrôlat.

violaceus Dj.

Triplax
Herbst.

russica L.
scutellaris Dhl.
elongata Dj.
ruficollis Dj.
nigriceps Dj.
collaris Schall.
melanocephala Dj.
aenea Pk.
2-color Mrsh.
rufipes Pk.
clavata Lac.
capistrata Lac.

Tritoma
Fabricius.

bipustulata F.

Phalacrus
Paykull.

aterrimus Dj.
punctatostriatus Wltl.
corruscus Pk.
flavicornis St.
achilleae Mrsh.
minutus F.
striatus Dj.
millefolii Pk.
affinis St.
ulicis Krb.
aeneus F.
caricis St.
granulatus Dj.
2-color F.
piceus Kn.
rufipes Dj.
nitidulus Schüpp.
testaceus Kug.
corticalis Kug.
vicinus Schüpp.
cardui Bess.
pusillus Dj.
lemnae Beck.

Hygrotophila
Chevrôlat.

piligera Mlr.
pilosa Hellw.
globosa St.
laevissima Stph.

Agathidium
Illiger.

globus F.
ferrugineum St.
nigripenne F.
varians Beck.
badium Zgl.
plagiatum Gyll.
punctatum Wltl.
megacephalum Dj.
brunneum Dj.
staphylaeum Gyll.
castaneum St.
gibbulum Schüpp.
affine St.
mandibulare Zgl.
atrum Hb.
thoracicum Dj.
seminulum L.
atratum St.
orbiculatum Gyll.
? marginatum St.
flavicorne And.
pygmaeum St.
nitidum St.
glabratum Wltl.
carbonarium St.
pallidum Gyll.
minutum St.
atomarium St.
punctulum Beck.
erythrocephalum Melsh.

Cyrtocephalus
Audouin.

cephalotes Dj.

Ephistemus
Westwood.

gyrinoides Mrsh.
(dimidiatus St.
acaroides Wltl.)
nigriclavis Stph.
confinis Stph.
nitidus Stph.

Clypeaster
Andersch.

pusillus Gyll.
niger St.
minutus St.
piceus Kze.
ater Ziegl.
lividus Dj.
luridus Dj.
cassidoides Mrsh.
2-color St.

Trimera.

Hippodamia
Chevrôlat.

mutabilis Ill.
7-maculata F.
13-punctata L.
arctica Pk.
strigata Thbg.

Anisosticta
Chevrôlat.

19-punctata L.
M nigrum F.

Coccinella
Linné.

bothnica Pk.
hieroglyphica L.
hyperborea Pk.
2-punctata L.
? 6-pustulata L.
alpina Villa.
picta Zgl.
11-punctata L.
hungarica Dj.
11-notata Ol.
7-punctata L.
divaricata Ol.
5-punctata L.
3-fasciata L.
16-punctata F.
pallida Frv.
impustulata L.
conglobata L. Ill.
19-notata Dj.
22-punctata L.
variabilis Ill.
? humeralis Sch.
axillaris St.
12-pustulata F.
14-pustulata L.
lyncea Ol.
ocellata L.
oblongoguttata L.
tigrina L.
16-guttata L.
10-guttata L.
bis-7-guttata F.
14-guttata L.
bis-6-guttata F.
18-guttata L.

Hyperaspis
Chevrôlat.

marginella F.
reppensis Hb.
lateralis Pz.
? areata Pz.
concolor Suffr.

Micraspis
Chevrôlat.

phalerata Dhl.
12-punctata L.

Chilocorus
Leach.

renipustulatus Scriba.
2-pustulatus L.
4-pustulatus L.
meridionalis Dj.
auritus Scriba.

Epilachna
Chevrôlat.

chrysomelina F.
11-maculata F.

Cynegetis
Chevrôlat.

globosa Schn.
subglobosa Dhl.
impunctata L.
elata Pall.

Scymnus
Kugelann.

cruentatus M. B.
dorsalis Wltl.
nigrinus Kug.
flavipes Pz. Ill.
ater Kug.
minimus Rossi.
? femoralis Kirb.
parvulus F.
abdominalis M. B.
analis F.
2-verrucatus Ill.
? marginalis Rossi.
morio F.
4-vulnerus M. B.
frontalis F.
bis-2-pustulatus F.
4-notatus Mgl.
4-pustulatus St.
4-lunulatus Ill.
2-fasciatus St.
luridus Dj.
discoideus Schn. Ill.
oblongus Dj.
discipennis St.
abietis Pk.
pubescens Pz.
undatus Heeger.
arcuatus Rossi.
fulvicollis Dj.

Nundina
Dejean.

litura F.
discimacula Zgl.

Coccidula
Kugelann.

scutellata F.
pectoralis F.

Ancylopus
Chevrôlat.

melanocephalus Ol.

Endomychus
Weber.

coccineus L.
thoracicus Koll.

Lycoperdina
Latreille.

cruciata Schall.
succincta L.
bovistae F.

Dapsa
Ziegler.

3-maculata Mgl.
? denticollis Dhl.
nigricollis Dhl.
3-signata Dj.

Hylaia
Chevrôlat.

rubricollis Dhl.

Orestia
Chevrôlat.

alpina Dhl.

Leiestes
Chevrôlat.

seminigra Gyll.

Dimera.

Chennium
Latreille.

2-tuberculatum Ltr.

Tyrus
Aubé.

mucronatus Pz.

Ctenistes
Reichenbach.

Reichenbachii Aubé.
palpalis Rchb.

Tychus
Leach.

niger Pk.
dichrous Scht.

Batrisus
Aubé.

formicarius Aubé.
De Laportii Aubé.
venustus Rchb.
oculatus Dj.

Euplectus
Kirby.

sulcicollis Mgl.
canaliculatus Wltl.
tuberculatus Mlr.
Kunzii Aubé.
Erichsonii Märk.
nanus Rchb.
Tischeri Märk.
signatus Rchb.
sanguineus Denny.
Karstenii Rchb.
Dupontii Aubé.
2-color Krb.
ambiguus Rchb.
glabriculus Gyll.
Spinolae Chvr.
gracilis Grimm.
brunneus Grimm.
leiocephalus Aubé.
aculeatus Märk.
Schmidtii Märk.
minutissimus Aubé.
easterbrookianus Leach.
pusillus Leach.
ruficornis Stph.
minutus Mrsh.
Reichenbachii Leach.

Trimium
Aubé.

brevicorne Rchb.

Bryaxis
Knoch.

sanguinea Pk.
longicornis Leach.
? laminata Er.
pulchella Gené.
fossulata Rchb.
haematica Rchb.
Schüppelii Dj.

Lefebvrii Aubé.
xanthoptera Rchb.
Chevrieri Aubé.
opuntiae Scht.
rubripennis Aubé.
impressa Pz.
antennata Aubé.
juncorum Leach.

Bythinus
Leach.

Curtisii Leach.
Burrellii Denny.
Sternbergii Scht.
nodicornis Aubé.
luniger Aubé.
securiger Rchb.
crassicornis Motsch.
Schaumii Aubé.
bulbifer Kn.
glabricollis Rchb.
clavicornis Pz.
puncticollis Denny.
? Chevrôlatii Aubé.
regularis Scht.

Pselaphus
Herbst.

Heisii Hb.
longicollis Dhl.
Herbstii Rchb.
dresdensis Hb.

Claviger
Preyssler.

? testaceus Preyssl.
foveolatus Mlr.
longicornis Mlr.

Abbreviaturen.

Ahr. – Ahrens. †
And. – Andersch. †
Bart. – Bartels
Brgst. – Bergsträsser. †
Bess. – Besser.
Billb. – Billberg. †
Boeb. – Boeber.
Bhn. – Boheman.
Boisd. – Boisduval.
Bon. – Bonelli.
Brhm. – Brahm. †
Br. – Brullé.
Br. Er. – Brandt & Erichson.
Brgn. – Brongniart. †
Brsh. – Bronsheim.
Carm. – Carmagnola.
Cedh. – Cederhielm. †
Chpt. – Charpentier.
Chaud. – Chaudoir.
Chev. – Chevrier.
Chvr. – Chevrôlat.
Clv. – Clairville. †
Crtz. – Creutzer. †
Cri. – Cristofori.
Curt. – Curtis.
Dhl. – Dahl. †
Dalm. – Dalman. †
De G. – De Geer. †
Dj. – Dejean.
Denn. – Denny.
Desm. – Desmarest. †
Dillw. – Dillwyn.
Don. – Donovan. †
Duf. – Dufour.
Dft. – Duftschmid. †
Dum. – Duméril. †
Dup. – Dupont.
Dur. – Durazzo †
E. H. – Entomologische Hefte.
Er. – Erichson.
Eschr. – Escher-Zollikofer.
Eschs. – Eschscholtz. †
Eversm. – Eversmann.
F. – Fabricius. †
Fahr. – Fahraeus.
Fald. – Faldermann.
Fall. – Fallén. †
Find. – Findeli.
Fisch. – Fischer v. Waldheim.
Forst. – Forster. †
Fcr. – Fourcroy. †
Frv. – Frivaldszky.
Fröhl. – Fröhlich. †
Gaud. – Gaudichaud.
Gebl. – Gebler.
Geoffr. – Geoffroy. †
Grm. – Germar.
Gillm. – Gillmeister.
God. – Godet.
Grv. – Gravenhorst.
Grhm. – Grohmann.
Guér. – Guérin-Méneville.
Gyll. – Gyllenhal. †
Gyss. – Gysselen.
Häff. – Häffner.
Hgb. – Hagenbach. †
Haw. – Haworth.
Helf. – Helfer.
Hellen. – Hellenius. †
Hellw. – Hellwig. †
Hb. – Herbst. †
Herr. Schff. – Herrich-Schäffer.
Hersch. – Herschel. †
Heyd. – Heyden.
Höpfn. – Höpfner.
Hffmg. – Hoffmannsegg.
Humm. – Hummel.
Ill. – Illiger. †
Imh. – Imhof.
Jur. – Jurine. †
Kar. – Karelin.
Ksw. – Kiesenwetter.
Kdm. – Kindermann.
Krb. – Kirby.
Kl. – Klug.
Kn. – Knoch. †
Knörl. – Knörlein.
Köhl. – Köhler.
Koll. – Kollar. †
Kor. – Koronini.
Kryn. – Krynicki.
Küenb. – Küenburg.
Kug. – Kugelann. †
Kze. – Kunze.
Lac. – Lacordaire.
Laf. – Laferte.
Laich. – Laicharting. †
Lap. G. – De Laporte & Gory.
Lass. – Lasserre.
Ltr. – Latreille.
Lef. – Lefebvre.
L. – Linné. †
Lj. – Ljungh. †
M. Leay. – Mac Leay.
Märk. – Märkel.
Manh. – Mannerheim.
Mrsh. – Marsham. †
Matth. – Matthews.
Mgl. – Megerle v. Mühlfeld. †
Melsh. – Melsheimer.
Mén. – Ménétriés.
Motsch. – Motschulsky.
M. Del. – Mouxi-Deloche.
M. B. – Museum Berolinense.
Müll. – Müller. †
Mlr. – Müller (in Odenbach.)

M. & Kze. - Müller & Kunze.
Newm. - Newmann.
Nicol. - Nicolai.
Nordm. - Nordmann.
Oesk. - Oeskay.
Ol. - Olivier. †
Pall. - Pallas. †
Pld. - Palliardi.
Pz. - Panzer. †
Parr. - Parreys. †
Pass. - Passerini.
Pk. - Paykull. †
Pecch. - Pecchioli.
Peir. - Peiroleri.
Perr. - Perroud.
Ptgn. - Petagna †
Preysl. - Preyssler. †
Quens. - Quensel. †
Ramb. - Rambur.
Rtzb. - Ratzeburg.
Rsh. - Rosenhauer.
Rosensch. - Rosenschoeld.
Sbg. - Sahlberg.
Sanv. - Sanvitale.
Sav. - Savigny.
Schall. - Schaller. †
Schi. - Schiödte.
Schm. - Schmidt. (Geh. Reg. Rath).
Schdt. - Schmidt. (Dr.) †
Scht. - Schmidt (in Prag.)
Sdt. - Schmidt (in Laybach.)
Schn. - Schneider. †
Schr. - Schrank. †
Schrb. - Schreibers.
Schüpp. - Schüppel.
Scop. - Scopoli. †
Serv. - Audinet-Serville.
Sol. - Solier.
Spc. - Spence.
Spin. - Spinola.
Stv. - Steven.
Stff. - Steffahny.
St. - Sturm.
Suffr. - Suffrian.
Sulz. - Sulzer. †
Tausch. - Tauscher.
Thinem. - Thinemann.
Thbg. - Thunberg. †
Ullr. - Ullrich.
Vig. - Vigors.
Vill. - Villers. †
Wltl. - Waltl.
Waterh. - Waterhouse.
Web. - Weber (in Jena.) †
Wb. - Weber (in Berlin.) †
Wesm. - Wesmael.
Westerh. - Westerhauser. †
Westw. - Westwood.
Zaw. - Zawadzky.
Zenk. - Zenker. †
Zett. - Zetterstedt.
Zgl. - Ziegler. †
Zimm. - Zimmermann.
Zoll. - Zollikofer.
Zubk. - Zoubkoff.
Zwick. - Zwicker.

Ein ? vor dem Artnamen bedeutet eine zweifelhafte Art.

Ein [?] hinter dem Artnamen bedeutet, dass das Vorkommen der Art in Europa noch zweifelhaft ist.

Ein ? über dem Artnamen bedeutet, dass zweifelhaft ist, ob die betreffende Art der Gattung, welcher sie zugezählt worden, auch wirklich gehört.

Addenda.

								Inseratur:
Pag.	1	col.	2	lin.	6	:	7	nemoralis Gené.
»	1	»	3	»	36	:	37	etruscus Bassi.
»	2	»	3	»	1	:	2	tauricus Chaud.
»	2	»	3	»	3	:		adde: [?]
»	3	»	1	»	21	:	22	rufithorax Pecch.
»	4	»	2	»	16	:	17	indentatus Newm. montanus Dale. Janus Newm. nigricans Newm.
»	5	»	3	»	31	:	32	obscuricollis Chaud.
»	5	»	3	»	44	:	45	**Cardiomera.** Bassi. Genéii Bassi.
»	5	»	3	»	50	:	51	**Omphreus** Parreys. morio Parr.
»	6	»	1	»	10	:	11	Lehmannii Chaud.

Pag. 6 col. 2 lin. 4 : 5

Odontonyx
Stephens.

rotundicollis Mrsh.
» 7 » 2 » 36 : 37 splendens Gené.
» 10 » 1 » 51 : 52 palpalis Dft.
» 12 » 1 » 20 : 21 pulchellus Heer.
» 13 » 1 » 26 : 27 similis Märk.
» 13 » 1 » 43 : 44 bella Märk.
» 14 » 1 » 15 : 16 pubescens Ksw.
talpa Heer.
validicornis Märk.
confusa Märk.
hospita Märk.
» 14 » 1 » 51 : 52 myrmecophila Märk.
spectabilis Märk.
» 14 » 2 » 35 : 36 gentilis Lünemann.
inquilina Märk.
» 14 » 3 » 11 : 12

Ceranota
Stephens

Daltonii Krb.
» 14 » 3 » 24 : 25 coarctata Märk.
linearis Märk.
» 15 » 3 » 52 : 53 masculus Nordm.
» 17 » 2 » 38 : 39 neglectus Märk.
» 18 » 1 » 10 : 11 flavipes Er.
» 19 » 2 » 39 : 40

Coryphium
Kirby.

angusticolle Krb.
» 19 » 2 » 44 : 45 Titan Newm.
» 19 » 2 » 46 : 47 laevigata Gillm.
apicalis St.
brevipennis St.
transversalis Gillm.
affinis St.
depressa St.
canaliculata Märk.
excavata Märk.
Kunzii Heer.
suturalis Heer.
testacea Heer.
aptera Guér.
abbreviatella Heer.
pilicornis Dj.
minima Märk.
» 19 » 2 » 51 : 52 nitida Heer.
» 19 » 3 » 2 : 3 glaber Newm.
» 19 » 3 » 24 : 25 obtusus Newm.
» 19 » 3 » 26 : 27

Harpognathus
Wesmael.

Robynsii Wesm.
» 20 » 2 » 4 : 5 sibiricus F.

Pag. 20	col. 2	lin. 23 : 24	
			Eurythyrea Serville.
			austriaca L.
			micans F.
» 20	» 2	» 31 : 32	? scabrosa Eschr.
» 21	» 2	» 16 : 17	lapidea Fisch.
» 24	» 3	» 24 : 25	praecox Gené.
» 26	» 2	» 6 : 7	setosus Wltl.
» 27	» 2	» 24 : 25	murinus Melsh.
» 30	» 1	» 1 : 2	fasciata Dj.
			2-color Dj.
			testacea Dj.
» 30	» 1	» 2 : 3	nigra Newm.
» 30	» 2	» 6 : 7	Frivaldszkii Dj.
			brevicollis Dj.
			undata Dj.
» 30	» 2	» 9 : 10	fumatus Mrsh.
			tuberculatus Märk.
» 30	» 2	» 35 : 36	scutellatus Newm.
» 30	» 3	» 10 : 11	gutta Newm.
» 30	» 3	» 42 : 43	thoracicus Dj.
» 32	» 3	» 19 : 20	longulus Kl.
» 33	» 1	» 22 : 23	elegans Kn.
» 33	» 1	» 34 : 35	alternans Gené.
» 34	» 2	» 52 : 53	concinnus Gené.
» 35	» 2	» 22 : 23	cribrum Gené.
» 36	» 2	» 43 : 44	caucasicus Gyll.
» 37	» 2	» 10 : 11	eremita L.
» 37	» 2	» 10 : 11	
			Gnorimus Lepelletier & Serville.
» 38	» 3	» 20 : 21	hispanica Sol.
			Bayardii Sol.
			Genéii Sol.
			lusitanica Sol.
» 39	» 2	» 9 : 10	pygmaea Gené.
» 39	» 3	» 12 : 13	morbillosa F.
» 39	» 3	» 16 : 17	? vicina Sol.
			? reticulata Sol.
			? helvetica Sol.
			? ruficornis Sol.
» 41	» 2	» 30 : 31	pusilla Zett.
» 41	» 1	» 34 : 35	? suturalis Zett.
			spinula Zett.
			signata Wltl.
» 42	» 1	» 14 : 15	?
			brunneus Gyll.
» 42	» 1	» 46 : 47	fuscus Gyll.
» 42	» 2	» 33 : 34	testaceus Ol.
			Vigorsii M. Leay.
» 43	» 1	» 36 : 37	sphaericollis Parr.
			alpinus Heer.
» 44	» 1	» 12 : 13	4-notatus Gyll.
» 44	» 3	» 32 : 33	ruficeps Zett.

Pag. 45	col. 3	lin. 13 : 14	**Sybaris** Stephens.
			immmunis Mrsh.
» 46	» 3	» 8 : 9	4-pustulatus Mrsh.
» 47	» 2	» 38 : 39	squamiger Dft.
			nubilus Dj.
» 47	» 3	» 14 : 15	obscurus Dft.
» 47	» 3	» 18 : 19	tenebrosus Dj.
» 47	» 3	» 38 : 39	oblongus Hffmg.
» 49	» 2	» 6 : 7	scabratus Dj.
» 49	» 2	» 38 : 39	asphodeli Ramb.
			subterraneus Dj.
» 51	» 1	» 26 : 27	tenebrosus Sch.
			Ramburi Dj.
» 51	» 3	» 48 : 49	sordidus Stv.
			metallifer Zgl.
» 52	» 1	» 14 : 15	crenatus Dj.
» 52	» 3	» 18 : 19	lapidarius Dj.
			sabulosus Dj.
» 54	» 2	» 59 : 60	coracinus Dj.
» 54	» 3	» 34 : 35	glabratus Dhl.
» 55	» 1	» 9 : 10	asperatus Dj.
» 55	» 1	» 52 : 53	costatopunctatus Dj.
» 56	» 2	» 22 : 23	juniperi Zgl.
» 56	» 2	» 41 : 42	cyanescens Dj.
» 57	» 2	» 36 : 37	taeniatus Dj.
			lineolatus Zgl.
			vicinus Dj.
			asperatus Dj.
			vestitus Dj.
			lateralis Dj.
» 58	» 2	» 15 : 16	memnonius Sch.
			convexicollis Sch.
			pallidicornis Sch.
			siculus Sch.
			janthinus Sch.
			chlorodius Parr.
			concinnus Sch.
			rufus Sch.
			pusio Sch.
			morio Sch.
» 58	» 3	» 14 : 15	umbrinus Sch.
			Schüppelii Sch.
			asperatus Sch.
» 58	» 3	» 31 : 32	superciliaris Hffmg.
» 58	» 3	» 45 : 46	dromedarius Hffmg.
			fasciculatus Sch.
			pyrenaeus Chvr.
			Diocletianus Grm.
			quercus Parr.
			rufirostris Sch.
			echinatus Mgl.
			turbatus Sch.
			misellus Sch.
			parvulus Sch.
			sulcatus Sch.
			fallax Sch.

Pag.	61	col.	3	lin.	4 : 5	populi Bhn.
»	61	»	3	»	54 : 55	6-dentata Ol.
»	66	»	3	»	40 : 41	haematoptera Dj.

Delenda.

»	19	»	2	»	51.
»	19	»	3	»	23.
»	27	»	3	»	19, 37.
»	28	»	1	»	29.
»	28	»	2	»	21, 23 — 29.
»	33	»	1	»	42.
»	41	»	2	»	42.
»	48	»	2	»	13.
»	58	»	3	»	50.

Corrigenda.

						Lege:
Pag.	5	col. 2		lin.	25	Burrellii.
»	15	»	1	»	17	pro Stph. : L.
»	18	»	3	»	19	» Gyll. : Pk.
»	25	»	2	»	7	» Gyll. : Fall.
»	30	»	2	»	4	brunnea Gyll.
»	30	»	3	»	12, 13, 14, 15	pro Stph. : Mrsh.
»	32	»	2	»	24	pro F. : Ill.
»	32	»	2	»	54	pro Dj. : Dft.
»	33	»	3	»	2	grisescens Dj.
»	33	»	3	»	10	aeneus Stv.
»	37	»	2	»	8	Carcelii Lap.
»	37	»	2	»	11	variabilis L.
»	37	»	2	»	12	nobilis L.
»	37	»	2	»	13	subcostatus Mén.
»	37	»	2	»	14	10-punctatus Mén.
»	37	»	2	»	18	pro Gené. : Grm.
»	44	»	2	»	9	signatus Kze.
»	44	»	3	»	50	pro Sch. : Zett.
»	50	»	3	»	40	testatus Sch.
»	51	»	1	»	26	pro Sch. : Stv.
»	51	»	3	»	34	» Ltr. : Fcr.
»	54	»	3	»	1	» Sch. : Dj.
»	56	»	2	»	47	» Grm. : Mgl.
»	57	»	2	»	11	» Sch. : Dj.
»	58	»	1	»	5	» F. : Hb.
»	58	»	1	»	15	» Dj. : Mlr.
»	58	»	1	»	18	» F. : Pk.
»	61	»	1	»	22	» Grv. : Gyll.
»	63	»	1	»	48	» Bassi : Newm.

Gedruckt bei F. Hessenland.